

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa zadania :

***Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 N Szemplino Czarne – Gr.woj.
(Brzozowo Maje) w lokalizacji od km 0+000 do km 1+811,15***

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Nazwa i adres Zamawiającego

*Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29*

3. Kosztorys sporządził:

4. Wartość robót:

..... zł.

Słownie:

.....

5. Data opracowania kosztorysu :

.....

6. Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.....

.....

.....

(podpis Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę drogi powiatowej Nr 1627 N Szemplino Czarne – Gr.woj.
(Brzozowo Maje) w lokalizacji od km 0+000 do km 1+811,15

Lp.	Podstawa wyceny Numer STWiORB	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn miary	Ilość jedn. miary	Cena jedn. stkowa zł.	Wartość robót zł. (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ I.						
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ						
GRUPA ROBÓT 45100000-8						
<u>ROZDZIAŁ 1.1</u>						
<u>Roboty przygotowawcze</u>						
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym w lokalizacji od km 0+000 do km 1+811,15	km	1,811		
2.	D-01.02.01	Wycięcie wraz z karczowanie krzewów i podszycia leśnego w pasie drogowym z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu robót	ha	0,30		
3.	D-01.02.01	Wycięcie drzew wraz z usunięciem karp z wywiezieniem dłuźyc, gałęzi i karpiny gat.sosna o średnicy 24 cm	szt.	1,00		
4.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm z wywozem urobku (m3 – 1333,33)	m ²	6 666,65		
5.	-----	Ustawienie tablic informacyjnych	szt.	2		
		RAZEM :	x	x	x	
<u>ROZDZIAŁ 1.2</u>						
<u>Roboty ziemne</u>						
6.	D-02.01.01	Roboty ziemne – mechaniczne wykonanie wykopów w gr. kat.III z przemieszczeniem urobku na odl. do 100 m celem wbudowania w nasyp (tabela robót ziemnych)	m ³	225,88		

7.	D-02.03.01	Mechaniczne formowanie i zagęszczenie nasypów o wys. do 3 m - 4856,17 m ³ (tabela robót ziemnych) w tym: - z gruntu pochodzącego z wykopu	m ³	225,88		
		- z gruntu dostarczonego z zewnątrz (przez wykonawcę)	m ³	4630,29		
		RAZEM :	x	x	x	

DZIAŁ. II

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOŚZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ

GRUPA ROBÓT 45200000-9

		<u>ROZDZIAŁ 2.1.</u> <u>Roboty odwadniające</u>				
8.	D-03.01.01	Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur betonowych Ø 60 cm na ławie z pospólki gr. 40 cm	m	8,30		
9.	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych betonowych dla rur o średnicy 60 cm (2,008 m ³)	szt	2,0		
10.	D-03.01.01	Umocnienie wlotów i wylotów przepustu kamieniem - brukowcem na zaprawie cementowo – piaskowej	m ²	0,42		
		RAZEM :	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.2.</u> <u>Podbudowa</u>				
11.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 - jezdnia = 10679,08 m ² - zjazdy = 488,88 m ²				
		Razem:	m ²	11 167,96		
		RAZEM :	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.3.</u> <u>Nawierzchnia</u>				
12.	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 7 cm ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (jezdnią) Kat. ruchu KR 2	m ²	10 135,74		
13.	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (na zjazdach)	m ²	488,88		
14.	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu				

		asfaltowego gr 5 cm ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (jezdnia) Kat.ruchu – KR2	m ²	9 954,62		
15.	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 4 cm ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (na zjazdach)	m ²	488,88		
		RAZEM :	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.4.</u> <u>Pobocza i skarpy</u>				
16.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy gr. 10 cm mieszanką kruszywa 0-31,5	m ²	3 561,27		
17.	D-06.01.01	Umocnienie skarp nasypów i wykopów darnią	m ²	1 876,00		
18.	D-03.01.01	Umocnienie pobocza kamieniem - brukowcem na zaprawie cementowo – piaskowej	m ²	150,00		
		RAZEM :	x	x	x	
		OGÓLEM wartość netto:	x	x	x	
		PODATEK VAT:	%			
		OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	

Słownie:

..... dn.r.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)