



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Ciechanowie

WA.ZUZ.1.421.103.2018.KK

Starostwo Powiatowe w Nidzicy  
Wpłynęło dnia  
2018 -04- 17  
4464  
L.đz. zał. podpis

ASO  
17.04.2018.  
Rant A. Kępczyński  
17.04.2018.  
Ciechanów, 11 kwietnia 2018 r.

## OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.),

### DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni oraz na pobór wód podziemnych z własnego ujęcia na działce nr 1/4, obręb 9 Kozłowo, gmina Kozłowo, na potrzeby nawadniania upraw warzywnych w terminie od 15 kwietnia do 15 września każdego roku.

Informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej 28, 13-100 Nidzica, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>, do czasu wydania decyzji w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dzień publicznego obwieszczenia 16.04.2018 r.

DYREKTOR  
*Janusz Prusiński*  
Janusz Prusiński

#### Otrzymują:

1. Urząd Gminy Kozłowo, Kozłowo 60a, 13-124 Kozłowo, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń.
2. Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń.
3. Zarząd Zlewni w Ciechanowie – tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a