

- kanalizacyjną
- centralnego ogrzewania
- wentylację mechaniczną w sali sportowej i zapleczu sali

9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:

- siłową
- oświetleniową i gniazd wtykowych
- odgromową i ochrony od porażeń
- sygnalizacyjną

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Sala gimnastyczna nie jest obiektem stanowiącym zagrożenia dla środowiska naturalnego.

11. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- klasa odporności ogniowej - "C"
- kategoria zagrożenia ludzi – ZL III
- konstrukcja stalowa w sali gimnastycznej zabezpieczyć farbą ognioochronną
- hydranty przeciwpożarowe – w korytarzu zaplecza
- budynek posiada instalację odgromową
- długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych

Karina Denis

mgr inż. arch.
Karina Denis
upr. bud. 9/WM OKK/2006

Waldemar Rzezak
inż. WALDEMAR RZEZAK
13-100 Nidzica, ul. Steffena 4/2
upr. inż. 113/77/OL
§ 5 u.1, § 6 u.3, § 7 i § 13 u.1 pkt. 2