



| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PRZYZIEMIE | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|
| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m2] | Wys. pom. [cm] | Kubatura netto [m3] | Wykończenie podłóg | Wykończenie ścian | Nr uwagi: |
| 1.1 | POM. GARAŻOWE | 20,40 | 325 | 66,29 | posadzka betonowa | elewacyjna farba silikonowa | ---- |
| 1.2 | POM. GARAŻOWE | 20,40 | 325 | 66,29 | posadzka betonowa | elewacyjna farba silikonowa | ---- |
| 1.3 | POM. GARAŻOWE | 20,40 | 325 | 66,29 | posadzka betonowa | elewacyjna farba silikonowa | ---- |
| 1.4 | POM. GOSPODARCZE | 13,56 | 325 | 44,07 | posadzka betonowa | elewacyjna farba silikonowa | 1 |
| | | 74,76 m ² | | 242,94 m ³ | | | |

UWAGI:

1. w miejscu ze zlewem wykonać "fartuch" z płytek ceramicznych, kolor: biały
- wysokość 1,8m; szerokość 2,1m od ściany z drzwiami wejściowymi

Zastosować materiały:

- Posadzka betonowa przemysłowa - betonowa impregnowana (gr. od 25cm do 15cm)
- beton klasy C20/25 zbrojony włóknem rozproszonym stalowym w ilości 20kg/m², utwardzana utwardzaczemproszkowym zatarta na gładko z użyciem impregnatu
- farba silikonowa elewacyjna, dwukrotnie



| LEGENDA | |
|---------|---------------------------------|
| | ŚCIANA MUROWANA - PROJEKTOWANA |
| | ŚCIANA ŻELBETOWA - PROJEKTOWANY |
| | ELEMENTY PROJEKTOWANE |

| POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU 0,00 = 171,59 m n.p.m. | | | |
|---|--|---------|---------------|
| | | | |
| Investycja: | Budynek garażowy na terenie Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy | | |
| Adres inwestycji: | Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica | | |
| Investor: | Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica | | |
| Branża: | ARCHITEKTONICZNA | | |
| Nazwa rysunku: | RZUT PRZYZIEMIA, RZUT DACHU | | |
| Projektant: | mgr inż. arch. Karol Major nr upr.: 193/75/Pw upr. bud. do projektowania spec. architektoniczna | Podpis: | Skala: 1:50 |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch. Piotr Zaborowski nr upr.: GP.IV.7342(56)/94 upr. bud. do projektowania spec. architektoniczna | Podpis: | Data: 05.2021 |
| | | | Nr rys.: A-14 |