

LEGENDA


- ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO


Klasa odporności ogniowej ściany oddzielenia pożarowego wg przyjętej klasy odporności pożarowej budynku.
Wykonana z materiału niepalnego, ocieplenie z materiału niepalnego (wełna mineralna).
- DOJŚCIA EWAKUACJI

ze strefy ZLIII przy jednym dojściu

ze strefy ZLIII przy dwóch dojściach

długość dojścia ewakuacji do wyjścia z budynku około 26m
20m - na klatkę schodową
6m - dojście poziome w kond. parteru



	
Imię i nazwisko	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy
Adres inwestycji	Dzielnica nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
Investor	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica
Projektant	ARCHITEKTONICZNA - PROJEKT WYKONAWCZY
Projektant	RZUT 2 PIĘTRA SCHEMAT POŻAROWY
Projektant	mgr inż. arch. Karol Majer nr upr.: 193/75/Pw upr. bud. do projektowania spec. architektoniczna
Projektant	mgr inż. Piotr Golec
Projektant	Projekt
Skala	1:50
Data	07.2021
Nr rys.	A-13