



- UWAGI**
- Armatura powinna być zamocowana w sposób umożliwiający jej konserwację.
 - Armaturę odcinającą należy instalować:
 - na rozgałęzieniach głównych przewodów rozdzielczych poziomych
 - przed i za wodomierzem
 - przed i za pompą
 - przed urządzeniami (słupczki ustępowe, pisuary, pralki, zmywarki)
 - przed rozdzielaczem
 - Zastosować zawory odcinające z filtrem dla każdego podejścia wodnego do baterii
 - W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód wody ciepłej powinien być podłączony zawsze z lewej strony.
 - Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim
 - Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w osłach rur stalowych, wystających poza przegrodę
 - Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym
 - Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w peszu
 - Przejścia z.w. prowadzić ze spadkiem 0,2% w kierunku źródła wody
 - Piony należy prowadzić w bruzdach ściennych.
- UWAGI**
- Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim
 - Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w osłach rur stalowych, wystających poza przegrodę
 - Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym
 - Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w peszu
 - Wszystkie piony obudować płytą g-k
 - Podejścia kanałowej pod przybory typu:
 - umywalka, natrysk, wanna należy wykonać rurą PVC DN50,
 - zlewozmyka należy wykonać rurą PVC DN50,
 - WC należy wykonać rurą PVC DN110,
 - piony należy wykonać rurą PVC DN110,

LEGENDA

- WODA ZIMNA
- WODA Z OZDYSKU DESZCZÓWKI
- HYDRANTÓWKA
- OZNACZENIE PIONU
- INSTALACJA WODOCIĄGOWEJ
- KANALIZACJA SANITARNA
- PION NIEWYWIEWNY NAPOWIERZAJĄCY
- PION WYWIEWNY ZAKOŃCZONY WYWIEWKĄ

Objekt:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica		
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica		
Branża:	SANITARNA - PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU - INSTALACJA WODKAN		
Projektant:	mgr inż. Jakub Mik nr upr.: LOD/2149/PWOS/13 upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	Podpis:	Skala: 1:100
Sprowadzający:	mgr inż. Marcin Śledź nr upr.: LOD/0983/PWOS/08 upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	Podpis:	Data: 07.2021
Nr rys.: S1			