



G&G PROJEKT
ul. Dekabrystów 29/2
42-218 Częstochowa

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO
STANOWIĄCA ODREBNĄ CZĘŚĆ BUDYNKU WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM.
PRZEBUDOWA W ZAKRESIE PRAC BUDOWLANYCH W POMIESZCZENIACH
PRZYŁĘGŁYCH Z ŁĄCZNIKIEM.
BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO.

ADRES INWESTYCJI : UL. TR AUGUTTA 23, 13-100 NIDZICA
DZIAŁKI NR: 8/4; 8/5
OBRĘB: 0005 NIDZICA

INWESTOR : POWIAT NIDZICKI
UL. TR AUGUTTA 23
13-100 NIDZICA

BRANŻA : ARCHITEKTONICZNA
WYPOSAŻENIE MEBLOWE BUDYNKU STAROSTWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Gołc

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2021

WYKAZ DZIAŁÓW KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	PARTER - ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ ELEMENTÓW, SZCZEGÓŁY WG. RYS. ARANŻACJI WNETRZA	1	70
1.1	POM. 1.4 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA	1	5
1.2	POM. 1.5, 1.6 BIURO - WYDZIAŁ GEODEZJI	6	19
1.3	POM. 1.7 POKÓJ BIUROWY - WYDZ. GEODEZJI	20	29
1.4	POM. 1.13 POKÓJ BIUROWY - WYDZ. KOMUNIKACJI	30	39
1.5	POM. 1.16 POM. KASY	40	48
1.6	POM. 1.14/1, 1.14/2 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI	49	64
1.7	POM. 1.10 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	65	67
1.8	POM. 1.1 KOMUNIKACJA	68	68
1.9	POM. 1.3 KOMUNIKACJA	69	69
1.10	POM. 1.8 KOMUNIKACJA	70	70
2	1 PIĘTRO - ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ ELEMENTÓW, SZCZEGÓŁY WG. RYS. ARANŻACJI WNETRZA	71	162
2.1	POM. 2.6 POKÓJ BIUROWY	71	82
2.2	POM. 2.21 POKÓJ BIUROWY	83	94
2.3	POM. 2.12 POKÓJ BIUROWY	95	105
2.4	POM. 2.17 POKÓJ BIUROWY	106	116
2.5	POM. 2.18 SALA KONFERENCYJNA	117	118
2.6	POM. 2.19 ZAPLECZE SALI	119	125
2.7	POM. 2.20 MAGAZYN SALI	126	127
2.8	POM. 2.8 SEKRETARIAT	128	136
2.9	POM. 2.7 POKÓJ STAROSTY	137	143
2.10	POM. 2.11 POKÓJ WICESTAROSTY	144	150
2.11	POM. 2.9 ZAPLECZE	151	160
2.12	POM. 2.10 MAGAZYN	161	161
2.13	POM. 2.1 KOMUNIKACJA	162	162
3	2 PIĘTRO - ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ ELEMENTÓW, SZCZEGÓŁY WG. RYS. ARANŻACJI WNETRZA	163	345
3.1	POM. 3.6 POKÓJ BIUROWY	163	172
3.2	POM. 3.28 POKÓJ BIUROWY	173	182
3.3	POM. 3.18 POKÓJ BIUROWY	183	193
3.4	POM. 3.7 POKÓJ BIUROWY	194	204
3.5	POM. 3.8 MAGAZYN SPRZĘTU INF.	205	205
3.6	POM. 3.11 POKÓJ BIUROWY 2-OSOBOWY	206	216
3.7	POM. 3.13 POKÓJ BIUROWY 2-OSOBOWY	217	227
3.8	POM. 3.14 POKÓJ BIUROWY 2-OSOBOWY	228	238
3.9	POM. 3.21 POKÓJ BIUROWY 2-OSOBOWY	239	249
3.10	POM. 3.23 POKÓJ BIUROWY 2-OSOBOWY	250	260
3.11	POM. 3.26 POKÓJ BIUROWY 2-OSOBOWY	261	271
3.12	POM. 3.9 POKÓJ BIUROWY 1-OSOBOWY	272	280
3.13	POM. 3.10 POKÓJ BIUROWY 1-OSOBOWY	281	289
3.14	POM. 3.12 POKÓJ BIUROWY 1-OSOBOWY	290	298
3.15	POM. 3.22 POKÓJ BIUROWY 1-OSOBOWY	299	307
3.16	POM. 3.24 POKÓJ BIUROWY 1-OSOBOWY	308	316
3.17	POM. 3.25 POKÓJ BIUROWY 1-OSOBOWY	317	325
3.18	POM. 3.17 POM. SOCJALNE	326	339
3.19	POM. 3.27 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	340	344
3.20	POM. 3.1 KOMUNIKACJA	345	345
4	REGAŁY JEZDNE AKTOWE - ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ ELEMENTÓW	346	357
4.1	POM. 1.11 ARCHIWUM	346	351
4.2	POM. 2.15 ARCHIWUM	352	357
5	UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU	358	382
5.1	PARTER	358	366
5.2	1 PIĘTRO	367	374
5.3	2 PIĘTRO	375	382

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYPOSAŻENIE MEBLOWE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO PRZY UL. TRAUGUTTA 23 W NIDZICY					
1		PARTER - ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ ELEMENTÓW, SZCZEGÓŁY WG. RYS. ARANŻACJI WNEŹRZA			
1.1		POM. 1.4 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA			
1		LADA RECEPCYJNA	szt		
d.1.	kalk. własna	1. Kolumna lewa, wym. 40x84x115h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28 - faktura drewna: orzech naturalny - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - drzwi frontowe			
1		2. Element środkowy lady Biuurko proste, wym. 165x80x115h cm: - płyta wiórowa laminowana, wysoki połysk, mirror gloss, - kolor: grafitowy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - otwór w blacie z przełotką dla kabli - na blacie wyższym (nadsatawka) dodatkowo naklejone szkło w kolorze czar- ny			
		3. Kolumna lewa, wym. 40x84x115h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i fronty - faktura drewna: orzech naturalny - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - drzwi frontowe	szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2		Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (górn - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twar- dych.	szt		
d.1.	kalk. własna	1			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Szafa metalowa na dokumenty, wym. 90x40x195h cm, stal gr. 0,8 mm, zamek zabezpieczający ryglowany w trzech punktach, 4 przestawne półki, udźwig półki do 60 kg, malowana proszkowo, konstrukcja grafit, drzwi szare - system klucza Master	szt		
d.1.	kalk. własna	1			
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
4		Szafa metalowa ubraniowo-aktowa, wym. 90x40x195h cm, stal gr. 0,8 mm, zamek zabezpieczający ryglowany w trzech punktach, 3 półki, miejsce na wieszaki ubraniowe z poręczą, malowana proszkowo, konstrukcja grafit, drzwi szare - system klucza Master	szt		
d.1.	kalk. własna	1			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Nadstawka do szafa metalowa na dokumenty, wym. 90x40x40h cm, stal gr. 0,8 mm, zamek zabezpieczający ryglowany, udźwig półki do 60 kg, malowana proszkowo, konstrukcja grafit, drzwi szare - system klucza Master	szt		
d.1.	kalk. własna	1			
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
1.2		POM. 1.5, 1.6 BIURO - WYDZIAŁ GEODEZJI			
6		Biuurko narożne prawe, wym. 160x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przełotką dla kabli	szt		
d.1.	kalk. własna	2			
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
7		Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	szt		
d.1.	kalk. własna	2			
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
8		Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel	szt		
d.1.	kalk. własna	2			
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	d.1. kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo	szt		
2		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
10	d.1. kalk. własna	Stół konferencyjny, wym. 160x140x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel	szt		
2		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
11	d.1. kalk. własna	Panel płytowy z poduszką tkaninową, - wym. 130x35x1,8 cm - płyta wiórowa laminowana gr. 18mm - kolorystyka: płyta - szary popiel, tkanina - ciemny szary	szt		
2		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
12	d.1. kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (górną - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardej.	szt		
2		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
13	d.1. kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt		
2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	d.1. kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt		
2		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
15	d.1. kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt		
2		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
16	d.1. kalk. własna	Szafa metalowa na mapy, 10-szufladowa, układane piętrowo: - wym. szer. 97cm, gł. 72cm, wys. 75cm, - blacha stal gr. 1,0 mm - szuflady z pełnym wysuwem - teleskopowe, kulkowe prowadnice - obc. szuflad do 50kg - centralny zamek z 2 kluczami - malowana proszkowo, korpus grafit, fronty szuflad jasne szare	szt		
2		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
17	d.1. kalk. własna	Stół konferencyjny, wym. 160x140x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel	szt		
2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.1. kalk. własna	Krzesło konferencyjne, tapicerowane piankowe siedzisko kolor czarny, oparcie siatkowe, rama metalowa malowana proszkowo szara, stałe podłokietniki z PP w kolorze czarnym	szt		
2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	d.1. kalk. własna	LADA RECEPCYJNA 1. Biurko proste, wym. 160x70x75h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i fronty - faktura drewna: orzech - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - otwory w blacie z przelotką dla kabli 2. Nadstawka prosta, wym. 160x30x35h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i fronty - faktura drewna: orzech - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		POM. 1.7 POKÓJ BIUROWY - WYDZ. GEODEZJI			
20	d.1. kalk. własna	Biurko narożne prawe, wym. 160x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przelotką dla kabli 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.1. kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.1. kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.1. kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.1. kalk. własna	Przystawka blatu biurka, łukowa, wym. 70x70x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
25	d.1. kalk. własna	Noga podpierająca, rura kwadratowa stalowa 40mm: - malowana proszkowo - kolorystyka: szary jasny 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
26	d.1. kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (górze - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardej. 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.1. kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieniec i boki szary popiel 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	d.1. kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieniec i boki szary popiel 2	szt		
			szt	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29		Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm:	szt	RAZEM	2.000
d.1.	kalk. własna	- płyta wiórowa laminowana,			
3		- gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm			
		- obrzeże PCV gr. 2mm			
		- zamek patentowy			
		- faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel			
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.4		POM. 1.13 POKÓJ BIUROWY - WYDZ. KOMUNIKACJI			
30		Biurko narożne lewe, wym. 160x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana	szt		
d.1.	kalk. własna	- gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia			
4		- obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu			
		- kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel			
		- otwór w blacie z przełotką dla kabli			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31		Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm:	szt		
d.1.	kalk. własna	- płyta wiórowa laminowana			
4		- gr. 28mm			
		- obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu			
		- kolorystyka: blat - drewno buk			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32		Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm:	szt		
d.1.	kalk. własna	- płyta wiórowa laminowana			
4		- gr. 18mm fronty, korpusy			
		- obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu			
		- fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33		Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany	szt		
d.1.	kalk. własna	- kolorystyka: czarny, malowany proszkowo			
4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
34		Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie.	szt		
d.1.	kalk. własna	Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji.			
4		Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby.			
		Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (górną - dół), podłokietniki.			
		Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twar-			
		dych.			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
35		Krzesło konferencyjne, tapicerowane piankowe	szt		
d.1.	kalk. własna	siedzisko kolor czarny, oparcie siatkowe,			
4		rama metalowa malowana proszkowo szara, stałe			
		podłokietniki z PP w kolorze czarnym			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
36		Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm:	szt		
d.1.	kalk. własna	- płyta wiórowa laminowana,			
4		- gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm			
		- obrzeże PCV gr. 2mm			
		- zamek patentowy			
		- faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37		Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm:	szt		
d.1.	kalk. własna	- płyta wiórowa laminowana,			
4		- gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm			
		- obrzeże PCV gr. 2mm			
		- zamek patentowy			
		- faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel			
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
38		Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm:	szt		
d.1.	kalk. własna	- płyta wiórowa laminowana,			
4		- gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm			
		- obrzeże PCV gr. 2mm			
		- zamek patentowy			
		- faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel			
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1. 4	kalk. własna	Szafa aktowa żaluzjowa, 120x38,5x112,9h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - front żaluzjowy, wieńce i boki - szary popiel - zamek patentowy 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.5		POM. 1.16 POM. KASY			
40 d.1. 5	kalk. własna	Biurko proste, wym. 137x70x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1. 5	kalk. własna	Biurko proste, wym. 160x70x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.1. 5	kalk. własna	Kontener na kółkach z hamulcem, wym. 43,5x52,5x59h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki - trzy szuflady z metalowymi uchwytami, górna z zamkiem, składany kluczyk - fronty szuflad, blat górny - drewno buk, korpus - szary popiel 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.1. 5	kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.1. 5	kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (górną - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.1. 5	kalk. własna	Szafa aktowa żaluzjowa, 120x38,5x112,9h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - front żaluzjowy, wieńce i boki - szary popiel - zamek patentowy 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.1. 5	kalk. własna	Szafa metalowa na dokumenty, wym. 80x40x195h cm, stal gr. 0,8 mm, zamek zabezpieczający ryglowany w trzech punktach, 4 przestawne półki, udźwig półki do 60 kg, malowana proszkowo, konstrukcja grafit, drzwi szare - system klucza Master 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
47 d.1. 5	kalk. własna	Szafa metalowa ubraniowo-aktowa, wym. 80x40x195h cm, stal gr. 0,8 mm, zamek zabezpieczający ryglowany w trzech punktach, 3 półki, miejsce na wieszaki ubraniowe z poręczą, malowana proszkowo, konstrukcja grafit, drzwi szare - system klucza Master 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.1. 5	kalk. własna	Nadstawka do szafa metalowa na dokumenty, wym. 80x40x40h cm, stal gr. 0,8 mm, zamek zabezpieczający ryglowany, udźwig półki do 60 kg, malowana proszkowo, konstrukcja grafit, drzwi szare - system klucza Master 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.6		POM. 1.14/1, 1.14/2 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.1. 6	kalk. własna	Biurko proste, wym. 160x70x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel 6	szt szt	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
50 d.1. 6	kalk. własna	Biurko proste, wym. 180x50x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel 6	szt szt	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
51 d.1. 6	kalk. własna	Kontener na kółkach z hamulcem, wym. 43,5x52,5x59h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki - trzy szuflady z metalowymi uchwytami, górna z zamkiem, składany kluczyk - fronty szuflad, blat górny - drewno buk, korpus - szary popiel 6	szt szt	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
52 d.1. 6	kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo 6	szt szt	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
53 d.1. 6	kalk. własna	Panel płytowy z poduszką tkaninową - montaż na blacie biurka uchwytami stalowymi, przykręcana - wym. 210x60x1,8 cm - poduszka naklejana wym. 150x30h cm - płyta wiórowa laminowana gr. 18mm - kolorystyka: płyta - szary popiel, tkanina - ciemny szary 6	szt szt	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
54 d.1. 6	kalk. własna	Krzesełko biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (góra - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardej. 6	szt szt	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
55 d.1. 6	kalk. własna	Krzesełko: - siedzisko wykonane z polipropylenu, kolor czarny - oparcie wykonane z polipropylenu z ażurowym wzorem, kolor czarny - konstrukcja chromowana 14	szt szt	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
56 d.1. 6	kalk. własna	Biurko proste, wym. 140x60x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi / konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - grafitowy, nogi / konstrukcja - czarny 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
57 d.1. 6	kalk. własna	Siedzisko recepcyjne, pięciostanowiskowe: - siedzisko wykonane z polipropylenu, kolor czarny - oparcie wykonane z polipropylenu z ażurowym wzorem, kolor czarny - konstrukcja - belka malowana proszkowo, czarna - nogi - polerowane aluminium (efekt chrom) 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
58 d.1. 6	kalk. własna	Szafa biurowa metalowa na dokumenty z drzwiami przesuwными: - wym. 80x40x90h cm - półka o regulowanej wysokości - zamykana na klucz (2 klucze w zestawie) - malowana proszkowo, konstrukcja grafit, drzwi szare - system klucza Master 12	szt szt	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
59 d.1. 6	kalk. własna	Szafa metalowa na dokumenty, wym. 80x40x195h cm, stal gr. 0,8 mm, zamek zabezpieczający ryglowany w trzech punktach, 4 przestawne półki, udźwig półki do 60 kg, malowana proszkowo, konstrukcja grafit, drzwi szare - system klucza Master 12	szt szt	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.1. 6	kalk. własna	Szafa metalowa ubraniowo-aktowa, wym. 80x40x195h cm, stal gr. 0,8 mm, zamek zabezpieczający ryglowany w trzech punktach, 3 półki, miejsce na wieszaki ubraniowe z poręczą, malowana proszkowo, konstrukcja grafit, drzwi szare - system klucza Master 6	szt szt	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
61 d.1. 6	kalk. własna	Nadstawka do szafa metalowa na dokumenty, wym. 80x40x40h cm, stal gr. 0,8 mm, zamek zabezpieczający ryglowany, udźwig półki do 60 kg, malowana proszkowo, konstrukcja grafit, drzwi szare - system klucza Master 18	szt szt	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
62 d.1. 6	kalk. własna	Blat drewniany gr. 5cm, laminowany w kolorze grafitowym - wymiary blatu: szerokość 1085cm, głębokość 50cm - zlicowany ze stroną ściany od personelu obsługi interesantów, nadwieszony 25cm od strony klientów 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
63 d.1. 6	kalk. własna	Zabudowa dzieląca strefy wydziału komunikacji - szkło hartowane bezpieczne, bezbarwne przeźierne, słupki aluminiowe kwadratowe, malowane proszkowo, kolor grafitowy. Wys. słupków 115cm - 7 szt., wymiar szkła 173x85cm - 6szt. Długość całkowita zabudowy 10,81 m. Montaż słupków do ściany dzielącej. 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
64 d.1. 6	kalk. własna	Przegroda dzieląca z plexiglasu, kolor szary - przykręcana do słupków obudowy szklano-aluminiowej na ladzie oraz do spodu blatu drewnianego 5	szt szt	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
1.7		POM. 1.10 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE			
65 d.1. 7	kalk. własna	zlewozmywak zabudowany, stal nierdzewna, wym: 50x50x50cm wymiary komory 34x40x20cm 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
66 d.1. 7	kalk. własna	Bateria sztorcowa, łokciowa, jednootworowa, wyciągana wylewka 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
67 d.1. 7	kalk. własna	Metalowa szafa gospodarcza, wym: 80x49x180cm, dzielona przegrodą na dwie części 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.8		POM. 1.1 KOMUNIKACJA			
68 d.1. 8	kalk. własna	Siedzisko recepcyjne, trzystanowiskowe: - siedzisko wykonane z polipropylenu, kolor czarny - oparcie wykonane z polipropylenu z ażurowym wzorem, kolor czarny - konstrukcja - belka malowana proszkowo, czarna - nogi - polerowane aluminium (efekt chrom) 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.9		POM. 1.3 KOMUNIKACJA			
69 d.1. 9	kalk. własna	Siedzisko recepcyjne, trzystanowiskowe: - siedzisko wykonane z polipropylenu, kolor czarny - oparcie wykonane z polipropylenu z ażurowym wzorem, kolor czarny - konstrukcja - belka malowana proszkowo, czarna - nogi - polerowane aluminium (efekt chrom) 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.10		POM. 1.8 KOMUNIKACJA			
70 d.1. 10	kalk. własna	Siedzisko recepcyjne, pięciostanowiskowe: - siedzisko wykonane z polipropylenu, kolor czarny - oparcie wykonane z polipropylenu z ażurowym wzorem, kolor czarny - konstrukcja - belka malowana proszkowo, czarna - nogi - polerowane aluminium (efekt chrom) 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2		1 PIĘTRO - ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ ELEMENTÓW, SZCZEGÓŁY WG. RYS. ARANŻACJI WNEŹRZA			
2.1		POM. 2.6 POKÓJ BIUROWY			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.2. 1	kalk. własna	Biurko narożne lewe, wym. 160x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przelotką dla kabli 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.2. 1	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.2. 1	kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
74 d.2. 1	kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
75 d.2. 1	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, łukowa, wym. 70x70x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
76 d.2. 1	kalk. własna	Noga podpierająca, rura kwadratowa stalowa 40mm: - malowana proszkowo - kolorystyka: szary jasny 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
77 d.2. 1	kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (góra - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twar- dych. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
78 d.2. 1	kalk. własna	Krzesło konferencyjne, tapicerowane piankowe siedzisko kolor czarny, oparcie siatkowe, rama metalowa malowana proszkowo szara, stałe podłokietniki z PP w kolorze czarnym 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
79 d.2. 1	kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
80 d.2. 1	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
81 d.2. 1	kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.2. 1	kalk. własna	Szafa aktowa żaluzjowa, 120x38,5x112,9h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - front żaluzjowy, wieńce i boki - szary popiel - zamek patentowy 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		POM. 2.21 POKÓJ BIUROWY			
83 d.2. 2	kalk. własna	Biurko narożne prawe, wym. 160x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przelotką dla kabli 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
84 d.2. 2	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
85 d.2. 2	kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.2. 2	kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.2. 2	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, łukowa, wym. 70x70x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
88 d.2. 2	kalk. własna	Noga podpierająca, rura kwadratowa stalowa 40mm: - malowana proszkowo - kolorystyka: szary jasny 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
89 d.2. 2	kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (górną - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
90 d.2. 2	kalk. własna	Krzesło konferencyjne, tapicerowane piankowe siedzisko kolor czarny, oparcie siatkowe, rama metalowa malowana proszkowo szara, stałe podłokietniki z PP w kolorze czarnym 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
91 d.2. 2	kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
92 d.2. 2	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 3	szt szt	 3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93	d.2. kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt	RAZEM	3.000
2		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
94	d.2. kalk. własna	Szafa aktowa żaluzjowa, 120x38,5x112,9h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - front żaluzjowy, wieńce i boki - szary popiel - zamek patentowy	szt		
2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		POM. 2.12 POKÓJ BIUROWY			
95	d.2. kalk. własna	Biurko narożne prawe, wym. 137x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przelotką dla kabli	szt		
3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
96	d.2. kalk. własna	Biurko narożne lewe, wym. 137x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przelotką dla kabli	szt		
3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
97	d.2. kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	szt		
3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
98	d.2. kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel	szt		
3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
99	d.2. kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo	szt		
3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
100	d.2. kalk. własna	Panel płytowy z poduszką tkaninową, - wym. 130x35x1,8 cm - płyta wiórowa laminowana gr. 18mm - kolorystyka: płyta - szary popiel, tkanina - ciemny szary	szt		
3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
101	d.2. kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (górną - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardej.	szt		
3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
102	d.2. kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt		
3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103 d.2. 3	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt 4	4.000	
				RAZEM	4.000
104 d.2. 3	kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt 6	6.000	
				RAZEM	6.000
105 d.2. 3	kalk. własna	Szafa aktowa żaluzjowa, 120x38,5x112,9h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - front żaluzjowy, wieńce i boki - szary popiel - zamek patentowy	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
2.4		POM. 2.17 POKÓJ BIUROWY			
106 d.2. 4	kalk. własna	Biurko narożne prawe, wym. 160x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przełotką dla kabli	szt 3	3.000	
				RAZEM	3.000
107 d.2. 4	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
108 d.2. 4	kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
109 d.2. 4	kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
110 d.2. 4	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, łukowa, wym. 70x40x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28mm - noga metalowa, malowana proszkowo, szara - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
111 d.2. 4	kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (górze - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
112 d.2. 4	kalk. własna	Krzesło konferencyjne, tapicerowane piankowe siedzisko kolor czarny, oparcie siatkowe, rama metalowa malowana proszkowo szara, stałe podłokietniki z PP w kolorze czarnym	szt 2	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113 d.2. 4	kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
114 d.2. 4	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
115 d.2. 4	kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
116 d.2. 4	kalk. własna	Szafa aktowa żaluzjowa, 120x38,5x112,9h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - front żaluzjowy, wieńce i boki - szary popiel - zamek patentowy	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.5		POM. 2.18 SALA KONFERENCYJNA			
117 d.2. 5	kalk. własna	Stół konferencyjny, wym. 160x140x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi / konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno orzech, nogi / konstrukcja - czarny	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
118 d.2. 5	kalk. własna	Fotel konferencyjny kubelkowy: - tapicerowany tkaniną, tapiacicerowany tkaniną - pianka wtryskiwana odporna na deformację - tkanina w kolorze szarym, siedzisko i oparcie - strona zewnętrzna kubelka czarna - stelaż prętowy, malowany proszkowo, czarny - ślizgi na podnóżkach	szt szt	 32.000	
				RAZEM	32.000
2.6		POM. 2.19 ZAPLECZE SALI			
119 d.2. 6	kalk. własna	Szafa - zabudowa lodówki (70x60x205cm)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
120 d.2. 6	kalk. własna	Lodówka do zabudowy, wys. 180cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
121 d.2. 6	kalk. własna	Szafka szufladowa drewniana (60x60x85cm). Kolory ww. mebli: szary, blat: grafitowy, cokół: czarny - Szuflady wyposażone w teleskopowe prowadnice złożyskami kulkowymi z samodomykiem	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
122 d.2. 6	kalk. własna	Szafa - zabudowa zmywarki podblatowej (60x60x85h cm). Kolory ww. mebli: szary, blat: grafitowy, cokół: czarny	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
123 d.2. 6	kalk. własna	Zmywarka podblatowa do zabudowy, szer. 59,8cm, wys. 81,5cm, panel ukryty	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124 d.2. 6	kalk. własna	Szafka drewniana (90x60x85cm), zlewozmywak 2-kom. Kolory ww. mebli: szary, blat: grafitowy, cokół: czarny - fronty szafek wyposażone w zawiasy hydrauliczne ze spowalniaczem i samodomykiem 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
125 d.2. 6	kalk. własna	Szafa wisząca 2-drzwiowa (90x30x60h cm). Kolory ww. mebli: szary - fronty szafek wyposażone w zawiasy hydrauliczne ze spowalniaczem i samodomykiem 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
2.7		POM. 2.20 MAGAZYN SALI			
126 d.2. 7	kalk. własna	Regał magazynowy stalowy otwarty, kolor: szary, wym.: szer. 100cm, gł. 50cm, wys. 195cm, 5 przestawnych półek z możliwością regulacji co 40mm, nogi regału zakończone stopką z tworzywa sztucznego, nośność półki 75kg, całego regału 300kg 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
127 d.2. 7	kalk. własna	Regał magazynowy stalowy otwarty, kolor: szary, wym.: szer. 70cm, gł. 50cm, wys. 195cm, 5 przestawnych półek z możliwością regulacji co 40mm, nogi regału zakończone stopką z tworzywa sztucznego, nośność półki 75kg, całego regału 300kg 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2.8		POM. 2.8 SEKRETARIAT			
128 d.2. 8	kalk. własna	Lada recepcyjna. Biuurko proste, wym. 120x70x75h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i fronty - faktura drewna: orzech - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - otwory w blacie z przelotką dla kabli 3	szt szt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
129 d.2. 8	kalk. własna	Lada recepcyjna. Element narożny dolny, wym. 99x70x75h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i fronty - faktura drewna: orzech - obrzeże PCV gr 2mm w kolorze elementu - element HDF popiel 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
130 d.2. 8	kalk. własna	Lada recepcyjna. Biuurko proste, wym. 80x70x75h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i fronty - faktura drewna: orzech, obrzeże PCV gr. 2mm - otwory w blacie z przelotką dla kabli - uchwyt podblatowy na komputer metalowy 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
131 d.2. 8	kalk. własna	Lada recepcyjna. Nadstawka prosta, wym. 120x30x35h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i fronty - faktura drewna: orzech - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu 3	szt szt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
132 d.2. 8	kalk. własna	Lada recepcyjna. Nadstawka łukowa, wym. 99x30x35h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i fronty - faktura drewna: orzech - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - element HDF popiel 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
133 d.2. 8	kalk. własna	Lada recepcyjna. Nadstawka prosta, wym. 80x30x35h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i fronty - faktura drewna: orzech - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134 d.2. 8	kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (góra - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardej. 1	szt szt	 1.000	 1.000
135 d.2. 8	kalk. własna	Szafa aktowa żaluzjowa, 120x38,5x112,9h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - front żaluzjowy, wieńce i boki - szary popiel - zamek patentowy 3	szt szt	 3.000	 3.000
136 d.2. 8	kalk. własna	Fotel konferencyjny kubelkowy: - tapicerowany tkaniną, tapiicerowany tkaniną - pianka wtryskiwana odporna na deformację - tkanina w kolorze szarym, siedzisko i oparcie - strona zewnętrzna kubelka czarna - stelaż prętowy, malowany proszkowo, czarny - ślizgi na podnóżkach 2	szt szt	 2.000	 2.000
2.9		POM. 2.7 POKÓJ STAROSTY		RAZEM	2.000
137 d.2. 9	kalk. własna	ZESTAW - BIURKO Z SZAFĄ PODBIURKOWĄ: 1. PRZYSTAWKA DO BIURKA 200x90x75 cm : - BLATY - płyty o grubości 54 mm, oklejone PVC 2 mm. - BLENDY - płyty o grubości 18 mm, oklejone PVC 2 mm, są elementem konstrukcyjnym - NOGI - płyty o grubości 54 mm, oklejone PVC 2 mm - kolor: drewno orzech 2. KOMODA PODBIURKOWA 170x60x60h cm: - KORPUSY ZEWN. - płyty o grubości 54 mm, oklejone PVC 2 mm, drewno orzech - KORPUSY WEWN. - płyty o grubości 18 mm, oklejone PVC 2 mm. - FRONTY UCHYLNE - płyty o grubości 18 mm, kolor antracyt - FRONTY SZUFLADOWE - płyty o grubości 18 mm, oklejone PVC 2 mm, kolor antracyt, otwierane systemem „push to open”, kryte prowadnice kulowe 1	szt szt	 1.000	 1.000
138 d.2. 9	kalk. własna	Fotel gabinetowy wysoki, obrotowy: - wykończenie siedziska, oparcia, podłokietników skórzane, czarne - aluminiowa konstrukcja podłokietników połączona ze spodemoparcia - baza pięcioramienna wykończenie chrom - kółka twarde do powierzchni dywanowych, wyposażone w hamulec zapobiegający odjeżdżaniu krzesła bez obciążenia - mechanizm fotela typu Rocker - ukryty we wnętrzu aluminiowej obudowy intuicyjnie dostosowujący pozycję fotela do osoby siedzącej, - Regulacja wysokości siedziska (góra - dół) - Regulacja kąta odchylenia oparcia i siedziska z możliwością blokowania w pozycji prostopadłej. 1	szt szt	 1.000	 1.000
139 d.2. 9	kalk. własna	SZAFKA GABINETOWA UBRANIOWA: - wym. 85,2 x 44,5 x 180,8h cm : - KORPUSY ZEWNĘTRZNE - płyty o grubości 54 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm. - KORPUSY WEWNĘTRZNE - płyty o grubości 18 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm. - fronty skrzydłowe ze szkła w kolorze grafitowym - FRONTY UCHYLNE wyposażone są w bezuchwytowy system "push to open" 1	szt szt	 1.000	 1.000
140 d.2. 9	kalk. własna	SZAFKA GABINETOWA, wym. 204,4 x 44,5 x 145,6h cm : - KORPUSY ZEWNĘTRZNE - płyty o grubości 54 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm. - KORPUSY WEWNĘTRZNE - płyty o grubości 18 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm. - Część środkowa otwarta, boczne części z frontami skrzydłowymi ze szkła w kolorze grafitowym - FRONTY UCHYLNE wyposażone są w bezuchwytowy system „push to open” 1	szt szt	 1.000	 1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141	d.2. kalk. własna	SZAFKA GABINETOWA, wym. 164,8 x 44,5 x 145,6h cm : - KORPUSY ZEWNĘTRZNE - płyty o grubości 54 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm. - KORPUSY WEWNĘTRZNE - płyty o grubości 18 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm. - Część środkowa otwarta, boczne części z frontami skrzydłowymi ze szkła w kolorze grafitowym - FRONTY UCHYLNE wyposażone są w bezuchwytowy system „push to open”	szt	RAZEM	1.000
9		1	szt	1.000	
142	d.2. kalk. własna	STÓŁ KONFERENCYJNY GABINETOWY - zaokrąglane krawędzie dłuższych boków - wymiary: gł. 80-120cm, szer. 180cm, wys. 75cm - BLATY - płyty o grubości 54 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm - NOGI - płyty o grubości 54 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm - BLENDY - płyty o grubości 18 mm, oklejone PVC 2 mm, są elementem konstrukcyjnym pełniąc funkcję łączyny	szt	RAZEM	1.000
9		1	szt	1.000	
143	d.2. kalk. własna	Krzesło gabinetowe niskie, na płozie aluminiowej: - wykończenie siedziska, oparcia, podłokietników skórzane, czarne - aluminiowa konstrukcja podłokietników połączona ze spodem oparcia	szt	RAZEM	1.000
9		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2.10		POM. 2.11 POKÓJ WICESTAROSTY			
144	d.2. kalk. własna	ZESTAW - BIURKO NAROŻNE Z KONTENEREM PODBIURKOWYM: 1. BIURKO GABINETOWE 200x90x75h cm: - BLATY - płyty o grubości 54 mm, oklejone PVC 2 mm. - BLENDY - płyty o grubości 18 mm, oklejone PVC 2 mm, są elementem konstrukcyjnym - NOGI - płyty o grubości 54 mm, oklejone PVC 2 mm - kolor: drewno orzech 2. PRZYSTAWKA BIURKA 120x60x75h cm: - BLAT - płyty o grubości 54 mm, oklejone PVC 2 mm. - BLENDY - płyty o grubości 18 mm, oklejone PVC 2 mm, są elementem konstrukcyjnym - NOGA - płyty o grubości 54 mm, oklejone PVC 2 mm - kolor: drewno orzech 3. KONTENER PODBIURKOWY SZUFLADOWY MOBILNY 60x49x60h cm: - KORPUSY ZEWN. - płyty o grubości 54 mm, oklejone PVC 2 mm, drewno orzech - KORPUSY WEWN. - płyty o grubości 18 mm, oklejone PVC 2 mm. - FRONTY SZUFLADOWE - płyty o grubości 18 mm, oklejone PVC 2 mm, kolor antracyt, otwierane systemem „push to open”, kryte prowadnice kulowe	szt		
10		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
145	d.2. kalk. własna	Fotel gabinetowy wysoki, obrotowy: - wykończenie siedziska, oparcia, podłokietników skórzane, czarne - aluminiowa konstrukcja podłokietników połączona ze spodem oparcia - baza pięcioramienna wykończenie chrom - kółka twarde do powierzchni dywanowych, wyposażone w hamulec zapobiegający odjeżdżaniu krzesła bez obciążenia - mechanizm fotela typu Rocker - ukryty we wnętrzu aluminiowej obudowy intuicyjnie dostosowujący pozycję fotela do osoby siedzącej, - Regulacja wysokości siedziska (górze - dół) - Regulacja kąta odchylenia oparcia i siedziska z możliwością blokowania w pozycji prostopadłej.	szt		
10		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
146	d.2. kalk. własna	STÓŁ KONFERENCYJNY GABINETOWY - zaokrąglane krawędzie dłuższych boków - wymiary: gł. 80-120cm, szer. 180cm, wys. 75cm - BLATY - płyty o grubości 54 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm - NOGI - płyty o grubości 54 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm - BLENDY - płyty o grubości 18 mm, oklejone PVC 2 mm, są elementem konstrukcyjnym pełniąc funkcję łączyny	szt		
10		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
147	d.2. kalk. własna	Krzesło gabinetowe niskie, na płozie aluminiowej: - wykończenie siedziska, oparcia, podłokietników skórzane, czarne - aluminiowa konstrukcja podłokietników połączona ze spodem oparcia	szt		
10		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
148 d.2. 10	kalk. własna	SZAFKA GABINETOWA, wym. 204,4 x 44,5 x 145,6h cm : - KORPUSY ZEWNĘTRZNE - płyty o grubości 54 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm. - KORPUSY WEWNĘTRZNE - płyty o grubości 18 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm. - Część środkowa otwarta, boczne części z frontami skrzydłowymi ze szkła w kolorze grafitowym - FRONTY UCHYLNE wyposażone są w bezuchwytowy system „push to open” 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
149 d.2. 10	kalk. własna	SZAFKA GABINETOWA, wym. 164,8 x 44,5 x 145,6h cm : - KORPUSY ZEWNĘTRZNE - płyty o grubości 54 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm. - KORPUSY WEWNĘTRZNE - płyty o grubości 18 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm. - Część środkowa otwarta, boczne części z frontami skrzydłowymi ze szkła w kolorze grafitowym - FRONTY UCHYLNE wyposażone są w bezuchwytowy system „push to open” 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
150 d.2. 10	kalk. własna	SZAFKA GABINETOWA UBRANIOWO-AKTOWA: - wym. 164,8 x 44,5 x 180,8h cm : - KORPUSY ZEWNĘTRZNE - płyty o grubości 54 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm. - KORPUSY WEWNĘTRZNE - płyty o grubości 18 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm. - fronty skrzydłowe ze szkła w kolorze grafitowym - FRONTY UCHYLNE wyposażone są w bezuchwytowy system „push to open” 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.11		POM. 2.9 ZAPLECZE			
151 d.2. 11	kalk. własna	Szafa - zabudowa lodówki (60x60x85h cm) 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
152 d.2. 11	kalk. własna	lodówka podblatowa do zabudowy, wys. 81,5cm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
153 d.2. 11	kalk. własna	Szafka szufladowa drewniana (60x60x85cm). Kolory ww. mebli: szary, blat: grafitowy, cokół: czarny - Szuflady wyposażone w teleskopowe prowadnice złożyskami kulkowymi z samodomykiem 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
154 d.2. 11	kalk. własna	Szafa - zabudowa zmywarki podblatowej (60x60x85h cm). Kolory ww. mebli: szary, blat: grafitowy, cokół: czarny 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
155 d.2. 11	kalk. własna	Zmywarka podblatowa do zabudowy, szer. 59,8cm, wys. 81,5cm, panel ukryty 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
156 d.2. 11	kalk. własna	Szafka drewniana (60x60x85cm), zlewozmywak 1-kom. Kolory ww. mebli: szary, blat: grafitowy, cokół: czarny - fronty szafek wyposażone w zawiasy hydrauliczne ze spowalniaczem i samodomykiem 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
157 d.2. 11	kalk. własna	Szafa wisząca 1-drzwiowa (60x30x60h cm). Kolory ww. mebli: szary - fronty szafek wyposażone w zawiasy hydrauliczne ze spowalniaczem i samodomykiem 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
158 d.2. 11	kalk. własna	Szafa wisząca 1-drzwiowa (45x30x60h cm). Kolory ww. mebli: szary - fronty szafek wyposażone w zawiasy hydrauliczne ze spowalniaczem i samodomykiem 1	szt szt	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
159	d.2. kalk. własna	Regał wiszący (75x40x60cm)	szt	RAZEM	1.000
11		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
160	d.2. kalk. własna	Kuchenka mikrofalowa	szt		
11		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.12		POM. 2.10 MAGAZYN			
161	d.2. kalk. własna	Regał magazynowy stalowy otwarty, kolor: szary, wym.: szer. 100cm, gł. 50cm, wys. 195cm, 5 przestawnych półek z możliwością regulacji co 40mm, nogi regału zakończone stopką z tworzywa sztucznego, nośność półki 75kg, całego regału 300kg	szt		
12		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.13		POM. 2.1 KOMUNIKACJA			
162	d.2. kalk. własna	Siedzisko recepcyjne, trzystanowiskowe: - siedzisko wykonane z polipropylenu, kolor czarny - oparcie wykonane z polipropylenu z ażurowym wzorem, kolor czarny - konstrukcja - belka malowana proszkowo, czarna - nogi - polerowane aluminium (efekt chrom)	szt		
13		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		2 PIĘTRO - ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ ELEMENTÓW, SZCZEGÓŁY WG. RYS. ARANŻACJI WNEŹRZA			
3.1		POM. 3.6 POKÓJ BIUROWY			
163	d.3. kalk. własna	Biurko narożne lewe, wym. 160x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przełotką dla kabli	szt		
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
164	d.3. kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	szt		
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
165	d.3. kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel	szt		
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
166	d.3. kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo	szt		
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
167	d.3. kalk. własna	Przystawka blatu biurka, łukowa, wym. 70x40x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28mm - noga metalowa, malowana proszkowo, szara - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	szt		
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
168	d.3. kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (górn - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardej.	szt		
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
169	d.3. kalk. własna	Kontener na kółkach z hamulcem, wym. 43,5x52,5x59h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki - trzy szuflady z metalowymi uchwytami, górna z zamkiem, składany kluczyk - fronty szuflad, blat górny - drewno buk, korpus - szary popiel	szt		
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
170 d.3. 1	kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
171 d.3. 1	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt 2	2.000	
				RAZEM	2.000
172 d.3. 1	kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt 3	3.000	
				RAZEM	3.000
3.2		POM. 3.28 POKÓJ BIUROWY			
173 d.3. 2	kalk. własna	Biurko narożne prawe, wym. 160x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przełotką dla kabli	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
174 d.3. 2	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
175 d.3. 2	kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
176 d.3. 2	kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
177 d.3. 2	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, łukowa, wym. 70x40x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28mm - noga metalowa, malowana proszkowo, szara - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
178 d.3. 2	kalk. własna	Kzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (górze - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
179 d.3. 2	kalk. własna	Kontener na kółkach z hamulcem, wym. 43,5x52,5x59h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki - trzy szuflady z metalowymi uchwytami, górna z zamkiem, składany kluczyk - fronty szuflad, blat górny - drewno buk, korpus - szary popiel	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
180 d.3. 2	kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
181 d.3. 2	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt 2	2.000	
				RAZEM	2.000
182 d.3. 2	kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt 3	3.000	
				RAZEM	3.000
3.3		POM. 3.18 POKÓJ BIUROWY			
183 d.3. 3	kalk. własna	Biurko narożne prawe, wym. 160x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przelotką dla kabli	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
184 d.3. 3	kalk. własna	Biurko narożne lewe, wym. 160x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przelotką dla kabli	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
185 d.3. 3	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	szt 2	2.000	
				RAZEM	2.000
186 d.3. 3	kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel	szt 2	2.000	
				RAZEM	2.000
187 d.3. 3	kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo	szt 2	2.000	
				RAZEM	2.000
188 d.3. 3	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, łukowa, wym. 70x40X75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28mm - noga metalowa, malowana proszkowo, szara - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	szt 2	2.000	
				RAZEM	2.000
189 d.3. 3	kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (górną - dół), podłokietniki. Samohamowne koła do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardej.	szt 2	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
190 d.3. 3	kalk. własna	Szafa aktowa żaluzjowa, 120x38,5x112,9h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - front żaluzjowy, wieńce i boki - szary popiel - zamek patentowy 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
191 d.3. 3	kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
192 d.3. 3	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
193 d.3. 3	kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
3.4		POM. 3.7 POKÓJ BIUROWY			
194 d.3. 4	kalk. własna	Biurko proste, wym. 160x70x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
195 d.3. 4	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x70x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
196 d.3. 4	kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
197 d.3. 4	kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
198 d.3. 4	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, łukowa, wym. 140x50x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28mm - noga metalowa, malowana proszkowo, szara - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
199 d.3. 4	kalk. własna	Panel płytowy z poduszką tkaninową, - wym. 130x35x1,8 cm - płyta wiórowa laminowana gr. 18mm - kolorystyka: płyta - szary popiel, tkanina - ciemny szary 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
200 d.3. 4	kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (góra - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardej. 2	szt szt	 2.000	 2.000
201 d.3. 4	kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	 2.000
202 d.3. 4	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	 2.000
203 d.3. 4	kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 4	szt szt	 4.000	 4.000
204 d.3. 4	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, wym. 80x39x113cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 1	szt szt	 1.000	 1.000
3.5		POM. 3.8 MAGAZYN SPRZĘTU INF.		RAZEM	1.000
205 d.3. 5	kalk. własna	Regał magazynowy stalowy otwarty, kolor: szary, wym.: szer. 110cm, gł. 50cm, wys. 195cm, 5 przestawnych półek z możliwością regulacji co 40mm, nogi regału zakończone stopką z tworzywa sztucznego, nośność półki 75kg, całego regału 300kg 4	szt szt	 4.000	 4.000
3.6		POM. 3.11 POKÓJ BIUROWY 2-OSOBOWY		RAZEM	2.000
206 d.3. 6	kalk. własna	Biurko proste, wym. 160x70x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel 2	szt szt	 2.000	 2.000
207 d.3. 6	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x70x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 2	szt szt	 2.000	 2.000
208 d.3. 6	kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel 2	szt szt	 2.000	 2.000
209 d.3. 6	kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
210 d.3. 6	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, łukowa, wym. 140x50x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28mm - noga metalowa, malowana proszkowo, szara - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
211 d.3. 6	kalk. własna	Panel płytowy z poduszką tkaninową, - wym. 130x35x1,8 cm - płyta wiórowa laminowana gr. 18mm - kolorystyka: płyta - szary popiel, tkanina - ciemny szary 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
212 d.3. 6	kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (górze - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardej. 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
213 d.3. 6	kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
214 d.3. 6	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
215 d.3. 6	kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
216 d.3. 6	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, wym. 80x39x113cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
3.7		POM. 3.13 POKÓJ BIUROWY 2-OSOBOWY			
217 d.3. 7	kalk. własna	Biuurko proste, wym. 160x70x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
218 d.3. 7	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x70x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
219 d.3. 7	kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
220 d.3. 7	kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo 2	szt szt	 2.000	 2.000
221 d.3. 7	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, łukowa, wym. 140x50X75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28mm - noga metalowa, malowana proszkowo, szara - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 1	szt szt	 1.000	 1.000
222 d.3. 7	kalk. własna	Panel płytowy z poduszką tkaninową, - wym. 130x35x1,8 cm - płyta wiórowa laminowana gr. 18mm - kolorystyka: płyta - szary popiel, tkanina - ciemny szary 1	szt szt	 1.000	 1.000
223 d.3. 7	kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (górze - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardej. 2	szt szt	 2.000	 2.000
224 d.3. 7	kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	 2.000
225 d.3. 7	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	 2.000
226 d.3. 7	kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 4	szt szt	 4.000	 4.000
227 d.3. 7	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, wym. 80x39x113cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	 2.000
3.8		POM. 3.14 POKÓJ BIUROWY 2-OSOBOWY		RAZEM	2.000
228 d.3. 8	kalk. własna	Biurko proste, wym. 160x70x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel 2	szt szt	 2.000	 2.000
229 d.3. 8	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x70x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
230 d.3. 8	kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
231 d.3. 8	kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
232 d.3. 8	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, łukowa, wym. 140x50X75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28mm - noga metalowa, malowana proszkowo, szara - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
233 d.3. 8	kalk. własna	Panel płytowy z poduszką tkaninową, - wym. 130x35x1,8 cm - płyta wiórowa laminowana gr. 18mm - kolorystyka: płyta - szary popiel, tkanina - ciemny szary 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
234 d.3. 8	kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (górną - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardej. 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
235 d.3. 8	kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieniec i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
236 d.3. 8	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieniec i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
237 d.3. 8	kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieniec i boki szary popiel 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
238 d.3. 8	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, wym. 80x39x113cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieniec i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
3.9		POM. 3.21 POKÓJ BIUROWY 2-OSOBOWY			
239 d.3. 9	kalk. własna	Biuurko proste, wym. 160x70x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
240 d.3. 9	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x70x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
241 d.3. 9	kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
242 d.3. 9	kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
243 d.3. 9	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, łukowa, wym. 140x50x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28mm - noga metalowa, malowana proszkowo, szara - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
244 d.3. 9	kalk. własna	Panel płytowy z poduszką tkaninową, - wym. 130x35x1,8 cm - płyta wiórowa laminowana gr. 18mm - kolorystyka: płyta - szary popiel, tkanina - ciemny szary 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
245 d.3. 9	kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (góra - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardej. 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
246 d.3. 9	kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
247 d.3. 9	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
248 d.3. 9	kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
249 d.3. 9	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, wym. 80x39x113cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
3.10		POM. 3.23 POKÓJ BIUROWY 2-OSOBOWY			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
250 d.3. 10	kalk. własna	Biurko proste, wym. 160x70x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
251 d.3. 10	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x70x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
252 d.3. 10	kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
253 d.3. 10	kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
254 d.3. 10	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, łukowa, wym. 140x50x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28mm - noga metalowa, malowana proszkowo, szara - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
255 d.3. 10	kalk. własna	Panel płytowy z poduszką tkaninową, - wym. 130x35x1,8 cm - płyta wiórowa laminowana gr. 18mm - kolorystyka: płyta - szary popiel, tkanina - ciemny szary 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
256 d.3. 10	kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (góra - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
257 d.3. 10	kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieniec i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
258 d.3. 10	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieniec i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
259 d.3. 10	kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieniec i boki szary popiel 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
260 d.3. 10	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, wym. 80x39x113cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
3.11		POM. 3.26 POKÓJ BIUROWY 2-OSOBOWY			
261 d.3. 11	kalk. własna	Biurko proste, wym. 160x70x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
262 d.3. 11	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x70x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
263 d.3. 11	kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
264 d.3. 11	kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
265 d.3. 11	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, łukowa, wym. 140x50x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28mm - noga metalowa, malowana proszkowo, szara - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
266 d.3. 11	kalk. własna	Panel płytowy z poduszką tkaninową, - wym. 130x35x1,8 cm - płyta wiórowa laminowana gr. 18mm - kolorystyka: płyta - szary popiel, tkanina - ciemny szary 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
267 d.3. 11	kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (górną - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardej. 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
268 d.3. 11	kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
269 d.3. 11	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
270 d.3. 11	kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt 4	4.000	
				RAZEM	4.000
271 d.3. 11	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, wym. 80x39x113cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt 2	2.000	
				RAZEM	2.000
3.12		POM. 3.9 POKÓJ BIUROWY 1-OSOBOWY			
272 d.3. 12	kalk. własna	Biurko narożne lewe, wym. 160x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przelotką dla kabli	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
273 d.3. 12	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
274 d.3. 12	kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
275 d.3. 12	kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
276 d.3. 12	kalk. własna	Biurko proste, wym. 137x70x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
277 d.3. 12	kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (górze - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
278 d.3. 12	kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt 1	1.000	
				RAZEM	1.000
279 d.3. 12	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt 2	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
280 d.3. 12	kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
3.13		POM. 3.10 POKÓJ BIUROWY 1-OSOBOWY			
281 d.3. 13	kalk. własna	Biurko narożne lewe, wym. 160x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przelotką dla kabli 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
282 d.3. 13	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
283 d.3. 13	kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
284 d.3. 13	kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
285 d.3. 13	kalk. własna	Biurko proste, wym. 137x70x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
286 d.3. 13	kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (góra - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
287 d.3. 13	kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
288 d.3. 13	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
289 d.3. 13	kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
3.14		POM. 3.12 POKÓJ BIUROWY 1-OSOBOWY			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
290 d.3. 14	kalk. własna	Biurko narożne lewe, wym. 160x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przelotką dla kabli 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
291 d.3. 14	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
292 d.3. 14	kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
293 d.3. 14	kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
294 d.3. 14	kalk. własna	Biurko proste, wym. 137x70x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
295 d.3. 14	kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (góra - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardej. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
296 d.3. 14	kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
297 d.3. 14	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
298 d.3. 14	kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
3.15		POM. 3.22 POKÓJ BIUROWY 1-OSOBOWY			
299 d.3. 15	kalk. własna	Biurko narożne prawe, wym. 160x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przelotką dla kabli 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
300 d.3. 15	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
301 d.3. 15	kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
302 d.3. 15	kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
303 d.3. 15	kalk. własna	Biurko proste, wym. 137x70x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
304 d.3. 15	kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (górze - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
305 d.3. 15	kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
306 d.3. 15	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
307 d.3. 15	kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
3.16		POM. 3.24 POKÓJ BIUROWY 1-OSOBOWY			
308 d.3. 16	kalk. własna	Biurko narożne prawe, wym. 160x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przełotką dla kabli 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
309 d.3. 16	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
310 d.3. 16	kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
311 d.3. 16	kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
312 d.3. 16	kalk. własna	Biurko proste, wym. 137x70x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
313 d.3. 16	kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (góra - dół), podłokietniki. Samohamowne koła do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardej. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
314 d.3. 16	kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieniec i boki szary popiel 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
315 d.3. 16	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieniec i boki szary popiel 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
316 d.3. 16	kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieniec i boki szary popiel 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
3.17		POM. 3.25 POKÓJ BIUROWY 1-OSOBOWY			
317 d.3. 17	kalk. własna	Biurko narożne prawe, wym. 160x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przelotką dla kabli 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
318 d.3. 17	kalk. własna	Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
319 d.3. 17	kalk. własna	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
320 d.3. 17	kalk. własna	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
321 d.3. 17	kalk. własna	Biurko proste, wym. 137x70x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
322 d.3. 17	kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (góra - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardej.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
323 d.3. 17	kalk. własna	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
324 d.3. 17	kalk. własna	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
325 d.3. 17	kalk. własna	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
3.18		POM. 3.17 POM. SOCJALNE			
326 d.3. 18	kalk. własna	Szafa - zabudowa lodówki (70x60x205cm)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
327 d.3. 18	kalk. własna	Lodówka do zabudowy, wys. 180cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
328 d.3. 18	kalk. własna	Szafka szufladowa drewniana (60x60x85cm). Kolory ww. mebli: szary, blat: grafitowy, cokół: czarny - Szuflady wyposażone w teleskopowe prowadnice z łożyskami kulkowymi z samodomykiem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
329 d.3. 18	kalk. własna	plyta indukcyjna ceramiczna elektryczna, 2 pola, dotykowe sterowanie, płyta blatowa do zabudowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
330 d.3. 18	kalk. własna	Szafa - zabudowa zmywarki podblatowej (60x60x85h cm). Kolory ww. mebli: szary, blat: grafitowy, cokół: czarny	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
331 d.3. 18	kalk. własna	Zmywarka podblatowa do zabudowy, szer. 59,8cm, wys. 81,5cm, panel ukryty	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
332 d.3. 18	kalk. własna	Szafka drewniana (110x60x85cm), zlewozmywak 2-kom. Kolory ww. mebli: szary, blat: grafitowy, cokół: czarny - fronty szafek wyposażone w zawiasy hydrauliczne ze spowalniaczem i samodomykiem 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
333 d.3. 18	kalk. własna	Szafa wisząca 1-drzwiowa (60x30x60h cm). Kolory ww. mebli: szary - fronty szafek wyposażone w zawiasy hydrauliczne ze spowalniaczem i samodomykiem 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
334 d.3. 18	kalk. własna	Szafa wisząca 1-drzwiowa (45x30x60h cm). Kolory ww. mebli: szary - fronty szafek wyposażone w zawiasy hydrauliczne ze spowalniaczem i samodomykiem 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
335 d.3. 18	kalk. własna	Regał wiszący (65x40x60cm) 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
336 d.3. 18	kalk. własna	Kuchenka mikrofalowa 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
337 d.3. 18	kalk. własna	Stół jadalniany, wym. 160x80x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm - nogi / konstrukcja stalowa malowana prosz. - kolorystyka: blat - szary, nogi / konstrukcja - grafitowy 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
338 d.3. 18	kalk. własna	Krzesło: - siedzisko wykonane z polipropylenu, kolor czarny - oparcie wykonane z polipropylenu z ażurowym wzorem, kolor czarny - konstrukcja chromowana 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
339 d.3. 18	kalk. własna	Szafa metalowa śniadaniowa: - 45 skrytkowa, 5-kolumnowa - wym. 100 x 30 x 200h cm - wym. skrytki 14,9 x 27,6 x 19,6h cm - blacha stal gr. 0,8 mm - zamek z 2 kluczami w systemie master - malowana proszkowo - kolorystyka: fronty skrytek - szary RAL7035, korpus - grafit RAL7024 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.19		POM. 3.27 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE			
340 d.3. 19	kalk. własna	zlewozmywak zabudowany, stal nierdzewna, wym: 50x50x50cm wymiary komory 34x40x20cm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
341 d.3. 19	kalk. własna	Bateria sztorcowa, łokciowa, jednootworowa, wyciągana wylewka 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
342 d.3. 19	kalk. własna	Metalowa szafa gospodarcza, wym: 80x49x180cm, dzielona przegrodą na dwie części 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
343 d.3. 19	kalk. własna	Pralka przemysłowa, poj.: 9kg, obj. bębna 64l, napięcie: 230V Wymiary (WxDxH): 595x640x850 mm szybkość wirowania 1200 rpm Klasa jakości prania A Klasa jakości wirowania B 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
344 d.3. 19	kalk. własna	Suszarka przemysłowa półprofesjonalna, Napięcie: 230V, moc grzewcza - 2 x 1000 W Poj: - 8 kg, Pojemność bębna - 121 L Wymiary Wys./Szer./Gł. (cm) - 85,5x 59,6 x 65,9 Materiał bębna - hybrydowa stal nierdzewna 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.20		POM. 3.1 KOMUNIKACJA			
345 d.3. 20	kalk. własna	Siedzisko recepcyjne, trzystanowiskowe: - siedzisko wykonane z polipropylenu, kolor czarny - oparcie wykonane z polipropylenu z ażurowym wzorem, kolor czarny - konstrukcja - belka malowana proszkowo, czarna - nogi - polerowane aluminium (efekt chrom) 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		REGAŁY JEZDNE AKTOWE - ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ ELEMENTÓW			
4.1		POM. 1.11 ARCHIWUM			
346 d.4. 1		OPIS REGAŁÓW ARCHIWUM Konstrukcja szyn jezdnych: - Szyny jezdne z kształownika profilowanego z blachy o grubości co najmniej 1,5mm i ciągnionego pręta kwadratowego o przekroju 16x16mm. Tory zabezpieczone przez ocynkowanie. - torowiska regałów jezdnych wpuszczane w posadzkę betonową, zlicowane z poziomem podłogi Konstrukcja regałów: - Podstawa regału ze stalowej blachy o grubości 2 mm, wygięta w specjalny profil ceowy o wysokości 115 mm. - Podstawa regału jest konstrukcją wsporczą do mocowania kół jezdnych. - Koła jezdne wykonane są z żeliwa. - Elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki, osadzone są na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samosmarownych. - Do ram zamocowane gumowe odboje dystansowe o długości 30 mm, zabezpieczające przed uderzeniem regału o regał. - Do ram regałów przymocowane blokady zabezpieczające przed przechyleniem regałów i zazębiające się z podstawą szyny jezdnej regału. - Podstawy regału malowane są farbą poliestrową w kolorze RAL 7035. Konstrukcja ścian bocznych. - Ściana boczna regału z dwóch ścian pojedynczych połączonych ze sobą za pomocą połączeń śrubowych. - Ściana boczna z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej o grubości 0,8 mm. - W ścianach bocznych regału wykonane dwa rzędy otworów z rozstawem co 2 cm do mocowania zaczepów na półki. - Ściany boczne malowane w kolorze RAL 7035. Konstrukcja półek: - Półki wykonane ze stali zimnowalcowanej o grubości blachy 0,8 mm, malowane w kolorze RAL 7035, - grubość półki wynosi 30 mm - Nośność półki wynosi 80 kg/mb - Pomiedzy sąsiednimi półkami montowana przegroda wykonana z tworzywa o wysokości 30 mm, Konstrukcja napędu regałów - napęd mechaniczny. - Regały przesuwne wyposażone w napęd łańcuchowo – korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą łatwe i sprawne przemieszczanie regałów przez osobę. - Przemieszczanie regałów wykonuje się siłą nie większą niż 50 N. - koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej stalowe. - trójramiennne pokrętło zakończone uchwytemi, obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby. - Uchwyt z twardego tworzywa sztucznego - Długość ramienia pokrętła wynosi 200 mm. - Mechanizm napędowy zakryty poprzez pełny panel frontowy -	szt		
				RAZEM	0.000
347 d.4. 1	kalk. własna	Regał jezdny aktowy stalowy obustronny, wymiary półek: długość 100cm, wysokość 33cm, głębokość 30cm. Regał składający się z 6 szt. półek, wym. całościowy regału 307x64x200cm. 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000
348 d.4. 1	kalk. własna	Regał jezdny aktowy stalowy jednostronny, wymiary półek: długość 100cm, wysokość 33cm, głębokość 30cm. Regał składający się z 3 szt. półek, wym. całościowy regału 307x30x200cm.	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
349 d.4. 1	kalk. własna	Regał jezdny aktowy stalowy obustronny, wymiary półek: długość 100cm, wysokość 33cm, głębokość 30cm. Regał składający się z 4 szt. półek, wym. całościowy regału 207x64x200cm. 11	szt szt	 11.000	
				RAZEM	11.000
350 d.4. 1	kalk. własna	Regał jezdny aktowy stalowy jednostronny, wymiary półek: długość 100cm, wysokość 33cm, głębokość 30cm. Regał składający się z 2 szt. półek, wym. całościowy regału 207x30x200cm. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
351 d.4. 1	kalk. własna	Regał stały aktowy stalowy jednostronny, wymiary półek: długość 100cm, wysokość 33cm, głębokość 30cm. Regał składający się z 4 szt. półek, wym. całościowy regału 407x30x200cm. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.2		POM. 2.15 ARCHIWUM			
352 d.4. 2		OPIS REGAŁÓW ARCHIWUM Konstrukcja szyn jezdnych: - Szyny jezdne z kształownika profilowanego z blachy o grubości co najmniej 1,5mm i cięgniętego pręta kwadratowego o przekroju 16x16mm. Tory zabezpieczone przez ocynkowanie. - torowiska regałów jezdnych wpuszczane w posadzkę betonową, zlicowane z poziomem podłogi Konstrukcja regałów: - Podstawa regału ze stalowej blachy o grubości 2 mm, wygięta w specjalny profil ceowy o wysokości 115 mm. - Podstawa regału jest konstrukcją wsporczą do mocowania kół jezdnych. - Koła jezdne wykonane są z żeliwa. - Elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki, osadzone są na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samosmarownych. - Do ram zamocowane gumowe odboje dystansowe o długości 30 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał. - Do ram regałów przymocowane blokady zabezpieczające przed przechyłem regałów i zazębiające się z podstawą szyny jezdnej regału. - Podstawy regału malowane są farbą poliesterową w kolorze RAL 7035. Konstrukcja ścian bocznych. - Ściana boczna regału z dwóch ścian pojedynczych połączonych ze sobą za pomocą połączeń śrubowych. - Ściana boczna z jednego formatu blachy stalowej zimnowiątej o grubości 0,8 mm. - W ścianach bocznych regału wykonane dwa rzędy otworów z rozstawem co 2 cm do mocowania zaczepów na półki. - Ściany boczne malowane w kolorze RAL 7035. Konstrukcja półek: - Półki wykonane ze stali zimnowalcowanej o grubości blachy 0,8 mm, malowane w kolorze RAL 7035, - grubość półki wynosi 30 mm - Nośność półki wynosi 80 kg/mb - Pomiędzy sąsiednimi półkami montowana przegroda wykonana z tworzywa o wysokości 30 mm, Konstrukcja napędu regałów - napęd mechaniczny. - Regały przesuwne wyposażone w napęd łańcuchowo – korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcijną, umożliwiającą łatwe i sprawne przemieszczanie regałów przez osobę. - Przemieszczanie regałów wykonuje się siłą nie większą niż 50 N. - koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej stalowe. - trójramienne pokrętło zakończone uchwytem, obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby. - Uchwyt z twardego tworzywa sztucznego - Długość ramienia pokrętła wynosi 200 mm. - Mechanizm napędowy zakryty poprzez pełny panel frontowy -	szt		
				RAZEM	0.000
353 d.4. 2	kalk. własna	Regał jezdny aktowy stalowy obustronny, wymiary półek: długość 100cm, wysokość 33cm, głębokość 30cm. Regał składający się z 6 szt. półek, wym. całościowy regału 307x64x200cm. 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000
354 d.4. 2	kalk. własna	Regał jezdny aktowy stalowy jednostronny, wymiary półek: długość 100cm, wysokość 33cm, głębokość 30cm. Regał składający się z 3 szt. półek, wym. całościowy regału 307x30x200cm.	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
355	d.4. kalk. własna	Regał jezdny aktyowy stalowy obustronny, wymiary półek: długość 100cm, wysokość 33cm, głębokość 30cm.	szt		
2		Regał składający się z 4 szt. półek, wym. całościowy regału 207x64x200cm.	szt	3.000	
		3		RAZEM	3.000
356	d.4. kalk. własna	Regał jezdny aktyowy stalowy jednostronny, wymiary półek: długość 100cm, wysokość 33cm, głębokość 30cm.	szt		
2		Regał składający się z 2 szt. półek, wym. całościowy regału 207x30x200cm.	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
357	d.4. kalk. własna	Regał stały aktyowy stalowy jednostronny, wymiary półek: długość 100cm, wysokość 33cm, głębokość 30cm.	szt		
2		Regał składający się z 4 szt. półek, wym. całościowy regału 407x30x200cm.	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
5 45421000-4 UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU					
5.1 PARTER					
358	d.5. kalk. własna	OZNAKOWANIE POZIOME - zakup, dostawa, montaż:	szt		
1		- pojedyncze elementy wykonane z chemoutwardzalnej żywicy klejone do podłogi			
		- antypoślizgowe, powierzchnia gładka (bez rowków)			
		- kolor: SZARY			
		LINIE PROWADZĄCE:			
		- długość - 595 mm:			
		- szerokość podstawy - 30mm			
		- wysokość - 5mm			
		33*4	szt	132.000	
				RAZEM	132.000
359	d.5. kalk. własna	OZNAKOWANIE POZIOME - zakup, dostawa, montaż:	szt		
1		- pojedyncze elementy wykonane z chemoutwardzalnej żywicy klejone do podłogi			
		- antypoślizgowe, powierzchnia gładka (bez rowków)			
		- kolor: SZARY			
		LINIE PROWADZĄCE:			
		- długość - 495 mm:			
		- szerokość podstawy - 30mm			
		- wysokość - 5mm			
		24*4	szt	96.000	
				RAZEM	96.000
360	d.5. kalk. własna	OZNAKOWANIE POZIOME - zakup, dostawa, montaż:	szt		
1		- pojedyncze elementy wykonane z chemoutwardzalnej żywicy klejone do podłogi			
		- antypoślizgowe, powierzchnia gładka (bez rowków)			
		- kolor: SZARY			
		LINIE PROWADZĄCE:			
		- długość - 395 mm:			
		- szerokość podstawy - 30mm			
		- wysokość - 5mm			
		18*4	szt	72.000	
				RAZEM	72.000
361	d.5. kalk. własna	OZNAKOWANIE POZIOME - zakup, dostawa, montaż:	szt		
1		- pojedyncze elementy wykonane z chemoutwardzalnej żywicy klejone do podłogi			
		- antypoślizgowe, powierzchnia gładka (bez rowków)			
		- kolor: SZARY			
		POLE UWAGI - ELEMENTY PUNKTOWE (GUZIKI):			
		- średnica podstawy - 30mm			
		- wysokość - 5mm			
		- przyjęto rozstaw 5cm między klejonymi elementami punktowych (guziki)			
		- przyjęto zużycie 195 szt guzików na 1m2 pola uwagi			
		(0.51*0.51)*11*195	szt	557.915	
		(0.35*0.99)*195	szt	67.568	
		(0.11*1.31)*195	szt	28.100	
		(0.35*1.15)*195	szt	78.488	
		(0.35*1.15)*195	szt	78.488	
		(0.35*1.47)*195	szt	100.328	
		(0.51*0.99)*195	szt	98.456	
		(0.35*1.07)*195	szt	73.028	
		(0.35*1.07)*195	szt	73.028	
		(0.35*1.07)*195	szt	73.028	
		(0.35*0.99)*195	szt	67.568	
		(0.51*0.99)*195	szt	98.456	
		(0.35*0.83)*195	szt	56.648	
		(0.35*0.99)*195	szt	67.568	
		(0.35*1.07)*195	szt	73.028	

PRZEDMIAR ROBÓT

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
365 d.5. 1	kalk. własna	INFORMACYJNE TABLICZKI TYFLOGRAFICZNE - wykonanie, dostawa, montaż: - format tablicy wys. 180mm x 180mm (długość zmienna przy konieczności użycia długiej nazwy pomieszczenia) - oznaczenie - grafika z symbolem oraz tekstem - kontrastowa grafika, tabliczka czarna - oznaczenia białe - symbol z tekstem wypukły - opisy Braille'a w dolnej części tabliczki - opisy Braille'a uzyskane metodą frezowania otworów, osadzania w nich tyflograficznych, wypukłych kulek w kolorze białym - tablica z tworzywa sztucznego PMMA, wykończenie matowe - grubość płyty bazowej tabliczki 1,6mm - klejona na odbojnicach ściennych stalowych wys. 20cm projektowanych w budynku - tabliczki klejone po stronie klamki drzwiowej - montaż do odbojnic przy użyciu dwustronnych taśm klejących	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
366 d.5. 1	kalk. własna	INFORMACYJNE TABLICZKI TYFLOGRAFICZNE - wykonanie, dostawa, montaż: - format tablicy wys. 180mm x 500mm - oznaczenie - grafika z symbolem oraz tekstem - kontrastowa grafika, tabliczka czarna - oznaczenia białe - symbol z tekstem wypukły - opisy Braille'a w dolnej części tabliczki - opisy Braille'a uzyskane metodą frezowania otworów, osadzania w nich tyflograficznych, wypukłych kulek w kolorze białym - tablica z tworzywa sztucznego PMMA, wykończenie matowe - grubość płyty bazowej tabliczki 1,6mm - klejona na odbojnicach ściennych stalowych wys. 20cm projektowanych w budynku - tabliczki klejone po stronie klamki drzwiowej - montaż do odbojnic przy użyciu dwustronnych taśm klejących	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
5.2		1 PIĘTRO			
367 d.5. 2	kalk. własna	OZNAKOWANIE POZIOME - zakup, dostawa, montaż: - pojedyncze elementy wykonane z chemoutwardzalnej żywicy klejone do podłogi - antypoślizgowe, powierzchnia gładka (bez rowków) - kolor: SZARY LINIE PROWADZĄCE: - długość - 595 mm: - szerokość podstawy - 30mm - wysokość - 5mm 46*4	szt		
			szt	184.000	
				RAZEM	184.000
368 d.5. 2	kalk. własna	OZNAKOWANIE POZIOME - zakup, dostawa, montaż: - pojedyncze elementy wykonane z chemoutwardzalnej żywicy klejone do podłogi - antypoślizgowe, powierzchnia gładka (bez rowków) - kolor: SZARY LINIE PROWADZĄCE: - długość - 495 mm: - szerokość podstawy - 30mm - wysokość - 5mm 16*4	szt		
			szt	64.000	
				RAZEM	64.000
369 d.5. 2	kalk. własna	OZNAKOWANIE POZIOME - zakup, dostawa, montaż: - pojedyncze elementy wykonane z chemoutwardzalnej żywicy klejone do podłogi - antypoślizgowe, powierzchnia gładka (bez rowków) - kolor: SZARY LINIE PROWADZĄCE: - długość - 395 mm: - szerokość podstawy - 30mm - wysokość - 5mm 18*4	szt		
			szt	72.000	
				RAZEM	72.000

PRZEDMIAR ROBÓT

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
373 d.5. 2	kalk. własna	PLANY TYFLOGRAFICZNE KONDYGNACJI - 1 PIĘTRO - wykonanie, dostawa, montaż: - oznaczenie punktu "tu jestem" - oznaczenie dróg komunikacji, schodów, układu pomieszczeń w budynku - wyodrębnione kolorystycznie funkcje budynku: 1. korytarze (komunikacja pozioma) 2. schody 3. winda 4. pokoje biurowe 5. sekretariat, gabinety wewnętrzne 6. sala konferencyjna 7. toalety 8. pomieszczenia techniczne - kontrastowa grafika, formy przestrzenne, opisy Braille'a - warstwa główna tablicy z transparentnego tworzywa PMMA - od spodu naniesiony wydruk kolorowy z informacją dla osób widzących, - na stronie wierzchniej wypukłe informacje z kolorowych tworzyw sztucznych, w celu zachowania trwałości wpuszczone w główną warstwę - opisy w alfabecie Braille'a (standard Marburg Medium) wykonane z transparentnych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego - format tablicy około 594mm x 594mm - montaż za pomocą dedykowanego stojaka o konstrukcji spawanej ze stali nierdzewnej - ramka tablicy z ze stali nierdzewnej zespolona z nogą stojaka - skośne nachylenie tablicy 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
374 d.5. 2	kalk. własna	INFORMACYJNE TABLICZKI TYFLOGRAFICZNE - wykonanie, dostawa, montaż: - format tablicy wys. 180mm x 180mm (długość zmienna przy konieczności użycia długiej nazwy pomieszczenia) - oznaczenie - grafika z symbolem oraz tekstem - kontrastowa grafika, tabliczka czarna - oznaczenia białe - symbol z tekstem wypukły - opisy Braille'a w dolnej części tabliczki - opisy Braille'a uzyskane metodą frezowania otworów, osadzania w nich tyflograficznych, wypukłych kulek w kolorze białym - tablica z tworzywa sztucznego PMMA, wykończenie matowe - grubość płyty bazowej tabliczki 1,6mm - klejona na odbojnicach ściennych stalowych wys. 20cm projektowanych w budynku - tabliczki klejone po stronie kłamki drzwiowej - montaż do odbojnic przy użyciu dwustronnych taśm klejących 10	szt		
			szt	10.000	
				RAZEM	10.000
5.3		2 PIĘTRO			
375 d.5. 3	kalk. własna	OZNAKOWANIE POZIOME - zakup, dostawa, montaż: - pojedyncze elementy wykonane z chemoutwardzalnej żywicy klejone do podłogi - antypoślizgowe, powierzchnia gładka (bez rowków) - kolor: SZARY LINIE PROWADZĄCE: - długość - 595 mm: - szerokość podstawy - 30mm - wysokość - 5mm 46*4	szt		
			szt	184.000	
				RAZEM	184.000
376 d.5. 3	kalk. własna	OZNAKOWANIE POZIOME - zakup, dostawa, montaż: - pojedyncze elementy wykonane z chemoutwardzalnej żywicy klejone do podłogi - antypoślizgowe, powierzchnia gładka (bez rowków) - kolor: SZARY LINIE PROWADZĄCE: - długość - 495 mm: - szerokość podstawy - 30mm - wysokość - 5mm 26*4	szt		
			szt	104.000	
				RAZEM	104.000

PRZEDMIAR ROBÓT

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
381 d.5. 3	kalk. własna	PLANY TYFLOGRAFICZNE KONDYGNACJI - 2 PIĘTRO - wykonanie, dostawa, montaż: - oznaczenie punktu "tu jestem" - oznaczenie dróg komunikacji, schodów, układu pomieszczeń w budynku - wyodrębnione kolorystycznie funkcje budynku: 1. korytarze (komunikacja pozioma) 2. schody 3. winda 4. pom. biurowe 5. toalety 6. pom. socjalne, pomieszczenia techniczne - kontrastowa grafika, formy przestrzenne, opisy Braille'a - warstwa główna tablicy z transparentnego tworzywa PMMA - od spodu naniesiony wydruk kolorowy z informacją dla osób widzących, - na stronie wierzchniej wypukłe informacje z kolorowych tworzyw sztucznych, w celu zachowania trwałości wpuszczone w główną warstwę - opisy w alfabecie Braille'a (standard Marburg Medium) wykonane z transparentnych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego - format tablicy około 594mm x 594mm - montaż za pomocą dedykowanego stojaka o konstrukcji spawanej ze stali nierdzewnej - ramka tablicy z ze stali nierdzewnej zespolona z nogą stojaka - skośne nachylenie tablicy 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
382 d.5. 3	kalk. własna	INFORMACYJNE TABLICZKI TYFLOGRAFICZNE - wykonanie, dostawa, montaż: - format tablicy wys. 180mm x 180mm (długość zmienna przy konieczności użycia długiej nazwy pomieszczenia) - oznaczenie - grafika z symbolem oraz tekstem - kontrastowa grafika, tabliczka czarna - oznaczenia białe - symbol z tekstem wypukły - opisy Braille'a w dolnej części tabliczki - opisy Braille'a uzyskane metodą frezowania otworów, osadzania w nich tyflograficznych, wypukłych kulek w kolorze białym - tablica z tworzywa sztucznego PMMA, wykończenie matowe - grubość płyty bazowej tabliczki 1,6mm - klejona na odbojnicach ściennych stalowych wys. 20cm projektowanych w budynku - tabliczki klejone po stronie klamki drzwiowej - montaż do odbojnic przy użyciu dwustronnych taśm klejących 22	szt		
			szt	22.000	
				RAZEM	22.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Bateria sztorcowa, łokciowa, jednootworowa, wyciągana wylewka	szt.	2.00		
2.	Biurko narożne lewe, wym. 137x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przelotką dla kabli	szt.	1.00		
3.	Biurko narożne lewe, wym. 160x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przelotką dla kabli	szt.	7.00		
4.	Biurko narożne prawe, wym. 137x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przelotką dla kabli	szt.	1.00		
5.	Biurko narożne prawe, wym. 160x100x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i osłona przednia - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi/osłona - szary popiel - otwór w blacie z przelotką dla kabli	szt.	15.00		
6.	Biurko proste, wym. 137x70x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel	szt.	1.00		
7.	Biurko proste, wym. 137x70x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel	szt.	6.00		
8.	Biurko proste, wym. 140x60x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi / konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - grafitowy, nogi / konstrukcja - czarny	szt.	1.00		
9.	Biurko proste, wym. 160x70x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel	szt.	21.00		
10.	Biurko proste, wym. 180x50x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel	szt.	6.00		
11.	Blat drewniany gr. 5cm, laminowany w kolorze grafitowym - wymiary blatu: szerokość 1085cm, głębokość 50cm - zlicowany ze stroną ściany od personelu obsługi interesantów, nadwieszony 25cm od strony klientów	szt.	1.00		
12.	Fotel gabinetowy wysoki, obrotowy: - wykończenie siedziska, oparcia, podłokietników skórzane, czarne - aluminiowa konstrukcja podłokietników połączona ze spodem oparcia - baza pięcioramienna wykończenie chrom - kółka twarde do powierzchni dywanowych, wyposażone w hamulec zapobiegający odjeżdżaniu krzesła bez obciążenia - mechanizm fotela typu Rocker - ukryty we wnętrzu aluminiowej obudowy intuicyjnie dostosowujący pozycję fotela do osoby siedzącej, - Regulacja wysokości siedziska (górze - dół) - Regulacja kąta odchylenia oparcia i siedziska z możliwością blokowania w pozycji prostopadłej.	szt.	2.00		
13.	Fotel konferencyjny kubelkowy: - tapicerowany tkaniną, tapicerowany tkaniną - pianka wtryskiwana odporna na deformację - tkanina w kolorze szarym, siedzisko i oparcie - strona zewnętrzna kubelka czarna - stelaż prętowy, malowany proszkowo, czarny - ślizgi na podnóżkach	szt.	34.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
14.	Kontener na kółkach z hamulcem, wym. 43,5x52,5x59h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki - trzy szuflady z metalowymi uchwytami, górna z zamkiem, składany kluczyk - fronty szuflad, blat górny - drewno buk, korpus - szary popiel	szt.	9.00		
15.	Kontener podbiurkowy, wym. 42,8x49,5x73h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 18mm fronty, korpusy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - fronty szuflad - drewno buk, korpus - szary popiel	szt.	34.00		
16.	Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana wysokość krzesła. Regulowane (górze - dół), podłokietniki. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.	szt.	43.00		
17.	Krzesło gabinetowe niskie, na płozie aluminiowej: - wykończenie siedziska, oparcia, podłokietników skórzane, czarne - aluminiowa konstrukcja podłokietników połączona ze spodem oparcia	szt.	8.00		
18.	Krzesło konferencyjne, tapicerowane piankowe siedzisko kolor czarny, oparcie siatkowe, rama metalowa malowana proszkowo szara, stałe podłokietniki z PP w kolorze czarnym	szt.	9.00		
19.	Krzesło: - siedzisko wykonane z polipropylenu, kolor czarny - oparcie wykonane z polipropylenu z ażurowym wzorem, kolor czarny - konstrukcja chromowana	szt.	20.00		
20.	Kuchenka mikrofalowa	szt.	2.00		
21.	LADA RECEPCYJNA 1. Biurko proste, wym. 160x70x75h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i fronty - faktura drewna: orzech - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - otwory w blacie z przelotką dla kabli 2. Nadstawka prosta, wym. 160x30x35h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i fronty - faktura drewna: orzech - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu	szt.	1.00		
22.	LADA RECEPCYJNA 1. Kolumna lewa, wym. 40x84x115h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28 blat, gr. 18mm, nogi i fronty - faktura drewna: orzech naturalny - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - drzwi frontowe 2. Element środkowy lady Biurko proste, wym. 165x80x115h cm: - płyta wiórowa laminowana, wysoki połysk, mirror gloss, - kolor: grafitowy - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - otwór w blacie z przelotką dla kabli - na blacie wyższym (nadszawka) dodatkowo naklejone szkło w kolorze czarny 3. Kolumna prawa, wym. 40x84x115h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i fronty - faktura drewna: orzech naturalny - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - drzwi frontowe	szt.	1.00		
23.	Lada recepcyjna. Biurko proste, wym. 120x70x75h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i fronty - faktura drewna: orzech - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - otwory w blacie z przelotką dla kabli	szt.	3.00		
24.	Lada recepcyjna. Biurko proste, wym. 80x70x75h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i fronty - faktura drewna: orzech, obrzeże PCV gr. 2mm - otwory w blacie z przelotką dla kabli - uchwyt podblatowy na komputer metalowy	szt.	1.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25.	Lada recepcyjna. Element narożny dolny, wym. 99x70x75h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i fronty - faktura drewna: orzech - obrzeże PCV gr 2mm w kolorze elementu - element HDF popiel	szt.	1.00		
26.	Lada recepcyjna. Nadstawka łukowa, wym. 99x30x35h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i fronty - faktura drewna: orzech - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze element - element HDF popiel	szt.	1.00		
27.	Lada recepcyjna. Nadstawka prosta, wym. 120x30x35h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i fronty - faktura drewna: orzech - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu	szt.	3.00		
28.	Lada recepcyjna. Nadstawka prosta, wym. 80x30x35h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28 blat, gr. 18mm nogi i fronty - faktura drewna: orzech - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu	szt.	1.00		
29.	Lodówka do zabudowy, wys. 180cm	szt.	2.00		
30.	lodówka podblatowa do zabudowy, wys. 81,5cm	szt.	1.00		
31.	Metalowa szafa gospodarcza, wym: 80x49x180cm, dzielona przegródą na dwie części	szt.	2.00		
32.	Nadstawka do szafa metalowa na dokumenty, wym. 80x40x40h cm, stal gr. 0,8 mm, zamek zabezpieczający ryglowany, udźwignie półki do 60 kg, malowana proszkowo, konstrukcja grafit, drzwi szare - system klucza Master	szt.	21.00		
33.	Nadstawka do szafa metalowa na dokumenty, wym. 90x40x40h cm, stal gr. 0,8 mm, zamek zabezpieczający ryglowany, udźwignie półki do 60 kg, malowana proszkowo, konstrukcja grafit, drzwi szare - system klucza Master	szt.	5.00		
34.	Nadstawka szafy biurowej, wym. 80x39x78hcm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półka, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt.	83.00		
35.	Noga podpierająca, rura kwadratowa stalowa 40mm: - malowana proszkowo - kolorystyka: szary jasny	szt.	6.00		
36.	OZNAKOWANIE LINIOWE SCHODÓW: - pojedyncze elementy wykonane z chemoutwardzalnej żywicy reaktywnej aplikowane na podłożu - montaż do stopnicy i podstopnicy pierwszego stopnia - montaż do spocznika i podstopnicy ostatniego stopnia - antypoślizgowa powierzchnia - kolor: kontrastujący bordowy - szerokość pasów 8cm	m	66.60		
37.	OZNAKOWANIE POZIOME - zakup, dostawa, montaż: - pojedyncze elementy wykonane z chemoutwardzalnej żywicy klejone do podłogi - antypoślizgowe, powierzchnia gładka (bez rowków) - kolor: SZARY LINIE PROWADZĄCE: - długość - 395 mm: - szerokość podstawy - 30mm - wysokość - 5mm	szt	212.00		
38.	OZNAKOWANIE POZIOME - zakup, dostawa, montaż: - pojedyncze elementy wykonane z chemoutwardzalnej żywicy klejone do podłogi - antypoślizgowe, powierzchnia gładka (bez rowków) - kolor: SZARY LINIE PROWADZĄCE: - długość - 495 mm: - szerokość podstawy - 30mm - wysokość - 5mm	szt	264.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
39.	OZNAKOWANIE POZIOME - zakup, dostawa, montaż: - pojedyncze elementy wykonane z chemoutwardzalnej żywicy klejonej do podłogi - antypoślizgowe, powierzchnia gładka (bez rowków) - kolor: SZARY LINIE PROWADZĄCE: - długość - 595 mm: - szerokość podstawy - 30mm - wysokość - 5mm	szt	500.00		
40.	OZNAKOWANIE POZIOME - zakup, dostawa, montaż: - pojedyncze elementy wykonane z chemoutwardzalnej żywicy klejonej do podłogi - antypoślizgowe, powierzchnia gładka (bez rowków) - kolor: SZARY POLE UWAGI - ELEMENTY PUNKTOWE (GUZIKI): - średnica podstawy - 30mm - wysokość - 5mm	szt	7208.46		
41.	OZNAKOWANIE SZKLANYCH SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH: - oznakowanie z poziomych pasów w dwóch rzędach - kolorystyka kontrastowa - białe - pasy wysokości 10cm, wysokości montażu wg schematu - pasy z matowej folii samoprzylepnej do powierzchni szklanych	m	53.40		
42.	Panel płytowy z poduszką tkaninową - montaż na blacie biurka uchwytyami stalowymi, przykręcane - wym. 210x60x1,8 cm - poduszka naklejana wym. 150x30h cm - płyta wiórowa laminowana gr. 18mm - kolorystyka: płyta - szary popiel, tkanina - ciemny szary	szt.	6.00		
43.	Panel płytowy z poduszką tkaninową, - wym. 130x35x1,8 cm - płyta wiórowa laminowana gr. 18mm - kolorystyka: płyta - szary popiel, tkanina - ciemny szary	szt.	12.00		
44.	PLANY TYFLOGRAFICZNE KONDYGNACJI - 1 PIĘTRO: - oznaczenie punktu "tu jestem" - oznaczenie dróg komunikacji, schodów, układu pomieszczeń w budynku - wydodrębnione kolorystycznie funkcje budynku: 1. korytarze (komunikacja pozioma) 2. schody 3. winda 4. pokoje biurowe 5. sekretariat, gabinety wewnętrzne 6. sala konferencyjna 7. toalety 8. pomieszczenia techniczne - kontrastowa grafika, formy przestrzenne, opisy Braille'a - warstwa główna tablicy z transparentnego tworzywa PMMA - od spodu naniesiony wydruk kolorowy z informacją dla osób widzących, - na stronie wierzchniej wypukłe informacje z kolorowych tworzyw sztucznych, w celu zachowania trwałości wpuszczone w główną warstwę - opisy w alfabecie Braille'a (standard Marburg Medium) wykonane z transparentnych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego - format tablicy około 594mm x 594mm - montaż za pomocą dedykowanego stojaka o konstrukcji spawanej ze stali nierdzewnej - ramka tablicy z ze stali nierdzewnej zespolona z nogą stojaka - skośne nachylenie tablicy	szt	2.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
45.	PLANY TYFLOGRAFICZNE KONDYGNACJI - 2 PIĘTRO - wykonanie, dostawa, montaż: - oznaczenie punktu "tu jestem" - oznaczenie dróg komunikacji, schodów, układu pomieszczeń w budynku - wyodrębnione kolorystycznie funkcje budynku: 1. korytarze (komunikacja pozioma) 2. schody 3. winda 4. pom. biurowe 5. toalety 6. pom. socjalne, pomieszczenia techniczne - kontrastowa grafika, formy przestrzenne, opisy Braille'a - warstwa główna tablicy z transparentnego tworzywa PMMA - od spodu naniesiony wydruk kolorowy z informacją dla osób widzących, - na stronie wierzchniej wypukłe informacje z kolorowych tworzyw sztucznych, w celu zachowania trwałości wpuszczone w główną warstwę - opisy w alfabecie Braille'a (standard Marburg Medium) wykonane z transparentnych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego - format tablicy około 594mm x 594mm - montaż za pomocą dedykowanego stojaka o konstrukcji spawanej ze stali nierdzewnej - ramka tablicy z ze stali nierdzewnej zespolona z nogą stojaka - skośne nachylenie tablicy	szt	2.00		
46.	PLANY TYFLOGRAFICZNE KONDYGNACJI - PARTER - oznaczenie punktu "tu jestem" - oznaczenie dróg komunikacji, schodów, układu pomieszczeń w budynku - wyodrębnione kolorystycznie funkcje budynku: 1. korytarze (komunikacja pozioma) 2. schody 3. winda 4. biuro obsługi interesanta 5. pom. kasy 6. toaleta 7. wydział komunikacji 8. wydział geodezji 9. biura kierowników 10. pomieszczenia techniczne - kontrastowa grafika, formy przestrzenne, opisy Braille'a - warstwa główna tablicy z transparentnego tworzywa PMMA - od spodu naniesiony wydruk kolorowy z informacją dla osób widzących, - na stronie wierzchniej wypukłe informacje z kolorowych tworzyw sztucznych, w celu zachowania trwałości wpuszczone w główną warstwę - opisy w alfabecie Braille'a (standard Marburg Medium) wykonane z transparentnych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego - format tablicy około 594mm x 594mm - montaż za pomocą dedykowanego stojaka o konstrukcji spawanej ze stali nierdzewnej - ramka tablicy z ze stali nierdzewnej zespolona z nogą stojaka - skośne nachylenie tablicy	szt	2.00		
47.	płyta indukcyjna ceramiczna elektryczna, 2 pola, dotykowe sterowanie, płyta blatowa do zabudowy	szt.	1.00		
48.	Pralka przemysłowa, poj.: 9kg, obj. bębna 64l, napięcie: 230V Wymiary (WxDxH): 595x640x850 mm szybkość wirowania 1200 rpm Klasa jakości prania A Klasa jakości wirowania B	szt.	1.00		
49.	Przegroda dzieląca z plexiglasu, kolor szary - przykręcana do słupków obudowy szklano-aluminiowej na ladzie oraz do spodu blatu drewnianego	szt.	5.00		
50.	Przystawka blatu biurka, łukowa, wym. 140x50x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28mm - noga metalowa, malowana proszkowo, szara - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	szt.	7.00		
51.	Przystawka blatu biurka, łukowa, wym. 70x40x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana, gr. 28mm - noga metalowa, malowana proszkowo, szara - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	szt.	5.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
52.	Przystawka blatu biurka, łukowa, wym. 70x70x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	szt.	9.00		
53.	Przystawka blatu biurka, wym. 50x70x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	szt.	14.00		
54.	Przystawka blatu biurka, wym. 50x90x2,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm - obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - kolorystyka: blat - drewno buk	szt.	20.00		
55.	Regał jezdny aktowy stalowy jednostronny, wymiary półek: długość 100cm, wysokość 33cm, głębokość 30cm. Regał składający się z 2 szt. półek, wym. całościowy regału 207x30x200cm.	szt.	2.00		
56.	Regał jezdny aktowy stalowy jednostronny, wymiary półek: długość 100cm, wysokość 33cm, głębokość 30cm. Regał składający się z 3 szt. półek, wym. całościowy regału 307x30x200cm.	szt.	2.00		
57.	Regał jezdny aktowy stalowy obustronny, wymiary półek: długość 100cm, wysokość 33cm, głębokość 30cm. Regał składający się z 4 szt. półek, wym. całościowy regału 207x64x200cm.	szt.	14.00		
58.	Regał jezdny aktowy stalowy obustronny, wymiary półek: długość 100cm, wysokość 33cm, głębokość 30cm. Regał składający się z 6 szt. półek, wym. całościowy regału 307x64x200cm.	szt.	20.00		
59.	Regał magazynowy stalowy otwarty, kolor: szary, wym.: szer. 100cm, gł. 50cm, wys. 195cm, 5 przestawnych półek z możliwością regulacji co 40mm, nogi regału zakończone stopką z tworzywa sztucznego, nośność półki 75kg, całego regału 300kg	szt.	3.00		
60.	Regał magazynowy stalowy otwarty, kolor: szary, wym.: szer. 110cm, gł. 50cm, wys. 195cm, 5 przestawnych półek z możliwością regulacji co 40mm, nogi regału zakończone stopką z tworzywa sztucznego, nośność półki 75kg, całego regału 300kg	szt.	4.00		
61.	Regał magazynowy stalowy otwarty, kolor: szary, wym.: szer. 70cm, gł. 50cm, wys. 195cm, 5 przestawnych półek z możliwością regulacji co 40mm, nogi regału zakończone stopką z tworzywa sztucznego, nośność półki 75kg, całego regału 300kg	szt.	1.00		
62.	Regał stały aktowy stalowy jednostronny, wymiary półek: długość 100cm, wysokość 33cm, głębokość 30cm. Regał składający się z 4 szt. półek, wym. całościowy regału 407x30x200cm.	szt.	2.00		
63.	Regał wiszący (65x40x60cm)	szt.	1.00		
64.	Regał wiszący (75x40x60cm)	szt.	1.00		
65.	Siedzisko recepcyjne, pięciostanowiskowe: - siedzisko wykonane z polipropylenu, kolor czarny - oparcie wykonane z polipropylenu z ażurowym wzorem, kolor czarny - konstrukcja - belka malowana proszkowo, czarna - nogi - polerowane aluminium (efekt chrom)	szt.	3.00		
66.	Siedzisko recepcyjne, trzystanowiskowe: - siedzisko wykonane z polipropylenu, kolor czarny - oparcie wykonane z polipropylenu z ażurowym wzorem, kolor czarny - konstrukcja - belka malowana proszkowo, czarna - nogi - polerowane aluminium (efekt chrom)	szt.	4.00		
67.	Stół jadalniany, wym. 160x80x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm - nogi / konstrukcja stalowa malowana prosz. - kolorystyka: blat - szary, nogi / konstrukcja - grafitowy	szt.	1.00		
68.	STÓŁ KONFERENCYJNY GABINETOWY - zaokrąglane krawędzie dłuższych boków - wymiary: gł. 80-120cm, szer. 180cm, wys. 75cm - BLATY - płyty o grubości 54 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm - NOGI - płyty o grubości 54 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm - BLENDY - płyty o grubości 18 mm, oklejone PVC 2 mm, są elementem konstrukcyjnym pełnią funkcję łączyny	szt.	2.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
69.	Stół konferencyjny, wym. 160x140x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi / konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno orzech, nogi / konstrukcja - czarny	szt.	8.00		
70.	Stół konferencyjny, wym. 160x140x75,8h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28 blat, obrzeże PCV gr. 2mm w kolorze elementu - nogi/konstrukcja stalowa malowana proszkowo - kolorystyka: blat - drewno buk, nogi - szary popiel	szt.	4.00		
71.	Suszarka przemysłowa półprofesjonalna, Napięcie: 230V, moc grzewcza - 2 x 1000 W Poj: - 8 kg, Pojemność bębna - 121 L Wymiary Wys./Szer./Gł. (cm) - 85,5x 59,6 x 65,9 Materiał bębna - hybrydowa stal nierdzewna	szt.	1.00		
72.	Szafa - zabudowa lodówki (60x60x85h cm)	szt.	1.00		
73.	Szafa - zabudowa lodówki (70x60x205cm)	szt.	2.00		
74.	Szafa - zabudowa zmywarki podblatowej (60x60x85h cm). Kolory ww. mebli: szary, blat: grafitowy, cokół: czarny	szt.	3.00		
75.	Szafa aktowa żaluzjowa, 120x38,5x112,9h cm: - płyta wiórowa laminowana - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - front żaluzjowy, wieńce i boki - szary popiel - zamek patentowy	szt.	10.00		
76.	Szafa biurowa aktowa, 4 szt. półek, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt.	51.00		
77.	Szafa biurowa aktowa, wym. 80x39x113cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt.	13.00		
78.	Szafa biurowa metalowa na dokumenty z drzwiami przesuwными: - wym. 80x40x90h cm - półka o regulowanej wysokości - zamykana na klucz (2 klucze w zestawie) - malowana proszkowo, konstrukcja grafit, drzwi szare - system klucza Master	szt.	12.00		
79.	Szafa biurowa ubraniowa, wym. 80x39x183cm: - płyta wiórowa laminowana, - gr. 28mm wieniec górny i dolny, gr. 18mm - boki, półki, plecy HDF 3mm - obrzeże PCV gr. 2mm - zamek patentowy - faktura: drzwi - drewno buk, wieńce i boki szary popiel	szt.	32.00		
80.	SZAFA GABINETOWA UBRANIOWA: - wym. 85,2 x 44,5 x 180,8h cm : - KORPUSY ZEWNĘTRZNE - płyty o grubości 54 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm. - KORPUSY WEWNĘTRZNE - płyty o grubości 18 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm. - fronty skrzydłowe ze szkła w kolorze grafitowym - FRONTY UCHYLNE wyposażone są w bezuchwytowy system "push to open"	szt.	1.00		
81.	SZAFA GABINETOWA UBRANIOWO-AKTOWA: - wym. 164,8 x 44,5 x 180,8h cm : - KORPUSY ZEWNĘTRZNE - płyty o grubości 54 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm. - KORPUSY WEWNĘTRZNE - płyty o grubości 18 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm. - fronty skrzydłowe ze szkła w kolorze grafitowym - FRONTY UCHYLNE wyposażone są w bezuchwytowy system „push to open”	szt.	1.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
82.	SZAFA GABINETOWA, wym. 164,8 x 44,5 x 145,6h cm : - KORPUSY ZEWNĘTRZNE - płyty o grubości 54 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm. - KORPUSY WEWNĘTRZNE - płyty o grubości 18 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm. - Część środkowa otwarta, boczne części z frontami skrzydłowymi ze szkła w kolorze grafitowym - FRONTY UCHYLNE wyposażone są w bezuchwytowy system „push to open”	szt.	2.00		
83.	SZAFA GABINETOWA, wym. 204,4 x 44,5 x 145,6h cm : - KORPUSY ZEWNĘTRZNE - płyty o grubości 54 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm. - KORPUSY WEWNĘTRZNE - płyty o grubości 18 mm, drewno orzech, oklejone PVC 2 mm. - Część środkowa otwarta, boczne części z frontami skrzydłowymi ze szkła w kolorze grafitowym - FRONTY UCHYLNE wyposażone są w bezuchwytowy system „push to open”	szt.	2.00		
84.	Szafa metalowa na dokumenty, wym. 80x40x195h cm, stal gr. 0,8 mm, zamek zabezpieczający ryglowany w trzech punktach, 4 przestawne półki, udźwig półki do 60 kg, malowana proszkowo, konstrukcja grafit, drzwi szare - system klucza Master	szt.	14.00		
85.	Szafa metalowa na dokumenty, wym. 90x40x195h cm, stal gr. 0,8 mm, zamek zabezpieczający ryglowany w trzech punktach, 4 przestawne półki, udźwig półki do 60 kg, malowana proszkowo, konstrukcja grafit, drzwi szare - system klucza Master	szt.	4.00		
86.	Szafa metalowa na mapy, 10-szufladowa, układane piętrowo: - wym. szer. 97cm, gł. 72cm, wys. 75cm, - blacha stal gr. 1,0 mm - szuflady z pełnym wysuwem - teleskopowe, kulkowe prowadnice - obc. szuflad do 50kg - centralny zamek z 2 kluczami - malowana proszkowo, korpus grafit, fronty szuflad jasne szare	szt.	10.00		
87.	Szafa metalowa śniadaniowa: - 45 skrytkowa, 5-kolumnowa - wym. 100 x 30 x 200h cm - wym. skrytki 14,9 x 27,6 x 19,6h cm - blacha stal gr. 0,8 mm - zamek z 2 kluczami w systemie master - malowana proszkowo - kolorystyka: fronty skrytek - szary RAL7035, korpus - grafit RAL7024	szt.	1.00		
88.	Szafa metalowa ubraniowo-aktowa, wym. 80x40x195h cm, stal gr. 0,8 mm, zamek zabezpieczający ryglowany w trzech punktach, 3 półki, miejsce na wieszaki ubraniowe z poręczą, malowana proszkowo, konstrukcja grafit, drzwi szare - system klucza Master	szt.	7.00		
89.	Szafa metalowa ubraniowo-aktowa, wym. 90x40x195h cm, stal gr. 0,8 mm, zamek zabezpieczający ryglowany w trzech punktach, 3 półki, miejsce na wieszaki ubraniowe z poręczą, malowana proszkowo, konstrukcja grafit, drzwi szare - system klucza Master	szt.	1.00		
90.	Szafa wisząca 1-drzwiowa (45x30x60h cm). Kolory ww. mebli: szary - fronty szafek wyposażone w zawiasy hydrauliczne ze spowalnierzem i samodomykiem	szt.	2.00		
91.	Szafa wisząca 1-drzwiowa (60x30x60h cm). Kolory ww. mebli: szary - fronty szafek wyposażone w zawiasy hydrauliczne ze spowalnierzem i samodomykiem	szt.	4.00		
92.	Szafa wisząca 2-drzwiowa (90x30x60h cm). Kolory ww. mebli: szary - fronty szafek wyposażone w zawiasy hydrauliczne ze spowalnierzem i samodomykiem	szt.	2.00		
93.	Szafka drewniana (110x60x85cm), zlewozmywak 2-kom. Kolory ww. mebli: szary, blat: grafitowy, cokół: czarny - fronty szafek wyposażone w zawiasy hydrauliczne ze spowalnierzem i samodomykiem	szt.	1.00		
94.	Szafka drewniana (60x60x85cm), zlewozmywak 1-kom. Kolory ww. mebli: szary, blat: grafitowy, cokół: czarny - fronty szafek wyposażone w zawiasy hydrauliczne ze spowalnierzem i samodomykiem	szt.	1.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
95.	Szafka drewniana (90x60x85cm), zlewozmywak 2-kom. Kolory ww. mebli: szary, blat: grafitowy, cokół: czarny - fronty szafek wyposażone w zawiasy hydrauliczne ze spowalnianiem i samodomykiem	szt.	1.00		
96.	Szafka szufladowa drewniana (60x60x85cm). Kolory ww. mebli: szary, blat: grafitowy, cokół: czarny - Szuflady wyposażone w teleskopowe prowadnice z łożyskami kulkowymi z samodomykiem	szt.	3.00		
97.	TABLICZKI INFORMACYJNE DRZWI tabliczka o wymiarach ok. 30x10 cm trzcionka napisów ARIAL, pismo Braille'a STANDARD MARBURG MEDIUM technologia wykonania: poddruk lub nadruk UV na PMMA, elementy wypukłe wpuszczane w główną warstwę.	szt	3.00		
98.	TABLICZKI INFORMACYJNE DRZWI tabliczka o wymiarach ok. 30x10 cm trzcionka napisów ARIAL, pismo Braille'a STANDARD MARBURG MEDIUM technologia wykonania: poddruk lub nadruk UV na PMMA, elementy wypukłe wpuszczane w główną warstwę."	szt	39.00		
99.	Uchwyt na komputer stalowy, podwieszany - kolorystyka: czarny, malowany proszkowo	szt.	41.00		
100.	Zabudowa dzieląca strefy wydziału komunikacji - szkło hartowane bezpieczne, bezbarwne przeźierne, słupki aluminiowe kwadratowe, malowane proszkowo, kolor grafitowy. Wys. słupków 115cm - 7 szt., wymiar szkła 173x85cm - 6szt. Długość całkowita zabudowy 10,81 m.	szt.	1.00		
101.	ZESTAW - BIURKO NAROŻNE Z KONTENEREM PODBIURKOWYM: 1. BIURKO GABINETOWE 200x90x75h cm: - BLATY - płyty o grubości 54 mm, oklejone PVC 2 mm. - BLENDY - płyty o grubości 18 mm, oklejone PVC 2 mm, są elementem konstrukcyjnym - NOGI - płyty o grubości 54 mm, oklejone PVC 2 mm - kolor: drewno orzech 2. PRZYSTAWKA BIURKA 120x60x75h cm: - BLAT - płyty o grubości 54 mm, oklejone PVC 2 mm. - BLENDY - płyty o grubości 18 mm, oklejone PVC 2 mm, są elementem konstrukcyjnym - NOGI - płyty o grubości 54 mm, oklejone PVC 2 mm - kolor: drewno orzech 3. KONTENER PODBIURKOWY SZUFLADOWY MOBILNY 60x49x60h cm: - KORPUSY ZEWN. - płyty o grubości 54 mm, oklejone PVC 2 mm, drewno orzech - KORPUSY WEWN. - płyty o grubości 18 mm, oklejone PVC 2 mm. - FRONTY SZUFLADOWE - płyty o grubości 18 mm, oklejone PVC 2 mm, kolor antracyt, otwierane systemem „push to open”, kryte prowadnice kulkowe	szt.	1.00		
102.	ZESTAW - BIURKO Z SZAFĄ PODBIURKOWĄ: 1. PRZYSTAWKA DO BIURKA 200x90x75 cm : - BLATY - płyty o grubości 54 mm, oklejone PVC 2 mm. - BLENDY - płyty o grubości 18 mm, oklejone PVC 2 mm, są elementem konstrukcyjnym - NOGI - płyty o grubości 54 mm, oklejone PVC 2 mm - kolor: drewno orzech 2. KOMODA PODBIURKOWA 170x60x60h cm: - KORPUSY ZEWN. - płyty o grubości 54 mm, oklejone PVC 2 mm, drewno orzech - KORPUSY WEWN. - płyty o grubości 18 mm, oklejone PVC 2 mm. - FRONTY UCHYLNE - płyty o grubości 18 mm, kolor antracyt - FRONTY SZUFLADOWE - płyty o grubości 18 mm, oklejone PVC 2 mm, kolor antracyt, otwierane systemem „push to open”, kryte prowadnice kulkowe	szt.	1.00		
103.	zlewozmywak zabudowany, stal nierdzewna, wym: 50x50x50cm wymiary komory 34x40x20cm	szt.	2.00		
104.	Zmywarka podblatowa do zabudowy, szer. 59,8cm, wys. 81,5cm, panel ukryty	szt.	3.00		
105.	transport, montaż	zł			
				RAZEM	

Słownie: