



NAZWA INWESTYCJI:	ROZBUDOWA ULICY NR 3732N WARSZAWSKIEJ ORAZ ULICY NR 3728N SIENKIEWICZA W MIEJSCOWOŚCI NIDZICA	
OPRACOWANIE:	ROZBUDOWA ULICY NR 3732N WARSZAWSKIEJ ORAZ ULICY NR 3728N SIENKIEWICZA W MIEJSCOWOŚCI NIDZICA	
KATEGORIA OBIEKTU:	IV, XXV, XXVI	
NUMERY DZIAŁEK:	93/29, 141/4, 141/24, 141/28, 142/2, 142/5, 142/6, 150/3, 154/4, 154/6, 157, 158/16, 158/25, 159, 160/4, 160/5, 160/6, 161/6, 161/17, 161/18, 161/19, 161/20, 206, 208 obr. 0005 NIDZICA 65/3, 98/9, 99/10, 101/1, 101/2, 102/1, 103/6, 103/7, 104/6, 137, 160, 161, 162 obr. 0006 NIDZICA jednostka ewidencyjna: 281104_4 Nidzica	
FAZA PROJEKTU:	ZAŁĄCZNIKI	
BRANŻA:	WIELOBRANŻOWA	
INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:	Zarząd Powiatu Nidzickiego ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica	
WYKONAWCA PROJEKTU:	SOCHA SP. Z O.O. ul. Chodkiewicza 15 85-065 Bydgoszcz	

data 07.09.2022r.	Nr umowy 26/PZD/2020	etap PB	tom -	teczka -	egz. 1
----------------------	-------------------------	------------	----------	-------------	------------------

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZAŁĄCZNIKI

I. STRONA TYTUŁOWA	str. 1
II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA	str. 2
1. Opinia ZRID – Burmistrz Nidzicy	str. 3
2. Opinia ZRID – Zarząd Powiatu w Nidzicy	str. 4
3. Opinia ZRID – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego	str. 5
4. Opinia ZRID – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie	str. 6
5. Opinia ZRID – PGW Wody Polskie. RZGW w Warszawie	str. 7
6. Opinia ZRID – Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji w Olsztynie	str. 8
7. Decyzja środowiskowa nr 15/2021	str. 9-13
8. Decyzja wodnoprawna WA.ZUZ.1.4210.260.2022.MW	str. 14-18
9. Pozwolenie Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków	str. 19
10. Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu – PZD w Nidzicy	str. 20-23
11. Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej	str. 24
12. Uzgodnienie projektu – droga, kanał technologiczny, oświetlenie – PZD w Nidzicy	str. 25
13. Uzgodnienie oświetlenia ulicznego – Urząd Miejski w Nidzicy	str. 26
14. Uzgodnienie odprowadzenie wód opadowych – Urząd Miejski w Nidzicy	str. 27
15. Warunki techniczne Energa Operator S.A.	str. 28-30
16. Uzgodnienie Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	str. 31-33
17. Uzgodnienie PUGK Sp. z o.o.	str. 34-36
18. Uzgodnienie NETIA S.A.	str. 37

Nidzica, dnia 27 października 2022 r.

Znak:

TI. 7226.38.2022

OPINIA

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 176)

postanawiam

zaopiniować pozytywnie realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica”.

Uzasadnienie

Pan Łukasz Figat z firmy SOCHA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, działający jako pełnomocnik Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica pismem znak 560/AKAM/2022 z dnia 18 października 2022 roku, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Nidzicy w dniu 21 października 2022 roku, zwrócił się o zaopiniowanie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, inwestycji drogowej przedkładając przy piśmie materiały do uzyskania opinii dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica”, uwzględniające elementy, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1, 2 i 4 w/w ustawy.

Na podstawie z art. 11b ust. 1 cytowanej ustawy wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, zarządca drogi składa po uzyskaniu opinii właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta. Niniejsza opinia nie zastępuje zgód zarządcy dróg gminnych wymaganych odrębnymi przepisami.

Wobec powyższego, zajęto stanowisko jak w sentencji niniejszej opinii.

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala

Otrzymuje:

1. SOCHA Sp. z o.o.
ul. Jana Karola Chodkiewicza 15,
85-065 Bydgoszcz,
2. a/a

Do wiadomości

1. Wydział GMKiR w/m

PI SOCHA
Wpłynęło dnia 2022-11-02

Nidzica, dnia 21 lipca 2022 r.

Znak: BOŚ.0722.16.2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 11 b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.), art. 32 ust. 1, art. 38 ust. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2022 r., (data wpływu: 08.07.2022 r.) złożonego przez Łukasza Figat – działającego w imieniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy

- Zarząd Powiatu w Nidzicy na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2022 r. w składzie:

Przewodniczący	- Marcin Paliński
Z-ca Przewodniczącego	- Paweł Przybyłek
Członkowie	- Lech Brzozowski
	- Zbigniew Wernik
	- Krzysztof Zdziarski

o r z e k a :

zaopiniować bez uwag wniosek dotyczący „rozbudowy ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica”.

Uzasadnienie

W dniu 08 lipca 2022 r. wpłynął wniosek złożony przez Łukasza Figat – działającego w imieniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy - o wydanie opinii dla inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica”.

Zarząd Powiatu w Nidzicy na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2022 r. zaopiniował ww. wniosek bez uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Nidzickiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

w/z STAROSTY

Paweł Przybyłek
WICESTAROSTA

Otrzymują:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica
Pełnomocnik – Łukasz Figat
SOCHA Sp. z o. o.
ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
2. a/a (K.Ł.)

PI SOCHA
Wpłynęło dnia 2022 -07- 26



Olsztyn 19.07 2022 r.

W-MBPP.P1R.5100.57.IM.2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 176), art. 106 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 547)

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

w składzie:

- 1) p. Gustaw Marek Brzezina – Marszałek
- 2) p. Marek Syciński – Naczelnik Wydziału
- 3) p. Sylwia Jędruska – Główny Lektor
- 4)
- 5)

opiniuje pozytywnie

inwestycję drogową polegającą na rozbudowie ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica.

UZASADNIENIE

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy reprezentowany przez pełnomocnika pana Łukasza Figatę przedstawiciela firmy SOCHA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w związku z postępowaniem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zwrócił się do Zarządu Województwa wnioskiem z dnia 30.06.2022 r. znak: 324/AKAM/2022 (data wpływu 08.07.2022 r.) o wydanie opinii do projektu ww. inwestycji.

Po przeanalizowaniu wyżej wymienionego wniosku, Zarząd Województwa opiniuje pozytywnie wnioskowaną inwestycję.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

PI SOCHA
Wpłynęło dnia **2022 -07- 21**

Za Zarząd
Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezina

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Figat
SOCHA sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
2. aa W-MBPP w Olsztynie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie - zwane dalej „W-MBPP w Olsztynie” - z siedzibą przy ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, tel.: 89 533 05 64, fax: 89 533 05 70 wew. 29, adres e-mail: wmbpp@wmbpp.olsztyn.pl, reprezentowane przez Dyrektora W-MBPP w Olsztynie.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania W-MBPP w Olsztynie, przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - adres e-mail: iod@wmbpp.olsztyn.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych powierzonych W-MBPP w Olsztynie przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynikających z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 - b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z W-MBPP w Olsztynie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest W-MBPP w Olsztynie.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. W przypadku przedmiotowej dokumentacji wynosi on 10 lat.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 - b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 - c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych o ile spełnia wymogi określone w art. 17 i 18 RODO;
 - d) prawo do przenoszenia danych;
 - e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w W-MBPP w Olsztynie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

SOCHA sp. z o.o.
ul. J. K. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

Na podstawie art. 11 d ust. 1. pkt. 8 lit. f ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (*t.j. DzU z 2022, poz. 176*) oraz art. 89 ust. 2 ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (*t.j. DzU z 2022r., poz. 840*),

w związku z pismem z : 30.06.2022 r. (data wpł. 08.07.2022 r.); znak: 326/AKAM/2022

w sprawie wydania: opinii dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica”

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załącznikach do niego:

1. Projekt do opinii ZRID – Rozbudowa ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica; M. Delmaczyński, Ł. Szymczak; 30.06.2022 r.
2. Skorygowany Projekt do opinii ZRID – Rozbudowa ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica, przekazany do tut. Urzędu 22.07.2022 r.

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

opiniuje pozytywnie w/w inwestycje

UZASADNIENIE

Zgodnie z wykładnią art. 11d ust. 1 pkt. 8 lit. f w/w ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, WKZ wydaje opinie w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów.

Część analizowanej inwestycji znajduje się w obrębie obszaru objętego prawną ochroną konserwatorską w oparciu o art. 7 pkt. 1 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na podstawie decyzji WKZ z 30.12.1957r. wpisującej założenie urbanistyczne starego miasta w Nidzicy w granicach 50 – 100 m od zewnętrznej linii obwarowań miejskich do rejestru zabytków nieruchomych woj. warmińsko-mazurskiego oraz decyzji z dnia 30.06.1992r. wpisującej stanowisko archeologiczne ślady pierwotnego osadnictwa (nawarstwienia kulturowe) starego miasta Nidzicy do rejestru zabytków archeologicznych województwa warmińsko-mazurskiego.

W świetle regulacji art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zakładającej, że wszystkie działania i rozstrzygnięcia organu konserwatorskiego są podejmowane dla zapewnienia odpowiednich warunków, umożliwiających zachowanie zabytków we właściwym stanie, ich odpowiedniego zagospodarowania i utrzymania, zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla ich wartości, udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków, W-M WKZ pozytywnie opiniuje w/w inwestycje.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica
2. a/a

ZASTĘPCA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Andrzej Kaliczyński

PI SOCHA
Wpłynęło dnia

2022-07-25



Warszawa, 19 lipca 2022 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

WA.RPP.430.246.2022.AT

OPINIA

Dotyczy: Wniosku z dnia 30 czerwca 2022 r. (data wpływu: dnia 8 lipca 2022 r.) w sprawie wydania opinii w związku z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1363 tj.).

Pismem znak: 325/AKAM/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. (data wpływu: dnia 8 lipca 2022 r.) Pan Łukasz Figat SOCHA sp. z o.o. działając na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy z dnia 15 grudnia 2020 r. zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii dla inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica”.

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opiniuje wnioski w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w dniu 22 października 2020 r. oraz ze Studiów Ochrony Przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 t. j.).

Ponadto ustalono, że planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonywanie urządzeń wodnych tj. budowę: wylotu kanalizacji do cieku dopływ z Waszulek, skrzynek rozsączających, muld trawiastych. W związku z powyższym zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 t. j.) w ramach przygotowania do inwestycji wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Ustalono również, że planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę rowów odprowadzających, które to rozwiązanie techniczne z definicji nie służy kształtowaniu zasobów wodnych. W związku z czym zgodnie z zapisami art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 t. j.). nie jest urządzeniem wodnym i nie wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej. Należy jednak zwrócić uwagę, że jeśli powyższe rozwiązanie techniczne nie zapewnia pełnego odprowadzenia wody w wyniku procesu parowania, wówczas jest traktowane jako urządzenie wodne i również wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej we właściwej formie.

Z-CADYREKTORA


Tomasz Wójcik

PI SOCHA
Wpłynęło dnia

2022 -07- 25



**CENTRALNE
WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI
OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W OLSZTYNIE**
Aleja Warszawska 96
10-702 Olsztyn

Egz. Nr 2.

Olsztyn,11.07.....2022 r.

**CENTRALNE
WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI**
Ośrodek Zamiejscowy w Olsztynie

Nr.....1042/22
11 07 2022

10-702 Olsztyn

SOCHA sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

CWCR-OZ-OL-WO.0732.88.2022

OPINIA Nr 1/2022

Dotycząca: inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica”

Na podstawie art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 2 art., 34 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 665) oraz Upoważnienia Nr 2/9/CWCR Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z dnia 27 kwietnia 2022 r., w związku z przesłanym wnioskiem o wydanie opinii do zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica” informuję, że wskazana inwestycja nie koliduje z terenami zamkniętymi i strefami ochronnymi resortu obrony narodowej.

Mając powyższe na uwadze, do inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica, uwag nie wnosi się.

Z upoważnienia

**SZEFA
CENTRALNEGO WOJSKOWEGO CENTRUM
REKRUTACJI**

**płk Grzegorz FAKA
SZEFA OŚRODKA
Ośrodek Zamiejscowy w Olsztynie**

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – ad acta, 0732, B10

Egz. Nr 2 – adresat

Wyk. por. Mariusz GRABOWSKI (tel. 261 322 031)

Dostęp do dokumentu: Zbigniew KOWALSKI

2022-07-08

PI SOCHA 2022 -07- 14
Wpłynęło dnia

Decyzja nr 15/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zarząd Powiatu Nidzickiego reprezentowany przez pełnomocnika- Pana Łukasza Figat

orzekam

- I. **stwierdzić brak potrzeby** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica”;
- II. zgodnie z art. 84 ust. 1a **określić** następujące warunki i wymagania oraz nałożyć obowiązek wykonania następujących działań:
 1. wycinkę drzew i krzewów prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. w terminie od 1 września do końca lutego;
 2. wykonać nasadzenia zastępcze w liczbie 100 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni (mierzonych na wysokości 1 m) – min. 12 cm; nasadzenia dokonać w wieźbie 6-7 m; młode drzewka posadzić w jak najbliższym sąsiedztwie od miejsca ich wycinki, przy czym nie należy ich sadzić w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów leśnych, w tzw. „ścianie lasu”;
 3. nie dopuszcza się stosowania do nasadzeń zastępczych kultywarów i odmian ozdobnych oraz form mieszańcowych ww. gatunków drzew, zwłaszcza okazów szczepionych, sterylnych, modyfikowanych genetycznie, żyjących krócej niż formy typowe, o zniekształconym pokroju pnia i korony (np. okrągła, przerzedzona, zbyt silnie podkrzesana korona, powyginany pień lub konary), o niskim wzroście, o wielu pniach, o zniekształconych lub wybarwionych na inny niż zielony kolor liściach, o korze oraz owocach innych niż typowe;
 4. w celu zwiększenia szans na przeżycie materiału sadzeniowego należy pamiętać o ich regularnym podlewaniu; nasadzenia zastępcze opalikować oraz poddawać regularnej pielęgnacji przez okres minimum 3 lat; prawidłowo wyprowadzać koronę drzewa oraz unikać jej nadmiernego przycinania (podkrzesywania);
 5. w przypadku obumarcia lub uszkodzenia dokonanych nasadzeń zastępczych z winy Inwestora, drzewka wymienić na zdrowe, w podobnym wieku i tego samego gatunku, w terminie do 3 lat od ich nasadzenia;
 6. prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo- wodnemu, m. in. poprzez używanie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo- wodnego;

7. teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw, w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa) podjąć natychmiastowe działanie w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu (zanieczyszczony grunt należy przekazać uprawnionym do jego rekultywacji podmiotom);
8. maszyny i pojazdy tankować oraz naprawiać poza terenem inwestycji, w przypadku niezbędnej konieczności usunięcia awarii bezpośrednio na terenie przedsięwzięcia, miejsce naprawy odpowiednio zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego;
9. odpady magazynować w sposób selektywny w zamykanych i szczelnych kontenerach, zabezpieczając przed działaniem warunków atmosferycznych, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
10. wodę na potrzeby socjalne pracowników dostarczać w butelkach/ pojemnikach jednostkowych; dla celów budowlanych wodę- za zgodą zarządcy pobierać z sieci wodociągowej;
11. prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku konieczności, odwodnienie wykopów prowadzić w sposób zapewniający możliwość grawitacyjnego odpływu wód, bez zalewania terenów sąsiednich; wody z odsłoniętych wykopów ujmować w rowy lub dreny;
12. na etapie realizacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do przenośnych toalet (zbiorniki regularnie opróżniać poprzez uprawnione podmioty);
13. warstwę ziemi z wykopów składować poza obszarami, na których znajdują się ciekі wodne;
14. nadmiar nie zanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi gleby w miarę możliwości wykorzystać we własnym zakresie (np. do humusowania skarp nasypów, wykopów, rowów lub wyrównania terenu) lub przekazać odpowiednim odbiorcom; zdjęty humus zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem;
15. zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót ziemnych w obrębie zlokalizowanych w pasie prac urządzeń wodnych, nie dopuścić do uszkodzenia istniejących urządzeń wodnych;
16. uzyskać zgodę wodnoprawną na rozbiórkę, przebudowę i budowę urządzeń wodnych;
17. systematycznie sprzątać plac budowy i nie doprowadzić do pozostawienia jakichkolwiek odpadów w nieodpowiednich miejscach, zwłaszcza w bezpośredniej okolicy cieków wodnych.

Uzasadnienie

W dniu 27 lipca 2021 r., do tut. Urzędu wpłynął wniosek Powiatu Nidzickiego działającego poprzez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica.

Po przeanalizowaniu wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie zgodnie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) kwalifikuje się (jako rogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ewentualne postanowienie o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji wydaje się po

zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne i Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W związku z powyższym, wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia wysłany został (celem zaopiniowania) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy. Jednocześnie zawiadomiono Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej (w tym o możliwości zapoznania się z aktami sprawy). Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa - zawiadamianie stron postępowania następowało poprzez obwieszczenie, podawane do publicznej wiadomości - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (<http://bip.nidzica.pl/>) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

Pismem z dnia 23.07.2021 r. pełnomocnik Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy poinformował, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawcą jest Zarząd Powiatu Nidzickiego, ul. Traugutta 23, 13- 100 Nidzica. Jednocześnie ustalono, że Dyrektor PZD w Nidzicy dysponuje upoważnieniem Zarządu Powiatu Nidzickiego, do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy. Ze Statutu Powiatowego Zarządu Dróg wynika, że jest on jednostką organizacyjną której przedmiotem działania jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych. Zgodnie z treścią art. 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) zarządcą drogi powiatowej jest zarząd powiatu. Wobec powyższego uznano, że zasadnym będzie wydanie przedmiotowej decyzji na rzecz Zarządu Powiatu Nidzickiego.

W ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica”:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy pismem znak: ZNS.4083.41.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie pismem znak: WA.ZZŚ.1.435.1.217.2021.WR z dnia 18 sierpnia 2021 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie (po wezwaniu do uzupełnienia karty informacyjnej) postanowieniem znak: WOOŚ.4220.500.2021.JC.4 z dnia 14 października 2021 r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu.

Obwieszczeniem z dnia 25 października 2021r. zawiadomiono Strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji oraz o możliwości zapoznania się z nimi. W przewidzianym, 7 dniowym terminie żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi powiatowej nr 3732N (ul. Warszawska) oraz drogi powiatowej nr 3728N (ul. Sienkiewicza). Łączna długość ulic ok. 1,200 km. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi oraz przebudowę skrzyżowań i zjazdów. W ramach przedsięwzięcia zostaną również wykonane przebudowy sieci teletechnicznych, energetycznych, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, ciepłowniczej oraz wodociągowej, w przypadku wystąpienia ich kolizji z przebiegiem planowanych prac budowlanych.

Ulica Warszawska na odcinku od Placu Wolności do skrzyżowania z ulicą Tatarską posiada nawierzchnię asfaltową w stanie dobrym o szerokości od około 6,5 m do około 7,0 m, obramowaną krawężnikami betonowymi z obustronnymi chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej o szerokościach od 1,00 m do 2,5 m oraz wjazdami o nawierzchni z kostki betonowej. Tereny przyległe do ulicy Warszawskiej charakteryzują się ścisłą zabudową mieszkaniową -wielo i jednorodzinną. Ulica

Sienkiewicza natomiast od skrzyżowania z ulicą Tatarską do końca opracowania posiada nawierzchnię asfaltową w stanie średnim o szerokościach od około 6,0m do około 6,4m z jednostronnym ciągiem pieszym o nawierzchni asfaltowej oddzielonym od jezdni pasem zieleni o zmiennej szerokości. Jezdnia na tym odcinku nie posiada krawężników. Teren przyległy do ulicy Sienkiewicza charakteryzuje się przeważającą zabudową usługową ze sporadycznym występowaniem zabudowy mieszkaniowej. Na końcu ulicy Sienkiewicza znajduje się cmentarz.

Na terenie inwestycji występują drzewa oraz krzewy. Część z nich ze względu na kolizję z projektowanym układem drogowym oraz sieciami przeznaczona zostanie do usunięcia.

Zakres prac projektowych obejmuje:

- rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów, chodnika oraz dojść do posesji;
- rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży;
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;
- budowę nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej;
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z płyt kamiennych regularnych (na odcinku od Placu Wolności do ulicy Żeromskiego) oraz z betonu asfaltowego (na pozostałym odcinku);
- budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej oraz z płyt kamiennych regularnych (ulica Żeromskiego oraz odcinek od ulicy Żeromskiego do Placu Wolności);
- wykonanie opaski z kostki kamiennej w ulicy Żeromskiego oraz na odcinku od ulicy Żeromskiego do Placu Wolności;
- wykonanie miejsc postojowych oraz zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej oraz z kostki kamiennej (ulica Żeromskiego oraz odcinek od Placu Wolności do ulicy Żeromskiego);
- wykonanie podwójnych prawoskrętów o nawierzchni z kostki kamiennej;
- wykonanie rowów odprowadzających oraz muld trawiastych;
- wykonanie zieleni w postaci trawników i nasadzeń zastępczych.

Dodatkowo w ramach przedmiotowej inwestycji wybudowane zostaną nowe odcinki kanalizacji deszczowej, przebudowane zostanie oświetlenie uliczne oraz wybudowany zostanie kanał technologiczny. Pozostałe sieci uzbrojenia terenu, będące w kolizji z inwestycją, zostaną przebudowane w niezbędnym zakresie.

Projektowany przebieg ulic nawiązuje całkowicie do obecnego przebiegu. Inwestycja zakłada przebudowę ulicy Warszawskiej na jezdnię dwukierunkową dwupasową o szerokości pasa ruchu wynoszącej 3,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego z jednostronnym chodnikiem o nawierzchni z płyt kamiennych regularnych w kolorze szarym (odcinek od Placu Wolności do ul. Żeromskiego) oraz o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym o szerokości zasadniczej wynoszącej 2,0 m z lokalnymi przewężeniami. Wzdłuż ulicy projektuje się także jednostronną dwukierunkową ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni a płyt kamiennych regularnych w kolorze szarym (odcinek od Placu Wolności do ul. Żeromskiego) oraz o nawierzchni bitumicznej o szerokości zasadniczej 3,5m. Jezdnię i chodniki oraz ścieżki pieszo-rowerowe planuje się rozdzielić za pomocą krawężników i oporników kamiennych (odcinek od Placu Wolności do ulicy Żeromskiego) oraz betonowych, w obu przypadkach wystawionych nad jezdnię na +12cm. Na szerokości przejść i przejazdów rowerowych planuje się obniżenie krawężników do wysokości +2cm w śladzie przejść oraz 0cm w śladzie przejazdów rowerowych. Ulicę Sienkiewicza natomiast projektuje się jako dwukierunkową dwupasową o szerokości pasa ruchu wynoszącej 3,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnymi poboczami utwardzonymi z kruszywa o szerokości 1,0m oraz obustronnymi rowami i muldami odprowadzającymi. Wzdłuż drogi do wysokości przejścia dla pieszych przy cmentarzu projektuje się jednostronną dwukierunkową ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5m oddzieloną od jezdni pasem zieleni oraz rowem. Od przejścia dla pieszych przy cmentarzu do końca opracowania projektuje się odbustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,0 m

oraz obustronne równoległe zatoki postojowe dla pojazdów osobowych o wymiarach stanowisk 2,5 x 6,0 m. Dodatkowo w zakresie kilometra od około 0+730 do około 0+820 zaprojektowano równoległą zatokę postojową dla pojazdów ciężarowych o wymiarach stanowisk 3,0 x 15,0 m.

Na **etapie realizacji** plac budowy i jego zaplecze zostaną zorganizowane z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzona będzie rekultywacja tego terenu. Baza budowy (miejsce postoju maszyn, składowisko materiałów, miejsce lokalizacji biur i pomieszczeń socjalnych) zostanie zlokalizowana w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo inwestycji oraz wykluczenie możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo- wodnego. Zaplecze budowy zostanie wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, będzie oddalone ponad 100 m od cieków i wód powierzchniowych. Teren będzie miał nawierzchnię piaszczystą, bez poszycia roślinnego. Maszyny budowlane w okresie ich niewykorzystywania lub awarii będą parkowane lub naprawiane w bazach sprzętowych wykonawcy robót. Tankowanie maszyn budowlanych będzie odbywało się na wyspecjalizowanych stacjach paliw. W czasie prac będą używane tylko maszyny sprawne, w dobrym stanie technicznym. Drogi dojazdowe do obsługi placu budowy wytyczone zostaną w oparciu o istniejącą sieć szlaków komunikacyjnych. Zaplecze budowy wyposażone zostanie w sanitariaty, a ścieki socjalno-bytowe odprowadzone zostaną do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty. W okresie prac budowlanych wystąpią okresowo oddziaływania akustyczne i drgania związane z transportem oraz pracą sprzętu budowlanego podczas wycinki drzew i prac ziemnych. Natężenie i czas prowadzenia prac budowlanych będzie krótki i nie wpłynie znacznie na stan akustyczny najbliższych terenów. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i nieuciążliwe. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowych prace budowlane będą prowadzone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac, wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 – 22.00.

W trakcie rozbudowy dróg powiatowych wykopy wykonywane w związku likwidacją kolizji z infrastrukturą podziemną wykonane będą w wierzchnich warstwach gruntu, powyżej utworów wodonośnych. Na rozpatrywanym terenie wody podziemne występują głębiej niż dno planowanych wykopów, dlatego też nie ma ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych. Ulica Sienkiewicza na znacznym odcinku będzie odwadniana powierzchniowo do rowów przydrożnych przez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Końcowy odcinek ul. Sienkiewicza będzie odwodniony przez kanalizację deszczową oraz skrzynki rozsączające. Natomiast w ulicy Warszawskiej projektuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do przebudowywanej i budowanej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe przed odprowadzeniem zostaną oczyszczone w separatorach substancji ropopochodnych.

Ponadto, na etapie realizacji prac powstawać będą typowe dla tego rodzaju inwestycji odpady budowlane, które będą selektywnie zbierane i gromadzone w szczelnych pojemnikach na placu budowy, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom, posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. Powstałe w trakcie realizacji inwestycji masy ziemne oraz gruz betonowy i ceglany zostaną, w miarę możliwości, zagospodarowane na placu budowy. Zapobieganie i minimalizacja ilości powstawania odpadów polegać będzie na wykorzystywaniu do prac budowlanych niezawodnego sprzętu, używaniu dobrej jakości materiałów budowlanych i eksploatacyjnych oraz wykorzystywaniu do oświetlenia placu budowy, a na późniejszym etapie drogi, źródeł światła o przedłużonym okresie świecenia. Emisja pyłów powstających podczas realizacji przedsięwzięcia będzie wiązała się z transportem i rozładunkiem materiałów sypkich oraz materiałów bitumicznych. Dla ochrony powietrza atmosferycznego przewiduje się zabezpieczenie przewożonych materiałów budowlanych plandeką. Masy bitumiczne będą transportowane pojazdami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę ograniczającą pylenie transportowanego materiału. Przewiduje się, że oddziaływania związane z budową będą miały krótkotrwały i ograniczony zasięg. Ze względu na liniowy charakter inwestycji nie nastąpi kumulacja oddziaływań trwająca dłuższy czas w jednym rejonie.

Wykonanie nowej nawierzchni drogi spowoduje zmniejszenie emisji pyłu w trakcie jej **eksploatacji** oraz, z uwagi na usprawnienie ruchu pojazdów, przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu. W trakcie eksploatacji drogi po przebudowie natężenie ruchu będzie utrzymywało się na obecnym poziomie. Eksploatacja drogi o dobrej nawierzchni, z odseparowanym ruchem pieszo-rowerowym będzie zdecydowanie mniej uciążliwa dla otoczenia i środowiska.

Zanieczyszczenia powstające podczas realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie wpłyną na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. Obecne natężenie ruchu pojazdów na analizowanych odcinkach ulic w Nidzicy (ok. 2 500 pojazdów na dobę) nie ulegnie zmianie w wyniku realizacji inwestycji. W celu kompensacji planowanej w wyniku realizacji przedsięwzięcia wycinki drzew i krzewów, wprowadzone zostaną nowe nasadzenia. Na etapie eksploatacji ww. ulic przewiduje się użycie energooszczędnych źródeł światła (doświetlenia ciągów ulicznych i chodników). Eksploatacja drogi nie będzie wymagała poboru wody i nie będzie powodowała zwiększenia ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych z drogi wódach opadowych i roztopowych. W celu adaptacji przedsięwzięcia do zmian klimatycznych, nawierzchnia drogi zostanie wykonana z materiałów odpornych na działanie wysokich i niskich temperatur. Wykonane konstrukcje i infrastruktura będą odporne na nagłe zamarzanie oraz odmarzanie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie środkowej Wisły:

- w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW200017268189– Wkra od źródeł do dopływu z Zagrzewa. Stan powyższej JCWP określony został jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za nie zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP nie wyznaczono derogacji na podstawie art. 4 ust. 4 lit. a Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE.
- w obszarze jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW 200049, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za nie zagrożone.

Zgodnie z opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Jednocześnie Organ ten uznał, że proponowane przez Inwestora rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami zagrożenia i ryzyka powodziowego. Przebudowa i użytkowanie przedmiotowej drogi nie będzie się wiązała z ryzykiem poważnej awarii lub katastrofy naturalnej. Także projektowany zakres robót budowlanych nie stwarza ryzyka katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest częściowo na obszarze stanowiącym dobro kultury wpisany do rejestru zabytków jako:

- założenie urbanistyczne Starego Miasta w granicach 50- 100 m od zewnętrznej linii przebiegu dawnych obwarowań miejskich i zamkowych;
- nawarstwienie kulturowe Starego Miasta wraz z zamkiem.

Jednocześnie zakres opracowania obejmuje fragment działki nr 138/6 , na której zlokalizowany jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków cmentarz wojenny wielowyznaniowy. W związku z powyższym projekt i realizacja przedsięwzięcia wykonane powinny zostać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098), w tym obszarach Natura 2000 (najbliżej – w odległości ok. 6 km znajduje się Puszcza Napiwodzko-

Ramucka kod: PLB280007). Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze korytarzy ekologicznych. Biorąc pod uwagę zakres i skalę przedsięwzięcia, jego lokalizację w granicach administracyjnych miasta Nidzica oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie stwierdzić należy, iż nie jest prawdopodobne wystąpienie znacząco negatywnych oddziaływań na obszary chronione, w tym również obszary Natura 2000 i ich przedmioty ochrony.

W ramach realizacji ww. inwestycji planowane jest usunięcie łącznie 22,5 m² krzewów oraz 111 drzew, co stanowi 21% wszystkich drzew rosnących w rejonie inwestycji (524 sztuki). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, na podstawie przesłanych zdjęć poglądowych zieleni wysokiej rosnącej wzdłuż ww. odcinków drogi należy stwierdzić, że drzewa przewidziane do usunięcia nie posiadają charakteru alejowego. Nie wyróżniają się również wybitnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Większość z nich posiada niewielkie obwody pni (mierzone na wysokości 1,3 m), które mieszczą się w przedziale 40-60 cm. Wycinkę drzew należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. od 1 września do końca lutego. Roboty budowlane w sąsiedztwie drzew nieplanowanych do wycinki będą wykonane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew. W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m od obrysu korony drzewa prace będą wykonywane ręcznie. W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4m × 4m wokół drzewa) nie będą organizowane place składowe i drogi dojazdowe, miejsca składowania materiałów budowlanych oraz nie będą prowadzone prace zmieniające poziom gruntu. W strefie do 10 m od pnia drzewa nie będzie składowany cement, kruszywa, oleje, paliwa i lepiszcza. W miarę możliwości roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie będą prowadzone w okresie wegetacji roślin. Zalecany okres do wykonania tych robót są miesiące od października do kwietnia. W ramach rekompensaty za usuwane drzewa należy wykonać nasadzenia zastępcze w liczbie 100 drzew gatunku lipa drobnolistna o wskazanych w sentencji parametrach i sposobie sadzenia. W celu zwiększenia szans na przeżycie materiału sadzeniowego należy pamiętać o ich regularnym podlewaniu. Nasadzenia zastępcze będą opalikowane oraz poddawane regularnej pielęgnacji przez okres minimum 3 lat. W przypadku obumarcia lub uszkodzenia dokonanych nasadzeń zastępczych z winy wnioskodawcy (np. w wyniku braku podlewania lub nieprawidłowej pielęgnacji) drzewka zostaną wymienione na zdrowe, w podobnym wieku i tego samego gatunku, w terminie do 3 lat od ich nasadzenia. Należy również pamiętać o prawidłowym wyprowadzaniu korony drzewa oraz unikaniu jej nadmiernego przycinania (podkrzesywania).

Zgodnie z przywołanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie wyrokami sądów istnieje konieczność zachowywania ciągłości, odnawiania zasobów i tworów przyrody, szczególnie w obrębie zadrzewień, uzasadnione jest zatem wymaganie dotyczące zastąpienia starych drzew nowymi nasadzeniami wzdłuż istniejącej drogi, w miarę możliwości jak najbliżej miejsca, gdzie rosły usunięte drzewa.

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, środowiska morskiego, obszarach górskich, leśnych, wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym w obszarach siedlisk lęgowych, ujść rzek, a także w strefach ochronnych ujęć wód oraz obszarach chronionych zbiorników wód śródlądowych. Na terenie inwestycji nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Przedsięwzięcie nie leży w obszarach przylegających do jezior ani w obszarach ochrony uzdrowiskowej. W otoczeniu rozbudowywanych ulic nie występują żadne inne przedsięwzięcia, których oddziaływania mogą kumulować się z przedmiotową budową.

W otoczeniu rozbudowywanych ulic nie występują żadne inne przedsięwzięcia, których oddziaływania mogłyby ulegać kumulacji z przedmiotową inwestycją.

Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania

projektowanej inwestycji oraz skali możliwego jej oddziaływania na środowisko, wzięwszy pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie stwierdzono, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Nidzicy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. BURMISTRZA
Halina Piotrkowska
Kierownik Wydziału
Techniczno-Inwestycyjnego

Załącznik: Charakterystyka przedsięwzięcia (art. 84 ust. 2 ustawy ooś)

Otrzymują:

1. Zarząd Powiatu Nidzickiego, Pełnomocnik: Pan Łukasz Figat, SOCHA Sp. z o. o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85- 065 Bydgoszcz
2. strony postępowania- zgodnie z wykazem, w trybie art. 49 K.p.a
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie (art. 74 ust. 4 ustawy ooś)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy (art. 74 ust. 4 ustawy ooś)
3. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie (art. 74 ust. 4 ustawy ooś)
4. Starosta Nidzicki (art. 86 a ustawy ooś)
5. Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego (art. 86 a ustawy ooś)

Zwolniono z opłaty skarbowej – art. 7 o ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923).

URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (099) 625-07-10, fax 625-07-11
000987784

Decyzja niniejsza stała się
ostateczna

w dniu 16.12.2021r.

Z up. BURMISTRZA
Halina Piotrkowska
Kierownik Wydziału
Techniczno-Inwestycyjnego

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotem inwestycji, dla której wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr 15/2021 jest przedsięwzięcie polegające na rozbudowie ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica (dz. nr: 150/3, 208, 142/6, 206, 142/5, 141/4, 141/24, 93/29, 44/3, 154/4, 158/10, 161/13, 162, 182/3, 161/17, 161/7, 161/15, 161/8, 161/12, 160/6, 161/19, 161/6, 161/18, 161/20, 160/5, 160/4, 159, 158/7, 157, 156, 155, 158/16, 158/22, 158/17, 154/6, 141/18, 141/28, 158/13, 158/18, 158/19 obręb nr 5 m. Nidzica oraz dz. nr 101/1, 100, 99/10, 98/9, 164, 165, 65/3, 63/6, 14/12, 101/3, 103/7, 104/4, 155, 103/6, 104/6, 102/1, 99/7, 101/2, 138/2, 120/1, 160, 161, 162, 137, 119/15, 172, 121, 122, 123, 127, 104/2 obręb nr 6 m. Nidzica).

Łączna długość ulic ok. 1,200 km. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi oraz przebudowę skrzyżowań i zjazdów. W ramach przedsięwzięcia zostaną również wykonane przebudowy sieci teletechnicznych, energetycznych, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, ciepłowniczej oraz wodociągowej, w przypadku wystąpienia ich kolizji z przebiegiem planowanych prac budowlanych.

Zakres prac projektowych obejmuje:

- rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów, chodnika oraz dojeżdż do posesji;
- rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży;
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;
- budowę nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej;
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z płyt kamiennych regularnych (na odcinku od Placu Wolności do ulicy Żeromskiego) oraz z betonu asfaltowego (na pozostałym odcinku);
- budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej oraz z płyt kamiennych regularnych (ulica Żeromskiego oraz odcinek od ulicy Żeromskiego do Placu Wolności);
- wykonanie opaski z kostki kamiennej w ulicy Żeromskiego oraz na odcinku od ulicy Żeromskiego do Placu Wolności;
- wykonanie miejsc postojowych oraz zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej oraz z kostki kamiennej (ulica Żeromskiego oraz odcinek od Placu Wolności do ulicy Żeromskiego);
- wykonanie podwójnych prawoskrętów o nawierzchni z kostki kamiennej;
- wykonanie rowów odprowadzających oraz muld trawiastych;
- wykonanie zieleni w postaci trawników i nasadzeń zastępczych.

Projektowany przebieg ulic nawiązuje całkowicie do obecnego przebiegu. Inwestycja zakłada przebudowę ulicy Warszawskiej na jezdnię dwukierunkową dwupasową o szerokości pasa ruchu wynoszącej 3,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego z jednostronnym chodnikiem o nawierzchni

z płyt kamiennych regularnych w kolorze szarym (odcinek od Placu Wolności do ul. Żeromskiego) oraz o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym o szerokości zasadniczej wynoszącej 2,0 m z lokalnymi przewężeniami. Wzdłuż ulicy projektuje się także jednostronną dwukierunkową ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni a płyt kamiennych regularnych w kolorze szarym (odcinek od Placu Wolności do ul. Żeromskiego) oraz o nawierzchni bitumicznej o szerokości zasadniczej 3,5 m. Jeźnię i chodniki oraz ścieżki pieszo-rowerowe planuje się rozdzielić za pomocą krawężników i oporników kamiennych (odcinek od Placu Wolności do ulicy Żeromskiego) oraz betonowych, w obu przypadkach wystawionych nad jeźnię na +12cm. Na szerokości przejść i przejazdów rowerowych planuje się obniżenie krawężników do wysokości +2cm w śladzie przejść oraz 0cm w śladzie przejazdów rowerowych. Ulicę Sienkiewicza natomiast projektuje się jako dwukierunkową dwupasową o szerokości pasa ruchu wynoszącej 3,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnymi poboczeniami utwardzonymi z kruszywa o szerokości 1,0m oraz obustronnymi rowami i muldami odprowadzającymi. Wzdłuż drogi do wysokości przejścia dla pieszych przy cmentarzu projektuje się jednostronną dwukierunkową ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m oddzieloną od jeźni pasem zieleni oraz rowem. Od przejścia dla pieszych przy cmentarzu do końca opracowania projektuje się odbustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,0 m oraz obustronne równoległe zatoki postojowe dla pojazdów osobowych o wymiarach stanowisk 2,5 x 6,0 m. Dodatkowo w zakresie kilometra od około 0+730 do około 0+820 zaprojektowano równoległą zatokę postojową dla pojazdów ciężarowych o wymiarach stanowisk 3,0 x 15,0 m. W ramach zadania planuje się również wykonanie zieleni w postaci humusowania z obsianiem trawą wraz z nasadzeniami zastępczymi.

Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, uwzględnieniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy, wzięwszy pod uwagę rodzaj, charakter i usytuowanie projektowanej inwestycji (w tym skalę możliwego jej oddziaływania na środowisko) wydano decyzję o braku konieczności przeprowadzenia oceny przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Z up. BURMISTRZA
Halina Piotrowska
Kierownik Wydziału
Techniczno-Inwestycyjnego



Ciechanów, 29 listopada 2022 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Ciechanowie**

WA.ZUZ.1.4210.260.2022.MW

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 1, 6 i 8, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Prawo wodne”, rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) i art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zwanej dalej „Kpa”,

po rozpatrzeniu

wniosku Zarządu Powiatu w Nidzicy, reprezentowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Figat z firmy SOCHA Sp. z o. o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie następujących urządzeń wodnych: wylotu W1 do rurociągu grawitacyjnego na działce nr ew. 101/1 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica, wylotu W2 do rowu zlokalizowanego na działce nr ew. 141/28 obręb Nidzica 5, gm. Nidzica, wylotu W3 do rowu drogowego zlokalizowanego na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica, zestawu skrzynek retencyjno-rozsączających na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica, 10 odcinków rowu drogowego na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica; na likwidację następujących urządzeń wodnych: 6 odcinków rowu drogowego na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica wraz z likwidacją 4 przepustów na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych wylotem W1 do rurociągu grawitacyjnego na działkach nr ew. 101/1 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica, 141/4 i 141/24 obręb Nidzica 5, gm. Nidzica, wylotem W2 do rowu na działce nr ew. 141/28 obręb Nidzica 5, gm. Nidzica, wylotem W3 do rowu drogowego zlokalizowanego na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica oraz do zestawu skrzynek retencyjno-rozsączających na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica, w ramach zadania polegającego na „rozbudowie ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica”.

orzekam:

- I. Udzielić dla Zarządu Powiatu w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, reprezentowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:
1. Wylotu W1 do rurociągu grawitacyjnego na działce nr ew. 101/1 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica, pow. nidzicki:
 - średnica wylotu: Ø315 mm PVC SN8
 - rzędna dna wylotu: 170,22 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH
 - współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000 wylotu: X: 5914064.34 Y: 7461784.65
 2. Wylotu W2 do rowu R-M zlokalizowanego na działce nr ew. 141/28 obręb Nidzica 5, gm. Nidzica, pow. nidzicki:
 - żelbetowy wylot prefabrykowany
 - średnica wylotu: Ø500mm
 - rzędna dna wylotu: 169,25 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH
 - umocnienie na szerokości 1 m po bokach i powyżej wylotu oraz dna narzutem kamiennym
 - współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000 wylotu: X: 5913970.08 Y: 7461636.02
 3. Wylotu W3 do rowu drogowego zlokalizowanego na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica, pow. nidzicki:
 - wylot prefabrykowany, ściek betonowy skarpowy - wymiar pojedynczego prefabrykatu 0,5 x 0,5 m.
 - rzędna dna wylotu: 173,03 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH
 - współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000 wylotu: X: 5913513.12 Y: 7461947.03
 4. Zespołu skrzynek retencyjno-rozsączających na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica, pow. nidzicki:
 - ilość skrzynek w przekroju: 1 warstwa
 - całkowita ilość skrzynek w zestawie: 86 szt.
 - wymiary pojedynczej skrzynki: 0,66 x 0,80 x 0,80 m
 - pojemność pojedynczej skrzynki: 406 l = 0,406 m³
 - całkowita pojemność zestawu skrzynek rozsączających: 34,92 m³
 - powierzchnia rozsączania: 55,04 m²
 - system retencyjno – rozsączający Rigofill ST-B o wymiarach w planie 1,6x 34,4 x 0,66m np. firmy Frankische lub o równoważnych parametrach
 - rzędna posadowienia dna układu retencyjno – rozsączającego: 177,26 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH
 - wlot do układu na rzędnej 177,30 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH przewodem PVC – U Ø315x9,2mm
 - współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000:
 - wlot do układu skrzynek retencyjno-rozsączających: X: 5913134.16 Y: 7462073.84
 - lewy dolny narożnik skrzynek retencyjno-rozsączających: X: 5913164.53 Y: 7462057.63
 - lewy górny narożnik skrzynek retencyjno-rozsączających: X: 5913165.23 Y: 7462059.07
 - prawy górny narożnik skrzynek retencyjno-rozsączających: X: 5913134.34 Y: 7462074.20
 - prawy dolny narożnik skrzynek retencyjno-rozsączających: X: 5913133.63 Y: 7462072.77

5. Rowów drogowych na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica, pow. nidzicki:

oznaczenie	kilometraż drogi [km]	strona drogi	długość rowu [m]	spadek podłużny [%]	rzędna		współrzędne w układzie PL-ETRF2000	
					początku [m n.p.m.]	końca [m n.p.m.]	początek	koniec
nr 1	0+611,64 - 0+649,79	prawa	38,15	1,05	171,83	172,23	X: 5913604,77 Y: 7461903,65	X: 5913568,71 Y: 7461916,14
nr 2	0+674,00 - 0+707,04	prawa	33,04	1,24	172,57	172,98	X: 5913545,85 Y: 7461924,07	X: 5913514,63 Y: 7461934,88
nr 3	0+660,90 - 0+713,93	lewa	53,03	1,21	172,39	173,03	X: 5913561,81 Y: 7461930,15	X: 5913511,70 Y: 7461947,50
nr 4	0+748,83 - 0+804,59	prawa	55,76	1,17	173,32	173,97	X: 5913475,14 Y: 7461948,57	X: 5913422,46 Y: 7461966,82
nr 5	0+818,79 - 0+836,00	prawa	17,21	1,92	174,22	174,55	X: 5913409,03 Y: 7461971,48	X: 5913392,77 Y: 7461977,11
nr 6	0+808,24 - 0+883,65	lewa	75,41	2,68	174,03	176,05	X: 5913422,59 Y: 7461978,40	X: 5913351,33 Y: 7462003,08
nr 7	0+880,39 - 0+890,80	prawa	10,41	4,23	175,91	176,35	X: 5913350,83 Y: 7461991,65	X: 5913340,99 Y: 7461995,06
nr 8	0+917,83 - 0+936,42	prawa	18,61	3,87	177,48	178,20	X: 5913315,54 Y: 7462003,51	X: 5913297,71 Y: 7462008,85
nr 9	0+901,00 - 1+032,08	lewa	131,08	1,24	176,78	178,40	X: 5913334,88 Y: 7462008,79	X: 5913211,84 Y: 7462054,00
nr 10	1+042,82 - 1+058,55	lewa	15,73	0,76	178,32	178,20	X: 5913202,84 Y: 7462058,15	X: 5913188,69 Y: 7462065,03

II. Udzielić dla Zarządu Powiatu w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, reprezentowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica, pozwolenia wodnoprawnego na likwidację następujących urządzeń wodnych: 6 odcinków rowów drogowych na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica, pow. nidzicki wraz z likwidacją 4 przepustów na tych rowach na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica, pow. nidzicki:

1. Parametry projektowanych do likwidacji rowów:

oznaczenie	kilometraż drogi [km]	strona drogi	długość rowu [m]	spadek podłużny [%]	rzędna		współrzędne w układzie PL-ETRF2000	
					początku [m n.p.m.]	końca [m n.p.m.]	początek	koniec
nr 1	0+666,70 - 0+711,00	prawa	45,00	1,33	173,00	173,60	X: 5913552,53 Y: 7461921,00	X: 5913510,02 Y: 7461935,77
nr 2	0+744,25 - 0+804,95	prawa	60,70	0,82	173,80	174,30	X: 5913479,29 Y: 7461946,55	X: 5913422,05 Y: 7461966,76
nr 3	0+819,31 - 0+847,31	prawa	28,00	3,93	174,30	175,40	X: 5913408,52 Y: 7461971,58	X: 5913382,20 Y: 7461981,12
nr 4	1+002,07 - 1+034,07	lewa	32,00	1,87	179,20	178,60	X: 5913240,18 Y: 7462042,83	X: 5913211,10 Y: 7462056,18
nr 5	1+040,44 - 1+044,44	lewa	4,00	12,50	178,60	179,10	X: 5913205,66 Y: 7462058,75	X: 5913201,95 Y: 7462060,25
nr 6	1+119,60 - 1+158,00	lewa	38,40	0,78	178,50	178,80	X: 5913134,31 Y: 7462092,99	X: 5913099,94 Y: 7462110,11

2. Parametry projektowanych do likwidacji przepustów:

oznaczenie przepustu	kilometraż drogi [km]	strona drogi	długość [m]	rzędna		współrzędne w układzie PL-ETRF2000	
				początku [m n.p.m.]	końca [m n.p.m.]	początek	koniec
nr 1	1+076,00	pod jezdnią	17,50 + 3,30	177,36	177,22	X: 5913170,03 Y: 7462075,90	X: 5913166,91 Y: 7462057,59
nr 2	0+904,00	prawa	9,80	177,75	177,70	X: 5913323,42 Y: 7462000,01	X: 5913331,82 Y: 7461997,08
nr 3	0+812,00	prawa	13,90	174,35	174,30	X: 5913408,94 Y: 7461971,47	X: 5913422,05 Y: 7461966,76
nr 4	0+661,00	prawa	12,70	173,00	172,95	X: 5913552,64 Y: 7461920,96	X: 5913564,72 Y: 7461917,05

III. Udzielić dla Zarządu Powiatu w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, reprezentowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych:

1. Wylotem W1 do rurociągu grawitacyjnego zlokalizowanego na działkach nr ew. 101/1 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica, pow. nidzicki, 141/4 i 141/24 obręb Nidzica 5, gm. Nidzica, pow. nidzicki, w następujących ilościach:

- a) maksymalna ilość m^3 na sekundę wód opadowych lub roztopowych - $Q_{maxs} = 0,05497 m^3/s$
- b) średnia ilość m^3 na rok wód opadowych lub roztopowych - $Q_{sr} = 2\ 106 m^3/rok$

Powierzchnia rzeczywista zlewni, z której odprowadzane będą wody opadowe lub roztopowe wylotem W1 wynosi: 0,3510 ha, a powierzchnia zredukowana tej zlewni wynosi: 0,3159 ha.

Odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- zawiesiny ogólne – 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

2. Wylotem W2 do rowu R-M zlokalizowanego na działce nr ew. 141/28 obręb Nidzica 5, gm. Nidzica, pow. nidzicki, w następujących ilościach:

- a) maksymalna ilość m^3 na sekundę wód opadowych lub roztopowych - $Q_{maxs} = 0,14564 m^3/s$
- b) średnia ilość m^3 na rok wód opadowych lub roztopowych - $Q_{sr} = 5\ 580 m^3/rok$

Powierzchnia rzeczywista zlewni, z której odprowadzane będą wody opadowe lub roztopowe wylotem W2 wynosi: 0,9300 ha, a powierzchnia zredukowana tej zlewni wynosi: 0,8370 ha.

Odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- zawiesiny ogólne – 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

3. Wylotem W3 do rowu drogowego zlokalizowanego na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica, pow. nidzicki, w następujących ilościach:

- a) maksymalna ilość m^3 na sekundę wód opadowych lub roztopowych - $Q_{maxs} = 0,00965 m^3/s$
- b) średnia ilość m^3 na rok wód opadowych lub roztopowych - $Q_{sr} = 369,60 m^3/rok$

Powierzchnia rzeczywista zlewni, z której odprowadzane będą wody opadowe lub roztopowe wylotem W3 wynosi: 0,0616 ha, a powierzchnia zredukowana tej zlewni wynosi: 0,05544 ha.

Odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- zawiesiny ogólne – 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

4. Do zespołu skrzynek retencyjno-rozsączających zlokalizowanych na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica, pow. nidzicki, w następujących ilościach:

- a) maksymalna ilość m³ na sekundę wód opadowych lub roztopowych - $Q_{\max} = 0,03376 \text{ m}^3/\text{s}$
b) średnia ilość m³ na rok wód opadowych lub roztopowych - $Q_{\text{śr}} = 1\,293 \text{ m}^3/\text{rok}$

Powierzchnia rzeczywista zlewni, z której odprowadzane będą wody opadowe lub roztopowe wynosi: 0,2155 ha, a powierzchnia zredukowana tej zlewni wynosi: 0,1940 ha.

Odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- zawiesiny ogólne – 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

- IV. Zobowiązać Zarząd Powiatu w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica do:

- a) przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe, eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszytach eksploatacji tych urządzeń,
- b) utrzymania, przez cały okres obowiązywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych - dokonywania niezbędnych zabiegów konserwacyjnych i napraw,
- c) utrzymania odbiorników odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych w stanie zapewniającym właściwe odprowadzanie tych wód, w przypadku ograniczonego odpływu wód z wylotów należy dokonać usunięcia roślinności lub przetamowań,
- d) zgłoszenia wykonanych urządzeń wodnych Wodom Polskim – RZGW w Warszawie, w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tych urządzeń zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne,
- e) zgłoszenia dokonanych zmian urządzeń wodnych Wodom Polskim – RZGW w Warszawie, w celu dokonania zmian w systemie informacyjnym gospodarowania wodami zgodnie z art. 331 ust. 5 ustawy Prawo wodne, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian,
- f) pokrywania wszelkich szkód powstałych wobec innych zakładów posiadających pozwolenia wodnoprawne oraz osób narażonych na szkody w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

- VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

- VII.** Zastrzega się, że nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.
- VIII.** Pozwolenie wodnoprawne dotyczące wykonania (likwidacji) urządzeń wodnych wygasa, jeżeli nie zostanie rozpoczęte wykonywanie (likwidacja) tych urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne.
- IX.** Pozwolenie wodnoprawne o którym mowa w punkcie III decyzji wydaje się na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 23 września 2022 r. (uzupełnionym w dniu 31 października 2022 r.), Zarząd Powiatu w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica, działający przez pełnomocnika Pana Łukasza Figat z firmy SOCHA Sp. z o.o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie następujących urządzeń wodnych: wylotu W1 do rurociągu grawitacyjnego na działce nr ew. 101/1 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica, wylotu W2 do rowu zlokalizowanego na działce nr ew. 141/28 obręb Nidzica 5, gm. Nidzica, wylotu W3 do rowu drogowego zlokalizowanego na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica, zestawu skrzynek retencyjno-rozsączających na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica, 10 odcinków rowu drogowego na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica; na likwidację następujących urządzeń wodnych: 6 odcinków rowu drogowego na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica wraz z likwidacją 4 przepustów na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych wylotem W1 do rurociągu grawitacyjnego na działkach nr ew. 101/1 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica, 141/4 i 141/24 obręb Nidzica 5, gm. Nidzica, wylotem W2 do rowu na działce nr ew. 141/28 obręb Nidzica 5, gm. Nidzica, wylotem W3 do rowu drogowego zlokalizowanego na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica oraz do zestawu skrzynek retencyjno-rozsączających na działce nr ew. 101/2 obręb Nidzica 6, gm. Nidzica, w ramach zadania polegającego na „rozbudowie ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica”.

Do wniosku przedłożone zostały:

- 1) Operat wodnoprawny „Rozbudowa ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica” opracowany we wrześniu 2022 r.
- 2) Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica”.
- 3) Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.
- 4) Pełnomocnictwo upoważniające Pana Łukasza Figat do reprezentowania wnioskodawcy.
- 5) Uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek objętych zasięgiem oddziaływania.
- 6) Decyzja nr 15/2021 Burmistrza Nidzicy znak: TI.6220.36.2021 z dnia 17.11.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica”.

Po przeanalizowaniu akt sprawy organ wezwał wnioskodawcę przez pełnomocnika do przedłożenia brakujących dokumentów co zostało spełnione w wyznaczonym terminie. Przedłożony operat wodnoprawny, został sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w art. 409 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 oraz art. 10 § 1 Kpa w dniu 4 listopada 2022 r., zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Ponadto

w oparciu o art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne o toczącym się postępowaniu administracyjnym poinformowano opinię publiczną poprzez umieszczenie Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Ciechanowie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz Starostwa Powiatowego w Nidzicy. W przewidzianym terminie nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

W oparciu o posiadane akta sprawy tutejszy organ stwierdził co następuje. Wnioskodawca w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica”, w celu prawidłowego odwodnienia projektowanej drogi planuje wykonanie nowych urządzeń wodnych oraz likwidację istniejących. Wody opadowe lub roztopowe z planowanej inwestycji odprowadzane będą projektowanym wylotem W1 do istniejącego rowu, projektowanym wylotem W2 do istniejącego zarurowanego rowu – rurociągu grawitacyjnego oraz projektowanym wylotem W3 poprzez ściek skarpowy do rowu przydrożnego. Z części inwestycji wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą również do projektowanego zestawu skrzynek retencyjno – rozsączających, a z pozostałej odprowadzane będą powierzchniowo w sposób nieorganizowany do projektowanych dziesięciu przydrożnych rowów trawiastych zlokalizowanych w granicy pasa drogowego. W związku ze zmianą sposobu odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z pasa drogowego, istniejące rowy i przepusty zlokalizowane na działce nr 101/2 obręb Nidzica 6 zostaną zlikwidowane.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z drogi przed odprowadzeniem wylotem W1 do odbiornika – rurociągu grawitacyjnego – zostaną podczyszczone w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym typu ECO-K 6/60-3,0 o przepływie nominalnym 6-60 l/s i pojemności osadnika 3,0 m³. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z drogi przed odprowadzeniem wylotem W2 do odbiornika – istniejącego rowu – zostaną podczyszczone w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym typu ECO-K 15/150-5,0 o przepływie nominalnym 15-150 l/s i pojemności osadnika 5,0 m³. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z drogi przed odprowadzeniem do zespołu skrzynek retencyjno-rozsączających zostaną podczyszczone w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym typu ECO-K 6/60-3,0 o przepływie nominalnym 6-60 l/s i pojemności osadnika 3,0 m³.

Zastosowane urządzenia podczyszczające według danych zawartych w operacie wodnoprawnym zapewnią właściwe oczyszczanie wód opadowych lub roztopowych, wody te będą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej (...) mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Spełnienie powyższych warunków ocenia się na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia - § 17 ust. 5 i ust. 6. Postępowanie z odpadami, jakie będą powstawały w związku z eksploatacją urządzeń podczyszczających będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699).

Inwestycja będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176).

W miejscu planowanej inwestycji nie występują żadne formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916). Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejący stan zasobów przyrodniczych otaczającego terenu.

Analizowany rejon zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych PLRW200017268189 Wkra od źródeł do dopływu z Zagrzewa. Aktualny stan tej jednolitej części wód powierzchniowej według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 poz. 1911) oceniono jako zły, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ponadto analizowany rejon zlokalizowany jest w regionie wodnym Środkowej Wisły o kodzie jednolitej części wód podziemnych PLGW200049. Aktualny stan tej jednolitej części wód podziemnych według ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., pod względem stanu ilościowego i chemicznego oceniono jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona.

Jak zaznaczono w punkcie V niniejszej decyzji pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Sam fakt udzielenia pozwolenia nie świadczy o możliwości korzystania z nieruchomości i urządzeń wodnych, niezbędnych do jego realizacji, zaś w celu wykonywania uprawnień nadanych w pozwoleniu, kwestie praw do nieruchomości niezbędnych do jego realizacji powinny zostać rozwiązane w trybie cywilnoprawnym. Pozwolenie wodnoprawne stanowi jedynie uprawnienie do szczególnego korzystania z wód lub wykonania wymienionych w jego treści urządzeń wodnych i nie daje dalej idących uprawnień do nieruchomości i urządzeń, za pomocą których realizuje się uprawnienia wynikające z tego pozwolenia. Z tego względu pozwolenie wodnoprawne udzielane w drodze decyzji administracyjnej ustala jedynie warunki środowiskowe, natomiast nie reguluje spraw cywilnoprawnych oraz nie daje możliwości korzystania z gruntów prywatnych bez zgody ich właścicieli. Posiadacz pozwolenia wodnoprawnego zainteresowany jego wykonywaniem musi zatem we własnym zakresie postarać się o uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości i urządzeń wodnych objętych pozwoleniem (por. wyrok WSA z 22 lipca 2020 r., II SA/Rz 50/20; wyrok WSA z 8 lipca 2021 r., III SA/Gd 118/21; postanowienie NSA z dnia 30 czerwca 2022 r. I OSK 616/22). Dlatego po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, w celu jego realizacji, Zakład powinien uzyskać na drodze cywilno-prawnej zgody właścicieli nieruchomości niezbędnych do realizacji udzielonego pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 i 6 ustawy Prawo wodne przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie. Na podstawie art. 400 ust. 1 ww. ustawy pozwolenie udzielane jest w drodze decyzji, na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Na podstawie art. 400 ust. 6 obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Stosownie do art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. Punkt V decyzji został napisany na podstawie art. 393 ust. 4, a pozostała część sentencji w oparciu o art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne

Niniejsze pozwolenie nie narusza zapisów art. 396 ustawy Prawo wodne.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych wymaganych prawem decyzji i zezwoleń.

Nałożone na Zakład obowiązki mają na celu zapewnienie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przepisami prawa, zminimalizowanie jego wpływu na środowisko i zabezpieczenie interesów stron.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie, ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stosownie do przepisu art. 130 § 4 ustawy Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 475,74 zł na podstawie art. 398 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne.



**Zup. Dyrektora Zarządu Zlewni
w Ciechanowie**

Katarzyna Karpińska
Kierownik Działu Zgod Wodnoprawnych

Otrzymują:

1. Strony postępowania według odrębnego wykazu
2. a/a

POZWOLENIE

IZNR.5142.548.2022.ls

Olsztyn, 22 listopada 2022

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3, art. 89 ust. 2 ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. DzU z 2022r., poz. 840), w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2022r., poz. 2000), w oparciu o § 17 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. DzU z 2021r., poz. 81)

po rozpatrzeniu wniosku: Zarządu Powiatu Nidzickiego, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica *reprezentowanego przez* Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica *poprzez pełnomocnika* Łukasza Figat, SOCHA sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

o wydanie: pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na rozbudowie ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w Nidzicy wg projektu budowlanego skorygowanego 17.11.2022 r., w granicach historycznego układu urbanistycznego i nawarstwień kulturowych starego miasta

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW udziela pozwolenia na w/w działania

termin ważności pozwolenia: 31.12.2024 r.

zakres i sposób prowadzenia w/w działań: jak we wniosku

Warunki pozwolenia:

1. Wojewódzki Konserwator Zabytków zobowiązuje Wnioskodawcę do :
 - a. zawiadomienia o terminie rozpoczęcia i zakończenia działań, przynajmniej na 3 dni wcześniej;
 - b. niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zagrożeniach lub **nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia w/w działań;**
 - c. prowadzenia prac z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej oraz przy jak najmniejszej ingerencji w zabytek;
 - d. poprzedzenia w/w inwestycji ratowniczymi badaniami archeologicznymi wynikającymi z decyzji W-M WKZ z 7.11.2022 r. (znak: IZAR.5161.106.2022.jn) określającej rodzaj i zakres koniecznych do przeprowadzania badań archeologicznych;
 - e. uzyskania odrębnego pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych określonych w w/w decyzji, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 - f. prowadzenia w/w inwestycji w sposób nie naruszający zabytkowych archeologicznych relikwów historycznej zabudowy, z uwzględnieniem faktu, iż wobec wszelkich odkrytych relikwów dawnej architektury należy przewidzieć ich pełne badania i stosowną ochronę oraz opracować program niezbędnych zabezpieczeń, bezwzględного zachowania w stanie nienaruszonym oraz uczynienia, mając na uwadze wobec powyższego konieczność wprowadzenia ewentualnych korekt w podejmowanych działaniach i dokumentacjach projektowych;

UZASADNIENIE

Na mocy art. 107 §4 Kpa odstępuje się od uzasadnienia, gdyż niniejsze pozwolenie w całości uwzględnia żądanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom, na podstawie art. 127 Kpa odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które należy złożyć za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, zgodnie z art. 129 Kpa.

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 §4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 2 Kpa organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Działania wykonywane na podstawie przedmiotowego pozwolenia mogą zostać wstrzymane w razie stwierdzenia wykonywania ich w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu zgodnie z art. 43 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Zgodnie z art. 36 ust. 8 uzyskanie pozwolenia WKZ na podjęcie działań przy zabytku nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Zgodnie z § 14 ust. 3 w/w rozporządzenia MKiDN do pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, z wyłączeniem zabytków nieruchomości wchodzących w skład tych układów albo zespołu odrębnie wpisanych do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów § 14 ust. 1, pkt 3 i 4 w/w rozporządzenia MKiDN tj. wskazania w pozwoleniu warunku polegającego na obowiązku kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w art. 37c w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub zobowiązania wnioskodawcy do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków imion, nazwisk i adresów tych osób wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez te osoby wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, w przypadku gdy osoby te zostaną wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Wydanie niniejszego pozwolenia zostało zwolnione z opłaty skarbowej wg ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2142).

WARMIŃSKO-MAZURSKI
WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Dariusz Barton

Otrzymują:

1. Zarząd Powiatu Nidzickiego, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica
3. Łukasz Figat, SOCHA sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
4. a/a

SOCHA sp. z o.o.

ul. J. K. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

PI SOCHA 2022 -06- 24
Wpłynęło dnia

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3, 5 art. 35 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 3a, art. 40 ust. 1, 2 pkt 1,2, ust. 3, 4, 5, 11, 13, 15 oraz art. 43 ust. 1 lp. 3 tabela w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1264 z późn. zm.), a także upoważnienia nr 11/2011 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 21.02.2011 r. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach uregulowanych ustawą o drogach publicznych, należących do właściwości Zarządu Powiatu, w tym do wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.05.2022r. złożonego przez firmę SOCHA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. J. K. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz dotyczącego uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica”,

Uzgadniam

projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica” na poniższych warunkach :

1. Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm),
2. Należy zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie zagospodarowania terenu,
3. Uzgodnienie niniejsze jest ważne przez okres trzech lat.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości interes stron.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie przy ul. Kajki 10/12 za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy złożone w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Powiatowemu

Zarządowi Dróg w Nidzicy oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stosownie do przepisu art. 130 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Oznacza to że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Po złożeniu oświadczenia nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zup. ZARZĄDU POWIATU


mgr Jacek Dłuski
DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi : Mariusz Mierzejewski, kontakt 89-625-23-13, 604-187-649



Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	G.6642.1.804.2020
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA NIDZICKI
Wykonawca prac Geodezyjnych	GEO-SZKIC Michał Prusik
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr G.6642.1.804.2020_1 z dnia 23.02.2021 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Michał Prusik upr. zaw. nr 22131

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
Załącznik do decyzji / postanowienia
 nr PZD.DI.m. 4450.116. 2022
 z dnia 20.06.2022



Signed by / Podpisano przez:
 Michał Maksymilian Prusik
 Date / Data: 2021-02-24 11:20

LEGENDA

SYMBOL:	OPIS:
	Teren niezbędny do realizacji inwestycji
	Linia ograniczonego korzystania z nieruchomości, dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych
	Linia podziału nieruchomości
	Linia ograniczonego korzystania z nieruchomości, dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu
	Linia ograniczonego korzystania z nieruchomości, dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy zjazdów / chodników
	Granice istniejących działek
	Istniejąca nieruchomość w granicach inwestycji przeznaczona do podziału
	Istniejąca nieruchomość w granicach inwestycji
	Numer nieruchomości po podziale
	Istniejąca nieruchomość w granicach linii ograniczonego korzystania

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt jest zgodna z treścią map zasadniczych poświadczonych przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: identyfikator ewid. materiałów zasobu: G.6642.1.804.2020 z dnia 23.02.2021r.

Michał Delmaczyński

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
 ul. Kolejowa 29
 13-100 Nidzica

WYKONAWCA:
 SOCHA Sp. z o.o.
 ul. Chodkiewicza 15
 85-065 Bydgoszcz



Nr zlecenia: 26/PZD/2020		Nazwa zadania: ROZBUDOWA ULICY NR 3732N WARSZAWSKIEJ ORAZ ULICY NR 3728N SIENKIEWICZA W MIEJSCOWOŚCI NIDZICA			
Data: MAJ 2022		Objekt: ULICA WARSZAWSKA ORAZ ULICA SIENKIEWICZA W MIEJSCOWOŚCI NIDZICA			
Skala: 1:500		Temat: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Faza:	Branża:	Funkcja:	Imię i Nazwisko, numer uprawnień	Podpis:	Nr rys.:
PZT	drogowa	Projektował:	Michał Delmaczyński KUP/0111/POOK/04 w spec. konstrukcyjno - budowlanej		1.1
		Opracował:	Łukasz Szymczak KUP/0046/PWOD/13 w specjalności drogowej		
	sanitarna	Projektował:	Tomasz Kochanowski KUP/0055/POOS/10 w specjalności instalacyjnej		
		Opracował:	Wojciech Kabaciński KUP/0173/PWOS/09 w specjalności instalacyjnej		
	elektryczna	Projektował:	Krzysztof Nakonieczny 08/01/OL w specjalności elektrycznej		
		Opracował:	Krzysztof Karowiec WAM/0046/PWOE/08 w specjalności elektrycznej		
	teletechniczna	Projektował:	Arkadiusz Wiszniewski WAM/0149/ZOOT/05 w specjalności telekomunikacyjnej		
		Opracował:	Daniel Świeciak WAM/0083/POOT/07 w specjalności telekomunikacyjnej		

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
Załącznik do decyzji / postanowienia

nr. PZD.DF. m. 4450.116. 2022

z dnia 20.06.2022

LEGENDA

- nawierzchnia bitumiczna KR3
- wybrukowanie- nawierzchnia z kostki rzędowej kamiennej 17/19 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej
- zatkoty postojowe z kostki betonowej szarej
- nawierzchnia bitumiczna AC8S KR1
- nawierzchnia bitumiczna zjazdów
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej
- pobocze utwardzone z kruszywa niezwiązane
- humusowanie i obsiew trawą
- mulda trawiasta
- nawierzchnia z płyt kamiennych regularnych w kolorze szarym
- nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 15/17
- nawierzchnia opaski z kostki kamiennej szarej 9/11

ologicznego

- va
- Ø1,2m
- ropopochodnych
- y
- ozsaczające
- va do likwidacji
- Ø1,2m
- do remontu
- do likwidacji
- likwidacji

LEGENDA

SYMBOL:	OPIS:
	Teren niezbędny do realizacji inwestycji
	Linia ograniczonego korzystania z nieruchomości, dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych
	Linia podziału nieruchomości
	Linia ograniczonego korzystania z nieruchomości, dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu
	Linia ograniczonego korzystania z nieruchomości, dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy zjazdów / chodników
	Granice istniejących działek
	Istniejąca nieruchomość w granicach inwestycji przeznaczona do podziału
	Istniejąca nieruchomość w granicach inwestycji
	Numer nieruchomości po podziale
	Istniejąca nieruchomość w granicach linii ograniczonego korzystania

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt jest zgodna z treścią map zasadniczych poświadczonych przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: identyfikator ewid. materiałów zasobu: G.6642.1.804.2020 z dnia 23.02.2021r.

Michał Delmaczyński

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
ul. Kolejowa 29
13-100 Nidzica

WYKONAWCA:

SOCHA Sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

socha

Nr zlecenia:		Nazwa zadania:			
26/PZD/2020		ROZBUDOWA ULICY NR 3732N WARSZAWSKIEJ ORAZ ULICY NR 3728N SIENKIEWICZA W MIEJSCOWOŚCI NIDZICA			
Data:		Objekt:			
MAJ 2022		ULICA WARSZAWSKA ORAZ ULICA SIENKIEWICZA W MIEJSCOWOŚCI NIDZICA			
Skala:		Temat:			
1:500		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Faza:	Branża:	Funkcja:	Imię i Nazwisko, numer uprawnień	Podpis:	Nr rys.:
PZT	drogowa	Projektował:	Michał Delmaczyński KUP/0111/POOK/04 w spec. konstrukcyjno - budowlanej		1.2
		Opracował:	Łukasz Szymczak KUP/0046/PWOD/13 w specjalności drogowej		
	sanitarna	Projektował:	Tomasz Kochanowski KUP/0055/POOS/10 w specjalności instalacyjnej		
		Opracował:	Wojciech Kabaciński KUP/0173/PWOS/09 w specjalności instalacyjnej		
	elektryczna	Projektował:	Krzysztof Nakonieczny 08/01/OL w specjalności elektrycznej		
		Opracował:	Krzysztof Karwilec WAM/0046/PWOW/08 w specjalności elektrycznej		
	teletechniczna	Projektował:	Arkadiusz Wiszniewski WAM/0149/ZOOT/05 w specjalności telekomunikacyjnej		
		Opracował:	Daniel Świeciak WAM/0083/POOT/07 w specjalności telekomunikacyjnej		

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
Załącznik do decyzji / postanowienia

nr. PZD.DT.m. 4450.116.2022

z dnia 20.06.2022

LEGENDA

- nawierzchnia bitumiczna KR3
- wybrukowanie- nawierzchnia z kostki rzędowej kamiennej 17/19 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej
- zatkoty postojowe z kostki betonowej szarej
- nawierzchnia bitumiczna AC8S KR1
- nawierzchnia bitumiczna zjazdów
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej
- pobocze utwardzone z kruszywa niezwiązanego
- humusowanie i obsiew trawą
- mulda trawiasta
- nawierzchnia z płyt kamiennych regularnych w kolorze szarym
- nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 15/17
- nawierzchnia opaski z kostki kamiennej szarej 9/11

ny
nologicznego
y
owa
ina Ø1,2m
ji ropo pochodnych
any
o-rozsącające
owa do likwidacji
na
ina Ø1,2m
na do remontu
na do likwidacji
to likwidacji

LEGENDA

SYMBOL:	OPIS:
	Teren niezbędny do realizacji inwestycji
	Linia ograniczonego korzystania z nieruchomości, dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych
	Linia podziału nieruchomości
	Linia ograniczonego korzystania z nieruchomości, dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu
	Linia ograniczonego korzystania z nieruchomości, dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy zjazdów / chodników
	Granice istniejących działek
	Istniejąca nieruchomość w granicach inwestycji przeznaczona do podziału
	Istniejąca nieruchomość w granicach inwestycji
	Numer nieruchomości po podziale
	Istniejąca nieruchomość w granicach linii ograniczonego korzystania

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt jest zgodna z treścią map zasadniczych poświadczonych przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: identyfikator ewid. materiałów zasobu: G.6642.1.804.2020 z dnia 23.02.2021r.

Michał Delmaczyński

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
ul. Kolejowa 29
13-100 Nidzica

WYKONAWCA:

SOCHA Sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

socha

Nr zlecenia:

26/PZD/2020

Nazwa zadania:

ROZBUDOWA ULICY NR 3732N WARSZAWSKIEJ ORAZ ULICY
NR 3728N SIENKIEWICZA W MIEJSCOWOŚCI NIDZICA

Data:

MAJ 2022

Obiekt:

ULICA WARSZAWSKA ORAZ ULICA SIENKIEWICZA
W MIEJSCOWOŚCI NIDZICA

Skala:

1:500

Temat:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Faza:

Branża:

Funkcja:

Imię i Nazwisko, numer uprawnień

Podpis:

Nr rys.:

PZT

drogowa

Projektował:

Michał Delmaczyński
KUP/0111/P00K/04
w spec. konstrukcyjno - budowlanej

Podpis:

Opracował:

Łukasz Szymczak
KUP/0046/PWOD/13
w specjalności drogowej

Podpis:

sanitarna

Projektował:

Tomasz Kochanowski
KUP/0055/POOS/10
w specjalności instalacyjnej

Podpis:

Opracował:

Wojciech Kabaciński
KUP/0173/PWOS/09
w specjalności instalacyjnej

Podpis:

elektryczna

Projektował:

Krzysztof Nakonieczny
08/01/OL
w specjalności elektrycznej

Podpis:

Opracował:

Krzysztof Karowiec
WAM/0046/PWOW/08
w specjalności elektrycznej

Podpis:

teletechniczna

Projektował:

Arkadiusz Wiszniewski
WAM/0149/ZOOT/05
w specjalności telekomunikacyjnej

Podpis:

Opracował:

Daniel Świeciak
WAM/0083/POOT/07
w specjalności telekomunikacyjnej

Podpis:

1.3

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nidzicy
13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 29
tel. 089-625-23-13, fax 089-625-41-29
NIP: 984-00-88-846, Reg. 510750500

Nidzica, 08.08.2022

PZD.DT.m.4450.149.2022

PI SOCHA
Wpłynęło dnia 2022 -08- 11

SOCHA sp. z o.o.

ul. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

W odpowiedzi na wniosek firmy SOCHA sp. z o.o. nr 372/LFIG/2022 z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie odprowadzenia wód opadowych dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy nr 3732N Warszawska oraz ulicy nr 3728 Sienkiewicza w miejscowości Nidzica” realizowanej w ramach Umowy nr 26/PZD/2020, Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy uzgadnia projektu budowlanego w zakresie odprowadzenia wód opadowych dla w/w zadania bez uwag.

Z up. ZARZĄDU POWIATU
mgr Jacek Dłuski
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nidzicy
13-100 Nidzica, Kolejowa 29
tel. 089-625-23-13, fax 089-625-41-26
NIP 964-00-66-846, Reg. 510750500

Nidzica, 20.06.2022r.

PZD.DT.m.4450.117.2022

PI SOCHA
Wpłynęło dnia 2022-06-24

SOCHA sp. z o.o.

ul. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

W odpowiedzi na wniosek firmy SOCHA sp. z o.o. nr 266/AKAM/2022 z dnia 27 maja 2022r. w sprawie uzgodnienia projektu branży drogowej wraz z kanałem technologicznym i oświetleniem dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy nr 3732N Warszawska oraz ulicy nr 3728 Sienkiewicza w miejscowości Nidzica” realizowanej w ramach Umowy nr 26/PZD/2020, Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy uzgadnia projekt branży drogowej wraz z kanałem technologicznym i oświetleniem dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy nr 3732N Warszawska oraz ulicy nr 3728 Sienkiewicza w miejscowości Nidzica” bez uwag.

Z up. ZARZĄDU POWIATU
mgr Jacek Dłuski
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY
tel. (089) 625-07-54, fax 625-07-11

Nidzica, dnia 23 czerwca 2022 r.

Znak:

TI. 7021.108.2022

SOCHA Sp. z o.o.
ul. Jana Karola Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

Dotyczy: uzgodnienia projektu branży elektrycznej - oświetlenie ulicy Warszawskiej
oraz ulicy Sienkiewicza w m. Nidzica

Odpowiadając na pismo z dnia 26.05.2022r. informuję, że projekt branży elektrycznej w zakresie oświetlenia ulicznego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica” opiniuję pozytywnie.

Zaopiniowany projekt stanowi integralną część niniejszej opinii.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

PI SOCHA
Wpłynęło dnia 2022 -06- 29

Nidzica, dnia 11 sierpnia 2022 r.

Znak:

TI. 7021.109.2022

SOCHA Sp. z o.o.

ul. Jana Karola Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego odprowadzenia wód opadowych z rozbudowywanej ulicy Warszawskiej oraz ulicy Sienkiewicza w m. Nidzica

Odpowiadając na pismo z dnia 26.05.2022r. informuję, że projekt budowlany kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica” opiniuję pozytywnie.

Zaopiniowany projekt stanowi integralną część niniejszej opinii.

Z up. BURMISTRZA
Halina Piatkowska
Kierownik Wydziału
Techniczno-Inwestycyjnego

Numer R/21/044508	Miejscowość Olsztyn	Data 20-10-2021
-------------------	---------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIĘCIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

- Obiekt:

Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3732N oraz 3728N w ciągu ul. Warszawskiej i Sienkiewicza

Adres (Nr działki): Nidzica, gm. Nidzica

działki numer: 93/29, 141/24, 142/5, 142/6, 150/3, 154/4, 154/6, 157, 158/22, 206, obr. 5
63/6, 65/3, 98/9, 99/10, 101/1, 101/2, 102/1, 103/7, 137, 160, 161, 162, obr. 6
- Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

Lp.	Rodzaj linii /nazwa	Nr linii	Nr odcinka	Typ/przekrój	Uwagi
1	Linia 0,4kV	0044-04	0044-04/07	AsXSn 4x50mm ²	
2	Linia 0,4kV	0563-01	0563-01/207	2xAL 50mm ²	ośw. uliczne
3	Linia 0,4kV	0044-04	0044-04/55	AsXSn 2x16mm ²	przyłącze
4	Linia 0,4kV	0044-04	0044-04/56	AsXSn 4x16mm ²	przyłącze
5	Linia 15kV NIDZICA-CENTRALA NASIENNA	6107	6107/07	HAKnFtA 3x120mm ²	
6	Linia 0,4kV	1547-08	1547-08/200	YAKY 4x25mm ²	ośw. uliczne
7	Linia 0,4kV	0568-01	0568-01/03	YAKY 4x120mm ²	
8	Linia 0,4kV	1547-01	1547-01/01/02	YAKY 4x120mm ²	
9	Linia 0,4kV	1547-07	1547-07/01	YAKY 4x120mm ²	
10	Linia 0,4kV	1547-03	1547-03/01	YAKY 4x240mm ²	
11	Linia 0,4kV	1547-01	1547-01/01	YAKY 4x120mm ²	
12	Linia 0,4kV	1547-08	1547-08/201	YAKY 4x35mm ²	ośw. uliczne
13	Linia 15kV NIDZICA-CENTRALA NASIENNA	6107	6107/08	3xYHAKXS 120mm ²	
14	Linia 0,4kV	1445-02	1445-02/01	YAKY 4x120mm ²	
15	Linia 15kV NIDZICA-CENTRALA NASIENNA	6107	6107/09	3xXUHAKXS 70mm ²	
16	Linia 0,4kV	1445-08	1445-08/01	YAKY 4x120mm ²	
17	Linia 0,4kV	1445-04	1445-04/01	YAKY 4x120mm ²	
18	Linia 0,4kV	1445-11	1445-11/01	YAKY 4x120mm ²	
19	Linia 15kV NIDZICA-CENTRALA NASIENNA	6107	6107/10	3xXUHAKXS 70mm ²	wraz z rurą światłowodową RHDPE
20	Linia 0,4kV	1445-09	1445-09/03	YAKY 4x70mm ²	
21	Linia 0,4kV	1445-01	1445-01/01	YAKY 4x120mm ²	archiwalny
22	Linia 0,4kV	1445-01	1445-01/01	YAKXS 4x120mm ²	
23	Linia 0,4kV	1445-10	1445-10/02	YAKY 4x70mm ²	
24	Linia 0,4kV	1445-10	1445-10/06/01	YAKXS 4x70mm ²	
25	Linia 0,4kV	1445-10	1445-10/15	YAKY 4x70mm ²	
26	Linia 0,4kV	1445-10	1445-10/03	YAKY 4x70mm ²	
27	Linia 0,4kV	1445-10	1445-10/01/01	YAKY 4x35mm ²	
28	Linia 0,4kV	1445-01	1445-01/03	YAKY 4x120mm ²	
29	Linia 0,4kV	1445-01	1445-01/02/01	YAKY 4x50mm ²	
30	Linia 0,4kV	1445-01	1445-01/02/02	YAKY 4x35mm ²	

31	Linia 0,4kV	1445-10	1445-1002/01	YAKY 4x35mm2	
32	Linia 0,4kV	1445-10	1445-10/04	YAKY 4x70mm2	
33	Linia 0,4kV	0024-07	0024-07/01	YAKXS 4x240mm2	
34	Linia 0,4kV	0024-07	0024-0701/01	YAKXS 4x120mm2	
35	Linia 15kV NIDZICA-CENTRALA NASIENNA	6107	6107/13	3xXUHAKXS 70mm2	wraz z rurą światłowodową RHDPE
36	Linia 15kV NIDZICA-CENTRALA NASIENNA	6107	6107/12	3xXUHAKXS 70mm2	
37	Linia 15kV NIDZICA-CENTRALA NASIENNA	6107	6107/46	3xXUHAKXS 70mm2	
38	Linia 0,4kV	1445-10	1445-10/05	YAKY 4x70mm2	
39	Linia 0,4kV	1445-10	1445-10/06	AsXSn 4x50mm2	
40	Linia 0,4kV	1445-10	1445-10/50	YAKY 4x50mm2	
41	Linia 0,4kV	0024-03	0024-03/01	YAKY 4x120mm2	
42	Linia 0,4kV	0024-06	0024-06/01	YAKY 4x50mm2	archiwalny
43	Linia 0,4kV	0024-06	0024-06/01	YAKXS 4x120mm2	
44	Linia 0,4kV	0024-04	0024-04/01	YAKY 4x50mm2	

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN:

Przebudowa/dostosowanie linii SN 15kV określonych w p. 2. poza obszar występowania kolizji z projektowanym układem drogowym wg potrzeb z zachowaniem istniejącego układu sieci.

3.2. Stacja transformatorowa:

-

3.3. Urządzenia nn:

Przebudowa/dostosowanie linii nN 0,4kV, określonych w p. 2., poza obszar występowania kolizji z projektowanym układem drogowym, wg potrzeb z zachowaniem istniejącego układu sieci.

3.4. Demontaże:

Zagospodarowanie materiałów uzyskanych z demontażu, należy uzgodnić z Rejonem Dystrybucji w Szczycinie.

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych związanych z realizacją niniejszych warunków należy opracować wymaganą ww. przepisami dokumentację techniczną (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskać właściwą decyzję administracyjną.

Dokumentację techniczną na etapie opracowywania należy uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Szczycino oraz w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.

Opracowaną dokumentację techniczną należy przedłożyć do sprawdzenia w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.

4.2. Inne wymagania:

W przypadku wystąpienia kolizji urządzeń elektroenergetycznych niebędących własnością ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, należy ich przebudowę uzgodnić z właścicielem.

W przypadku wystąpienia kolizji innych urządzeń elektroenergetycznych niż ww. należy je przebudować poza obszar występowania kolizji z zachowaniem istniejącego układu sieci.

W miejscach ewentualnych skrzyżowań z innymi urządzeniami sieciowymi lub drogami, projektowane linie kablowe należy zabezpieczyć poprzez założenie rur osłonowych.

Dla skrzyżowań linii napowietrznych w obrębie projektowanej zmiany zagospodarowania terenu, wykonać profile skrzyżowań i uzyskać opinię Rejonu Dystrybucji Szczycino o wymaganiach technicznych dotyczących skrzyżowania.

Przebudowę urządzeń należy wykonać bez ich wyłączenia z użytkowania w technologii umożliwiającej zachowanie ciągłości dostaw energii lub czasowe wyłączanie i codzienne załączania urządzeń do pracy.

Od właścicieli gruntów, na których umieszczone zostaną przebudowywane urządzenia elektroenergetyczne będące własnością ENERGA - Operator SA Oddział w Olsztynie, należy uzyskać zgodę na budowę lub modernizację w formie ustanowienia służebności przesyłu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci nastąpi po podpisaniu umowy o przebudowę sieci elektroenergetycznej.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ch lat od daty ich określenia.



Parfinowicz Tomasz
OPRACOWAŁ
tel. 89 612 18 05



Dyrektor Departamentu
Zarządzania Majątkiem Sieciowym
PROKURENT



Zbigniew Szczęsny
ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
3. Rejon Dystrybucji w Szczycinie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7010/BR/ZTI/2021 z dnia: 2021-07-02

Zadanie: Rozbudowa ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ul. nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Nidzica (gm. Nidzica)

Adres: ul. Warszawska Sienkiewicza

Projektant: Michał Delmaczyński, upr. nr: KUP/0111/POOK/04

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy ul. Kolejowa 29 13-100 Nidzica

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
8. Nie dopuszcza się obniżenia rzędnej terenu nad istniejącym gazociągiem/przyłączem średniego/niskiego ciśnienia, powodującego zmniejszenie wielkości jego przykrycia poniżej 0,80m.
9. Usuwanie drzew (karp) w pobliżu sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością

Pieczętka i podpis:

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Maciej Koczeń

Osoba do kontaktu: Maciej Koczeń (maciej.koczen@psgaz.pl)

Nidzica 26.05.2021

**SOCHA sp. z o.o.
85-065 Bydgoszcz
Ul. Jana Karola Chodkiewicza**

Nasz znak : PUGK-P/38/2021

**Dotyczy : Uzgodnienia inwestycji pn. „ Rozbudowa ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy
nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica”**

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o, 13 – 100 Nidzica ul. Kolejowa 17, w odpowiedzi na pismo z dn. 18.05.2021 r. dotyczącego uzgodnienia inwestycji pn. „ Rozbudowa ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica” uzgadnia bez uwag przyjęte rozwiązania projektowe, na podstawie przedłożonego Projektu Zagospodarowania Terenu w zakresie sieci ciepłowniczej znajdującej się w obrębie inwestycji.

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Łazicki

PI SOCHA 2021-06-01
Wpłynęło dnia



Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:
Netia SA
Dział Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okręg Północ
ul. Arkońska 6/A3
80-387 Gdańsk
tel. +48 22 352 67 95
fax +48 58 783 01 50

Gdańsk, dnia 29.03.2021r.

SOCHA Sp. z o.o.
ul. Jana Karola Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

Nasz znak: **NTFB-508-0509/21**

Wasz znak: **pismo z dnia 16.03.2021r.**

UZGODNIENIE

Dotyczy: „Rozbudowa ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w msc. Nidzica”.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.03.2021r., Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia S.A. uzgadnia w/w projekt – bez uwag.

W zakresie planowanej inwestycji Netia S.A. nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej.

Uzgodnienie jest ważne przez jeden rok. Zastrzega się możliwość zmian stanu sieci w czasie ważności uzgodnienia.

Z poważaniem

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencji
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150

Przedstawiciel Netia S.A.

KRZYSZTOF OSIECKI

PI SOCHA
Wpłynęło dnia **2021-04-06**