

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa zadania :

Wykonanie zatok parkingowych dla 3 samochodów ciężarowych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3728 N Sienkiewicza w Nidzicy

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Nazwa i adres Zamawiającego

*Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
13-100 Nidzica
ul. Kolejowa 29*

3. Kosztorys sporządził:

4. **Wartość robót netto :** zł.
Podatek VAT % zł.
Ogółem wartość z VAT zł.

Słownie:

.....

5. Data opracowania kosztorysu :

6. Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.....

.....

.....
(podpis Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny (Nr S T)	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jedn. zł.	Wartość zł. (5*6)
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ I. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOŚZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ GRUPA 45200000-9						
		ROZDZIAŁ 1.1				
		Podbudowa				
1.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta gł. 50 cm pod zatokę parkingową z wywozem urobku poza obręb robót	m ²	301,95		
2.	D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm	m ²	301,95		
3.	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 , gr. warstwy po zagęszczeniu 18 cm	m ²	256,20		
4.	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	256,20		
R A Z E M :			x	x	x	
		ROZDZIAŁ 1.2				
		Krawężniki				
5.	D-08.01.01	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C10/15 - krawężniki wystające – 7,15 m ³ - krawężniki wtopione - 6,21 m ³ Razem:	m ³	13,36		
6.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na wykonanej ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo – piaskowej (krawężnik wystający)	mb	110,00		
7.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 20x22 na wykonanej ławie betonowej z oporem z betonu C10/15 i podsypce cementowo – piaskowej (krawężnik wtopiony)	mb	108,00		
R A Z E M :			x	x	x	

		ROZDZIAŁ 1.3 Nawierzchnia				
8.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm	m2	256,20		
		R A Z E M :	x	x	x	
		R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	
		PODATEK VAT	%			
		OGÓŁEM:	x	x	x	

Słownie:

.....

..... dn.r.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)