

Parametry rozdzielnic

Cennik:

Parametry rozdzielnic

Separacja 1

Rodzaj rozdzielnic:

Rozdzielnica XL3-160 wnąkowa

Wymiary rozdzielnic:

995 x 670 x 178

IP (IK) rozdzielnic

40(7)

Icc:

10kA przy 400/230V

Dostępna ilość mod. na wsp. TH35:

38

Rezerwa na wsporniku TH35:

36.67%

Rezerwa

0.00%

Komentarz:

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Autor:

Marcin Sêd³ak

Data:

Starostwo

Rozdzielnica na parterze

C

B

A


F


E


D

Nr. akusza:


1 / 18








Starostwo		Nr. projektu:		C	F
Rozdzielnica na parterze		Nr. rysunku:		B	E
		Data:		A	D
		Autor:		Marcin Séd'ak	
		Nr. akusza:		4 / 18	



Starostwo				Rozdzielnica na parterze			
Nr. projektu:		C	F	Autor:		Nr. akurusa:	
Nr. rysunku:		B	E	Marcin Sédak		6 / 18	
Data:		A	D				

669 mm



994 mm

Starostwo

Rozdzielnica na parterze

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Data:

C

B

A

Autor:

Marcin Sędzak

Nr. akusza:

7 / 18

Parametry rozdzielnic

Cennik:

Parametry rozdzielnic

Separacja 1

Rodzaj rozdzielnic:

Rozdzielnica XL3-160 wnękowa

Wymiary rozdzielnic:

695 x 670 x 178

IP (IK) rozdzielnic

40(7)

Icc:

?kA przy 400/230V

Dostępna ilość mod. na wsp. TH35:

41

Rezerwa na wsporniku TH35:

44.44%

Rezerwa

0.00%

Komentarz:

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Autor:

Marcin Sêd³ak

Data:

Starostwo

Rozdzielnica na 1. piêtrze

C

B

A


F

E

D


Nr. akusza:

8 / 18



Starostwo				Rozdzielnica na 1. piętrze			
Nr. projektu:		C		F		K	
Nr. rysunku:		B		E		J	
Data:		A		D		I	
Autor:		Marcin Sédzak		Nr. akurza:		10 / 18	

669 mm



694 mm

Starostwo
Rozdzielnica na 1. piętze

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Data:

Autor:

C

B

A

F

E

D

Marcin Sédak

Nr. akusza: 12 / 18

Parametry rozdzielnic

Cennik:


Parametry rozdzielnic

Separacja 1


Rodzaj rozdzielnic:	Rozdzielnica XL3-160 wnękowa
Wymiary rozdzielnic:	695 x 670 x 178
IP (IK) rozdzielnic	40(7)
Icc:	?kA przy 400/230V
Dostępna ilość mod. na wsp. TH35:	33
Rezerwa na wsporniku TH35:	43.06%
Rezerwa	0.00%

Komentarz:

Nr. projektu:		Nr. rysunku:		Autor:	Marcin Sêd³ak	Data:	
		Starostwo			C		F
					B		E
					A		D
					Nr. akusza:		13 / 18
		Rozdzielnica na 2. piêtrze					




<div>Starostwo</div> <div>Rozdzielnica na 2. piêtrze</div>	Nr. projektu:		C	F	
	Nr. rysunku:		B	E	
			A	D	
	Data:	Autor:		Marcin Séd³ak	Nr. akrusza:
					15 / 18



<div>Starostwo</div> <div>Rozdzielnica na 2. piętze</div>	Nr. projektu:		C	F
	Nr. rysunku:		B	E
	Data:		A	D
	Autor:		Marcin Sédak	
			Nr. akrusza: 16 / 18	

669 mm

694 mm



<div>Starostwo</div> <div>Rozdzielnica na 2. piętze</div>	Nr. projektu:		C		F		
	Nr. rysunku:		B		E		
			A		D		
	Data:		Autor:		Marcin Séd³ak	Nr. akrusza:	17 / 18

Lista Materiałów

Cennik:

Ilość rozdzielnic: 3

Lista urządzeń Legrand

Referencja	Opis	Ilość
003943	OCHR. P-PRZEP. 4P 15 KA 1,2 kV	3
004374	ROZŁ. IZOL. FR 304 100 A	2
008993	WYŁ. RÓŻNIC. P 304 25 A 30 mA AC	3
008994	WYŁ. RÓŻNIC. P 304 40 A 30 mA AC	7
020051	PASEK ZAŚLEPEK 24M	6
020063	XL3 160 ROZDZ. WNEKOWA 3R	2
020065	XL3 160 ROZDZ. WNEKOWA 5R	1
020253	DRZWI PROFILOWANE METAL W. 600	2
020255	DRZWI PROFILOWANE METAL W. 900	1
025029	WYŁ. DPX-E 125 4P 125 A	1
026173	WYZW. PODN. 230 V AC DPX 125	1
026208	PLYTKA MOC. DPX 125 NA WSP. TH 35	1
026299	WSPORNIK DYSTANSOWY	1
605506	WYŁ. S 301 B 6 1P 6 A 6 kA	10
605507	WYŁ. S 301 B 8 1P 8 A 6 kA	2
605508	WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA	3
605510	WYŁ. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA	45
605571	WYŁ. S 304 B 20 4P 20 A 6 kA	1
605575	WYŁ. S 304 B 50 4P 50 A 6 kA	2
605672	WYŁ. S 304 C 25 4P 25 A 6 kA	1
605674	WYŁ. S 304 C 40 4P 40 A 6 kA	3
606666	ROZŁ. BEZP. R 302 25 A 2P	1

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Autor:

Data:

Starostwo

C

F

B

E

A

D

Nr. akusza:

18 / 18