

UWAGA:

1. Szerokość skrzydeł drzwiowych, ich kąt rozwarcia i inne uwarunkowania techniczne z montażu muszą być zgodne z aktualnymi przepisami i wytycznymi wykonawcy, szczególnie w zakresie dotyczącym dróg ewakuacyjnych i innych przepisów przeciwpożarowych.

przepisów przeciwpożarowych.


2. Szerokość skrzydeł drzwi na drodze ewakuacyjnej opisana jako "90" lub więcej oznacza, że po otwarciu skrzydła światło przejścia powinno wynosić minimalnie 90cm. Światła przejścia nie może zmniejszać żaden element drzwi np. klamka, odbijnica, zawiasy itp.

3. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy bezwzględnie sprawdzić zgodność wielkości otworów z uwagi na różnorodny system montowania okien i drzwi.

4. Poszczególne wymiary sprawdzić na budowie

RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

skala 1:50







	Nazwa	Pow.
	pomieszczenia	[m ²]
-1.a	Posadzka	
-1.1a	Komunikacja	14,7
-1.2a	Pom. przyłączy	11,1
	+maszynownia	
-1.3a	Podszycie	3,9
	posadzka bet.	
RZEM	[m ²] 29,7	
	Nazwa	Pow.
	pomieszczenia	[m ²]
-1.1b	Posadzka	
-1.2b	Pom. przyłączy	4,3
	Płytka	11,1
-1.3b	Płytka	8,5
	beton	
RZEM	[m ²] 23,9	

Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. [m ²]
-1.1b Pom. przyłączy	beton	4,3
-1.2b Piwnica	beton	11,1
-1.3b Piwnica	beton	8,5
RAZEM	[m ²]	23,9

Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. [m ²]
-1.1c Garaż	beton	28,6
-1.2c Pom. techniczne	beton	19,2
RAZEM	[m ²]	47,8
Komunikacja	beton	9,8

	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. [m ²]
-1.1c	Garaż	beton	28,6
-1.2c	Pom. techniczne	beton	19,2
	RAZEM		47,8
-1.1b+c	Komunikacja	beton	9,8

2/Elementy projektowane

	— Elementy konstrukcyjne żelbetowe
	— Ściany ismiejące
	— urządzenia, przelotnica
	— Ściany projektowane piwnic murowane z bloków betonowych (beton klasy C 16/20)

Temat:	Prawo własności - PWN - Nizkor
Adres:	Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku DPS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
Inwestor:	Dział nr 16-01, 16-811 i 16-812, Samodół, gmina Nidzica Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Kolo w Nidzicy, ul.Krzyszwa 9
Branża:	Architektura
Długość projektu:	Rzut kondygnacji podziemnej
Projektant:	mgr inż. arch. Katarzyna Rozdziałka (wpisana do Wkaza 2011, nr WA42534) Biuro Architektoniczne "Kolo" sp. z o.o. (wpisane do KRS 000079178, NIP: 525-011-041, REGON: 142 999 000, adres: kampania.net.pl, tel.: +48 22 691 00 99)
Data:	07 - 11 2016 r.
Skala:	1 : 50
Wzrostek:	

Asystent:
mgr inż. Hanna Kowalska
(uprzedmiot: 18/89/01, nr 191/94/01, §2 ust. 1 pkt 1, §6 ust. 1, 2, 3, §7 ust. 1 i 2, Nr ew. W.A.M.B.O. 1874/01)