Przekrój a-a
Skala 1:25



Przekrój a1-a1 /nadproże-wieniec nad otworami w ścianach istniejących zewnętrznych/
Skala 1:25



Przekrój a2-a2 /nadproże-wieniec nad otworami w ścianach istniejących zewnętrznych/
Skala 1:25



Przekrój b1-b1 /nad otworami w ścianach istniejących wewnętrznych/
Skala 1:25



Przekrój b-b
Skala 1:25



Przekrój c-c /rdzenie w ścianach/
Skala 1:25



Przekrój d-d /przez komin/
Skala 1:25



Przekrój 1-1



UWAGA:
Pozostałe kominy wykonać analogicznie.

UWAGA:
Poszczególne wymiary sprawdzić na budowie.
Pręty główne Ø12 zbrojenia wieńców łączyć na zakład min.50cm
Głębokość oparcia belek stropu "Leier" - min.8cm.
Długość belek stropu "Leier" określić po sprawdzeniu rzeczywistych wymiarów (odległości pomiędzy podporami) na budowie.

① Ø12, A-III,



① Ø12, A-III,



Przekrój 1-1



⑤ Ø12, stal A-III, szt.6



Pracownia Projektowa "PION - Nidzica"		
Temat:	Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku DPS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	Rys. nr K-8
Adres:	Działki nr 16-80/4, 16-81/1 i 16-81/2, Napiwoda, gmina Nidzica	*Data:* 07-11.2016 r.
Inwestor:	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Nidzicy, ul.Krzywa 9	
Branża:	Konstrukcja	*Skala:* 1:25
Treść rysunku:	**STROP NAD PARTEREM - WIEŚCE I RDZENIE /część przebudowywana i nadbudowywana/**	
Projektant:	mgr inż. arch. Dominik M. Nowina Konopka (upr. bud. Nr 224/71/Ol/9,15 ust.1 pkt.1 i 2 zapr. konserw. Nr 12/99 , Nr ew. WM-0097)	*Podpis:*
Asystent:	mgr inż. Hanna Kowalska	
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Ojrzyński (upr.budow.Nr 89/89/K na 191/96/Ol/2 ust.1pkt.1&4 ust.1,2,3,§7,§13 ust.3i2, Nr ew.WAM/BO/1874/01)	